

## Tabelle principali della base di dati di Gazie

102.1	Tabella «aliiva»	291
102.2	Tabella «pagame»	292
102.3	Tabelle «clfoco» e «anagra»	292
102.4	Tabella «caucon»	293
102.5	Tabelle «tesmov», «rigmoc» e «rigmoi»	294
102.6	Tabelle «artico» e «catmer»	295
102.7	Tabelle «agenti» e «provvigioni»	296
102.8	Tabella «caumag»	296
102.9	Tabella «movmag»	296
102.10	Tabella «banapp»	297
102.11	Tabella «imball»	297
102.12	Tabella «portos»	297
102.13	Tabella «spediz»	297
102.14	Tabella «vettor»	297
102.15	Tabella «body_text»	298
102.16	Tabelle «tesdoc», «rigdoc»	298
102.17	Tabella «effett»	300
102.18	Tabelle «contract» e «contract_row»	301
102.19	Tabelle «tesbro» e «rigbro»	301
102.20	Tabella «aziend»	302

agenti 296 aliiva 291 anagra 292 artico 295 aziend 302  
 banapp 297 body\_text 298 catmer 295 caucon 293  
 caumag 296 clfoco 292 contract 301 contract\_row 301  
 effett 300 imball 297 movmag 296 pagame 292 portos  
 297 provvigioni 296 rigbro 301 rigdoc 298 rigmoc 294  
 rigmoi 294 spediz 297 tesbro 301 tesdoc 298 tesmov  
 294 vettor 297

In questo capitolo si descrivono le tabelle di Gazie, per come risultano da uno studio svolto sulla versione 5.19. Le indicazioni che sono riportate qui vanno però verificate nella pratica, se si intende intervenire direttamente nella loro modifica, tenendo conto anche della dinamicità che contraddistingue questo applicativo.

Le tabelle di Gazie sono di due tipi: generali o specifiche per azienda. Per esempio, la tabella 'gaz\_config' descrive la configurazione generale dell'applicativo, mentre la tabella 'gaz\_001artico' contiene gli articoli di magazzino dell'azienda 001. Nelle sezioni successive, generalmente i nomi delle tabelle sono indicati senza prefisso; per esempio, la tabella 'gaz\_001artico' viene indicata semplicemente con il nome 'artico', mentre 'gaz\_anagra' appare solo come 'anagra'.

L'ordine con cui vengono descritte le tabelle di Gazie, è quello che dovrebbe facilitarne lo studio, mettendo davanti preferibilmente quelle tabelle che poi vengono richiamate dai contenuti di altre, privilegiando comunque prima la contabilità generale, poi quella di magazzino e infine la gestione dei documenti delle vendite e degli acquisti.

### 102.1 Tabella «aliiva»

La tabella 'aliiva' serve per codificare i vari tipi di IVA utilizzabili nella vendita e negli acquisti. Diverse altre tabelle fanno riferimento a codici IVA contenuti in questa.





102.7 Tabelle «agenti» e «provvigioni»


Gli agenti sono persone che si occupano di promuovere le vendite dei prodotti o dei servizi di cui si occupa l'azienda. La loro remunerazione avviene in percentuale sulle vendite di loro competenza. Gazie utilizza due tabelle per le informazioni inerenti gli agenti: una, denominata 'agenti', con la provvigione da applicare in modo predefinito; l'altra, denominata 'provvigioni', con provvigioni specifiche sugli articoli di magazzino o sulle categorie merceologiche. Ma queste informazioni sugli articoli o sulle categorie merceologiche sembrano essere ignorate dalla procedura, la quale applica la sola provvigione predefinita quando l'agente risulta associato a un certo cliente.

Gazie considera gli agenti come fornitori di un servizio, pertanto questi devono essere già stati classificati nella tabella 'clifoco', proprio in qualità di fornitori. Poi, nella tabella 'agenti', si fa riferimento al codice del piano dei conti, per individuare tutti i dati disponibili su di loro.

id_agente	id_cliente	id_fornitore	id_articolo	id_categoria	id_categoria_merch	id_categoria_merch2	id_categoria_merch3	id_categoria_merch4	id_categoria_merch5	id_categoria_merch6	id_categoria_merch7	id_categoria_merch8	id_categoria_merch9	id_categoria_merch10	id_categoria_merch11	id_categoria_merch12	id_categoria_merch13	id_categoria_merch14	id_categoria_merch15	id_categoria_merch16	id_categoria_merch17	id_categoria_merch18	id_categoria_merch19	id_categoria_merch20	id_categoria_merch21	id_categoria_merch22	id_categoria_merch23	id_categoria_merch24	id_categoria_merch25	id_categoria_merch26	id_categoria_merch27	id_categoria_merch28	id_categoria_merch29	id_categoria_merch30
1	2120007	300	0	amministratore	2010-10-12	12-13-14																												
2	2120008	300	0	amministratore	2010-10-12	12-13-14																												
3	2120004	280	0	amministratore	2012-12-15	21-31-30																												

id_agente	id_articolo	id_categoria	id_categoria_merch	id_categoria_merch2	id_categoria_merch3	id_categoria_merch4	id_categoria_merch5	id_categoria_merch6	id_categoria_merch7	id_categoria_merch8	id_categoria_merch9	id_categoria_merch10	id_categoria_merch11	id_categoria_merch12	id_categoria_merch13	id_categoria_merch14	id_categoria_merch15	id_categoria_merch16	id_categoria_merch17	id_categoria_merch18	id_categoria_merch19	id_categoria_merch20	id_categoria_merch21	id_categoria_merch22	id_categoria_merch23	id_categoria_merch24	id_categoria_merch25	id_categoria_merch26	id_categoria_merch27	id_categoria_merch28	id_categoria_merch29	id_categoria_merch30	
1	1	1																															
2	1	1																															
2	1	1																															

Figura 102.19. Sintesi dei collegamenti tra le tabelle usate per classificare gli agenti e le provvigioni.



102.8 Tabella «caumag»

La tabella 'caumag' raccoglie le causali di magazzino, ovvero ciò che sintetizza le operazioni di carico e scarico. Le causali predefinite di Gazie, sono quelle sufficienti in un'azienda mercantile.

codice	descri	clifoc	insdoc	operat	adminid	last_modified
1	SCARICO PER VENDITA	-1	1	-1	amministratore	2012-12-11 12:13:14
2	CARICO PER RESO DA CLIENTE	-1	1	1	amministratore	2012-12-12 12:13:14
3	SCARICO CLAVORAZIONE	1	1	-1	amministratore	2012-12-13 12:13:14
4	SCARICO PER RESO A FORNITORE	1	1	-1	amministratore	2012-12-14 12:13:14
5	CARICO PER ACQUISTO	1	1	1	amministratore	2012-12-15 12:13:14
98	STORNO PER INVENTARIO	0	0	0	amministratore	2012-12-16 12:13:14
99	INVENTARIO DI MAGAZZINO	0	0	1	amministratore	2012-12-16 12:13:14

102.9 Tabella «movmag»

La tabella 'movmag' raccoglie i movimenti di magazzino (carichi e scarichi). Nella tabella ci sono due riferimenti esterni, la cui presenza però non è sempre obbligatoria: il codice del cliente o del fornitore coinvolto nell'operazione e il codice di un documento da cui deriva l'operazione di magazzino. Il codice del cliente o del fornitore riguarda la tabella 'clifoco', mentre quello del documento si riferisce alla tabella 'tesdoc', ma questa viene descritta più avanti, a causa della sua complessità.

id_mv	clifoc	clifoc2	clifoc3	clifoc4	clifoc5	clifoc6	clifoc7	clifoc8	clifoc9	clifoc10	clifoc11	clifoc12	clifoc13	clifoc14	clifoc15	clifoc16	clifoc17	clifoc18	clifoc19	clifoc20	clifoc21	clifoc22	clifoc23	clifoc24	clifoc25	clifoc26	clifoc27	clifoc28	clifoc29	clifoc30		
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

102.10 Tabella «banapp»

La tabella 'banapp' elenca le banche di appoggio. Questo elenco non ha riferimenti con i conti correnti che appaiono nel piano dei conti (tabella 'clifoco'). La banca di appoggio viene indicata nei documenti della vendita.

codice	descri	codsta	codcatb	ibanc	codpro	annota	adminid	last_modified
1	Banca della valle	0	0				amministratore	2010-12-11 12:13:14
2	Banca della collina	0	0				amministratore	2010-12-12 12:13:14
3	Banca del monte	0	0				amministratore	2010-12-13 12:13:14
4	Banca del mare	0	0				amministratore	2010-12-14 12:13:14
5	Banca del lago	0	0				amministratore	2010-12-15 12:13:14

102.11 Tabella «imball»

La tabella 'imball' raccoglie un elenco di tipi di imballaggio, con le caratteristiche relative. Non ci sono riferimenti esterni.

codice	descri	weight	annota	adminid	last_modified
1	Scatole di cartone	0,00		amministratore	2010-12-11 12:13:14
2	Scatole di plastica	0,00		amministratore	2010-12-12 12:13:14
3	Alta infusa	0,00		amministratore	2010-12-13 12:13:14
99	-	0,00		amministratore	2010-12-14 12:13:14

102.12 Tabella «portos»

La tabella 'portos' elenca i tipi di porto o di resa utilizzabili nella compilazione dei documenti della vendita. Non ci sono riferimenti esterni.

codice	descri	annota	adminid	last_modified
1	FMV - franco magazzino venditore		amministratore	2010-12-11 12:13:14
2	FMC - franco magazzino compratore		amministratore	2010-12-12 12:13:14
99	-		amministratore	2010-12-14 12:13:14

102.13 Tabella «spediz»

La tabella 'spediz' raccoglie un elenco di modalità di spedizione, per la compilazione dei documenti della vendita. Non ci sono riferimenti esterni.

codice	descri	annota	adminid	last_modified
1	A MEZZO DESTINATARIO		amministratore	2010-12-11 12:13:14
2	A MEZZO VETTORE		amministratore	2010-12-12 12:13:14
3	A MEZZO MITTENTE		amministratore	2010-12-12 12:13:14
99	-		amministratore	2010-12-14 12:13:14

102.14 Tabella «vettor»

La tabella 'vettor' contiene un elenco di vettori per la compilazione dei documenti di accompagnamento delle merci. Questa tabella non ha riferimenti esterni, ma va osservato che se un vettore ci invia







