

Indice analitico

! 3-243 3-245 3-1001 3-1005 != 3-243 3-245 3-1001 3-1004 *
3-243 3-244 3-281 3-1001 3-1003 3-1032 ** 3-299 3-300 3-1048
3-1050 *** 3-299 3-1048 *...const 3-289 *= 3-243 3-244
3-1001 3-1003 *& 3-293 + 3-243 3-244 3-1001 3-1003 ++ 3-243
3-244 3-1001 3-1003 += 3-243 3-244 3-1001 3-1003 . 1-572
3-314 3-315 .ascii 3-99 .bss 3-100 .byte 3-99 .calendar
1-357 1-360 .cdservrc 1-1300 .cupsrsc 1-1148
.cvsignore 1-1659 .data 3-100 .dictrc 2-72
.dir_colors 1-772 .disc-coverrc 1-1305 .equ 3-99
.fetchmailrc 1-1727 .forward 1-1633 1-1710 .fvwmrc
1-1198 .html2psrc 2-500 .htmldocrc 2-514 .hushlogin
1-487 .inputrc 1-565 1-591 .int 3-99 .LANG 6-93
.LANG_FOR_X 6-93 .lcomm 3-99 .libao 1-1342 .mailrc
1-1713 1-1717 .netrc 1-741 1-1695 .odbc.ini 3-883 .plan
1-1633 .poprc 1-1726 .procmailrc 1-1748 1-1755 1-1919
.profile 1-547 6-93 .project 1-1633 .rhosts 1-1634
1-2003 .screenrc 1-436 .shosts 1-2003 .telnetrc
1-1639 .text 3-100 .textchk.rules 2-66
.textchk.special 2-67 .vncrc 1-1216 .wallpaper 6-53
.wgetrc 1-1810 .Xauthority 1-1170 1-1174 .Xdefaults
1-1227 .xinitrc 1-1165 1-1167 1-1198 .xloadimage 1-1276
.xmodmap 1-1191 .XPaintrc 1-1276 .Xresources 1-1228
.xserverrc 1-1165 .Xsession 1-1202 1-1206 .xsession
1-1202 1-1206 / 1-747 3-243 3-244 3-1001 3-1003 /*...*/ 3-234
3-990 // 1-999 3-234 3-990 /= 3-243 3-244 3-1001 3-1003
/etc/aliases 6-280 6-287 289 /etc/dosemu.conf 2069
/etc/dosemu.users 2068 /etc/init.d/setserial
1-1536 /etc/lilo.conf 248 6-253 /etc/mail/deny 286
/etc/mail/deny.db 286 /etc/mail/ip_allow 285
/etc/mail/LocalIP 285 /etc/mail/LocalNames 285
/etc/mail/name_allow 285 /etc/mail/RelayTo 285
/etc/mail/relay_allow 285 /etc/minicom.users
1-1548 /etc/minirc.dfl
1-1548 /etc/news/distrib.paths 316
/etc/news/expirectl 318 /etc/news/inn.conf
315 /etc/news/newsfeeds 317 325 326
6-327 /etc/news/nntp.access
319 /etc/ppp/chap-secrets 1-1554 1-1563 1-1582
/etc/ppp/ipv6-down 1-1556 /etc/ppp/ipv6-up
1-1556 /etc/ppp/ip-down 1-1556 1-1566
/etc/ppp/ip-down.d/ 1-1568 /etc/ppp/ip-up 1-1556
1-1566 /etc/ppp/ip-up.d/ 1-1568 /etc/ppp/options
1-1554 /etc/ppp/options.ttyS*
1-1554 /etc/ppp/pap-secrets 1-1554 1-1563
1-1582 /etc/ppp/peers/wvdial
1-1582 /etc/ppp/resolv.conf
1-1566 /etc/ssmtp/revalias
6-303 /etc/ssmtp/ssmtp.conf
6-303 /etc/texmf/texmf.cnf
6-545 /etc/texmf/texmf.d/95NonPath
6-545 /etc/wvdial.conf 1-1581
1-1583 /etc/X11/XF86Config 6-264 6-267
/usr/lib/p2c/p2csrc 953 /var/lib/news/active 320
/var/lib/news/history 320 /var/mail/ 289 0... 3-238
3-996 01 3-642 0x... 3-238 3-996 10base* 1-1424 10base2 1-1426
10base5 1-1426 10baseT 1-1426 1fil 2-132 1fill 2-132
1fill1 2-132 2.11BSD 6-2109 2421 3-58 386BSD 1-18 5211
3-58 631-1 3-58 66 3-659 6to4 1-1483 1-1494 732-1 3-58 8421
3-58 88 3-658 : 1-572 ; 3-234 3-990 = 3-243 3-244 3-1001
3-1003 == 3-243 3-245 3-1001 3-1004 ? : 3-243 3-245 3-1001
3-1005 A 1-1523 a.out 3-57 3-235 3-992 a.out 1-200 6-956
a2engine 6-541 6-541 A2ps 1-1125 A6 1-1523 aaa 4-191
6-1391 aaa.c 4-940 1850 AAAA 1-1523 abc2ly 2-618
ABC-nslookup 6-360 AbiWord 1-1246 abort 3-573 abort()
3-474 4-247 6-1435 abort.c 4-846 1789 abs() 1-1024 3-476

3-573 4-247 6-1435 ABS() 5-120 abs.c 4-846 1789 abstract
6-412 ac 1-522 Accelerated graphics port 1-257 accento 2-143
accento morto 1-395 ACCEPT 3-675 accept() 4-203
accept.c 4-894 access() 3-553 3-554 4-248 6-1434
access.c 4-916 1832 access.log 1-1768 accesso 1-52
accesso al sistema 1-483 accesso remoto 1-1210 1-1242 1-1634
1-1908 account 1-45 1-47 1-60 1-72 1-483 accounting 1-520
accton 1-523 ACOS() 5-122 ACOSH() 5-122 ACOT() 5-122
ACOTH() 5-122 ACPI 6-103 acronym 6-429 actual argument
3-277 adattamento automatico della scala 5-28 ADC 3-81 3-105
6-1296 ADD 3-81 3-97 3-102 3-677 6-1296 adder 6-750
addgroup 1-513 addizionale 6-750 addizione binaria 1-33
3-964 address.c 1690 address resolution protocol 1-1412 4-77
addr_t 4-104 4-135 6-1326 6-1341 addslashes() 1-1838
adduser 1-493 1-513 adduser.conf 1-513 ADESSO() 5-118
adjtime 1-335 1-339 admin 6-412 Adrive 1-2068 ADSL 1-1894
aerogramma 5-75 affidabilità del fornitore 5-65 agent 1-1650
agente conversazionale 2-699 Agetty 1-440 AGP 1-257 AH 3-79
6-1286 AIDE 1-1934 aide.conf 1-1934 AIML 2-699 AIML:
bot 2-701 AIML: categoria 2-700 AIML: condition 2-704
AIML: get 2-701 AIML: modello 2-700 AIML: person 2-704
AIML: person2 2-704 AIML: random 2-704 AIML: responso
2-701 AIML: set 2-701 AIML: stimolo 2-700 AIML: that
2-703 AIML: think 2-701 AIML: topic 2-704 AIML: variabile
2-701 AL 3-79 6-1286 alarm() 3-553 alias 1-572 alias 1-91
1-557 1-1511 1-1525 aliases 1-1710 alias IP 1-1452
alimentatore 1-236 alimentazione 1-199 allineamento della
memoria 3-183 allineamento nella cella 5-33 alloc.c 1790
allocated 4-191 allocated.c 4-940 Alml 6-555 alml
6-412 alml-extra 6-545 6-548 alml-extra-menu 6-548
ALSA 1-1318 Alsamixer 1-1314 Alsamixergui 1-1314 ALTER
TABLE 3-794 ALTER USER 3-804 Amaya 2-509 ambiente 1-622
ambiente matematico 2-180 AMI 1-274 ammortamento 5-44 AMR
1-258 Anacron 1-345 anacrontab 1-345 analyze 2-713
analyzer 2-713 anchor 6-449 AND 3-73 3-977 6-729 and
3-485 AND 3-82 6-1297 AND() 5-118 and_eq 3-485 animate
1-1284 ANNI() 5-118 ANNO() 5-118 ANNO.BISESTILE()
5-118 Antiword 6-724 anycast 1-1476 1-1482 Aplay 1-1318
appendix 6-411 6-419 applic.sep.ld 4-404 apropos
1-114 APT 1-162 1-177 apt.conf 1-177 apt-get 1-161 1-162
ARCCOS() 5-122 ARCCOSH() 5-122 ARCCOT() 5-122
ARCCOTH() 5-122 archive.org 1-20 archiviazione 1-803 archivio
Debian 1-155 ARCSEN() 5-122 ARCSENH() 5-122 ARCTAN()
5-122 ARCTANH() 5-122 Ardesia 1-1219 area di lavoro 5-17 5-20
5-21 area di stampa 5-28 Arecord 1-1318 argc 3-298 3-1054
argomento attuale 3-277 argv 3-298 3-1054 Arithmetic 1-908
ARM 1-1394 arp 4-321 ARP 1-1412 1-1460 4-77 arp.c 4-941
arp.h 4-167 4-329 4-647 arp_clean() 4-168 arp_clean.c
4-648 arp_index() 4-168 arp_index.c 4-648
arp_init() 4-168 arp_init.c 4-649 arp_print.c 4-649
arp_public.c 4-649 arp_reference() 4-168
arp_reference.c 4-649 arp_request() 4-168
arp_request.c 4-650 arp_rx() 4-168 arp_rx.c 4-651
array 1-976 3-48 3-155 3-284 3-979 3-1037 array 2-280
array() 1-1825 array di puntatori 3-300 3-1050 ARROTONDA()
5-120 ARROTONDA.DIFETTO() 5-56
5-120 ARROTONDA.ECESSO() 5-56
5-120 ARROTONDA.MULTIPLIO() 5-56 5-120
ARROTONDA.PER.DIF() 5-120 ARROTONDA.PER.ECC()
5-120 arrotondamento 5-56 5-56 5-57 5-57 As86 6-1315 AsCD
1-1299 ASCII 2-39 ascii 2-49 asciiart 6-435 asciicode
6-429 6-431 6-452 asctime() 3-518 3-579 4-252 6-1439
asctime.c 4-908 1827 ASIN() 5-122 ASINH() 5-122 ASP
2-313 Aspell 2-63 ASS() 5-120 assemblatore 3-54 3-88 assembler
3-88 assembler 3-54 assembly 3-54 assembly 3-88 assert()
3-443 3-593 4-248 assert.h 3-443 3-593 4-753 at 1-347
at.allow 1-346 at.deny 1-346 ATA 1-206 1-245 1-247 4-35

ata.h 4-330 4-431 ata0 4-311 ata1 4-311 ata2 4-311 ata3
4-311 ata4 4-311 ata5 4-311 ata6 4-311 ata7 4-311 ATAN()
5-122 atan2() 1-1024 ATANH() 5-122 ATAPI
1-245 ata_cmd_identify_device()
4-148 ata_cmd_identify_device.c
4-434 ata_cmd_read_sectors()
4-148 ata_cmd_read_sectors.c
4-434 ata_cmd_write_sectors() 4-148
ata_cmd_write_sectors.c 4-435 ata_device() 4-148
ata_device.c 4-436 ata_drq() 4-148 ata_drq.c 4-437
ata_init() 4-147 ata_init.c 4-438 ata_lba28() 4-148
ata_lba28.c 4-441 ata_public.c 4-441 ata_rdy()
4-148 ata_rdy.c 4-442 ata_read_sector() 4-149
ata_reset() 4-147 ata_reset.c 4-442 ata_sector_t
4-104 4-147 ata_t 4-104 4-147 ata_valid() 4-147
ata_valid.c 4-443 ata_write_sector() 4-149 atd
1-346 atexit() 3-474 3-573 4-249 6-1435 atexit.c 4-847
1792 AtheOS 6-2079 atime 1-786 atof() 3-469 3-573 atoi()
3-469 3-573 4-250 6-1436 atoi.c 4-847 1792 atol() 3-469
3-573 4-250 6-1436 atol.c 4-848 1793 atoll() 3-469 3-573
atq 1-347 atrm 1-347 atrun 1-346 attributo 2-294 ATX 1-242
Audacity 1-1325 audio 1-1359 audio 1-1315 Audio modem riser
1-258 audio stream 1-1350 Aumix 1-1311 author 6-412
authorized_keys 1-2005 auto 3-272 automazione-ufficio
1-1244 autorità di certificazione 1-1977 auxiliary carry 6-1286 AVI
1-1359 avvio 1-46 1-133 1-215 1-305 4-185 6-1387 avvio: boot
prompt 6-251 avvio: LILO 6-247 avvio: settore di 6-247 Award
1-274 AWK 1-937 AX 3-79 6-1286 backcover 6-412
background 1-326 backspace 1-384 backup 1-831 back cover page
2-12 badblocks 1-672 Banner 1-907 Barcode 2-632 barra degli
strumenti 5-17 barra spaziatrice 1-384 basename 1-767
basename() 4-250 6-1437 basename.c 4-781 1749 base di
dati 5-83 Bash 6-104 Basic 6-1103 6-1111 basi di dati 3-771
batch 1-347 baud 1-1551 bbb.c 4-942 1851 Bcc 6-1314 BCD
3-58 BD 1-715 1-716 1-723 BDT 6-1308 bg 1-328 1-572 BH 3-79
6-1286 bibref 6-451 big 6-429 big endian 3-52 3-982 big
endian 3-63 bin 6-429 6-430 binary encoder 6-745 BIND 1-1506
bind() 4-204 bind.c 4-895 binmode 1-1016 BIOS 1-265
BIOS data area 6-1308 bit 3-236 3-993 bitand 3-485 bitmap
1-1237 bit rate 1-1291 1-1356 BL 3-79 6-1286 blank 1-841 BLANK
WHEN ZERO 3-651 blk.h 4-138 4-332 4-416 blkcnt_t 3-545
blksize_t 3-545 blk_ata() 4-332 blk_ata.c 4-138 4-417
blk_cache_check() 4-332 blk_cache_check.c 4-418
blk_cache_init() 4-333 blk_cache_init.c 4-138 4-419
blk_cache_read() 4-333 blk_cache_read.c 4-138
4-419 blk_cache_save() 4-333 blk_cache_save.c
4-138 4-419 blk_cache_t 4-104 blk_public.c 4-420
blockquote 6-451 BLOCK CONTAINS 3-640 block mode
1-248 Bluetooth 2-687 2-688 Blu-ray 1-723 Blu-ray disc 1-715
Bobcat 6-362 bochs 4-405 1597 body 6-411 6-419 bollo della
cambiale 5-80 bool 3-322 3-485 boot 1-46 1-60 1-133 Bootblocks
6-1316 2009 Bootkit 2011 bootstrap 1-46 1-60 bordo 5-24 borrow
3-66 3-69 3-971 bot 1-1680 bottompagne 6-443 BP 3-79 6-1286
bp() 6-1333 6-1438 bps 1-1551 br 6-443 braille 1-446 BRE
1-915 break 1-572 1-1832 1-1833 1-1834 1-1835 3-248 3-249
3-251 3-1011 3-1013 3-1015 bridge 1-1408 brk() 4-205 brk.c
4-916 BRKINT 3-560 brltty.conf 1-450 broadcast 1-1413
BSD 1-18 6-2099 bsearch() 3-475 3-573 BSWAP 3-80
Bubblesort 3-18 372 987 1032 1086 1098 buffer 1-65 buffer a tre
stati 6-803 BUFSIZ 3-522 3-582 build.h 4-628 1685
buildhash 2-61 bunzip2 1-809 bus 1-200 6-803 button
6-429 6-431 BX 3-79 6-1286 byte 3-236 3-278 3-993 byte order
3-63 3-63 byte order 3-52 3-982 bzip2 1-809 C 1-21 3-205 3-233
3-989 3-1031 cache 1-64 1-668 1-703 cal 1-351 calendar
1-355 1-360 CALL 3-83 3-133 3-144 6-1298 calloc() 3-304
3-473 3-573 CALL FAR 6-1298 cambiale 5-80 cambio tensione
1-236 campionatura sonora 1-1290 campo 1-854 3-319 Camstudio

1-1362 cancellazione 1-82 1-83 1-798 caption 6-444 carattere
 1-1231 3-236 3-278 3-993 5-36 carattere da stampa 2-142 2-226
 carattere esteso 3-328 carattere jolly 1-546 carattere speciale 2-142
 caratteristica 3-62 caricamento di un programma 3-179
 carry 3-66 3-69 3-71 3-71 3-71 3-73 3-79 3-105 3-971 3-975 3-975
 6-1286 carry lookahead 6-754 cartella di messaggi 1-1723 case
 1-568 1-1832 3-248 3-1011 casella nome 5-96 casella postale
 1-1723 case insensitive 1-64 case sensitive 1-45 1-64 cast 1-1824
 cast 3-246 3-1007 CASUALE() 5-120 CASUALE.TRA() 5-120
 cat 1-60 1-79 1-842 4-192 6-1392 cat.c 4-942 1851 Catdoc
 6-723 categoria grammaticale 2-709 cattura dello schermo 1-1269
 cavallo di Troia 1-1913 CBW 3-80 6-1290 cc 3-211 ccal 1-352
 ccc.c 4-943 1852 cc_t 3-559 cd 1-57 1-572 Cddc 1-1297
 CDDA 1-1301 CDDB 1-1300 Cdlabellen 1-1307 Cdparanoia
 1-1302 CDQ 3-80 cdsound-recorder 1-1317 CD-R 1-723
 CD-ROM 1-715 CD-RW 1-723 CEILING() 5-120 cella 5-11
 center 2-233 Center Europe summer time 1-333 Center Europe
 time 1-333 CERCA.ORIZZ() 5-84 5-123 CERCA.VERT() 5-83
 5-123 certificato 1-1977 CEST 1-333 CET 1-333 cfd.conf 351
 cfdisk 1-674 Cfengine 6-331 6-341 6-351 cfmaker 1-1655
 CGI 1-1780 1-1791 3-847 6-117 CH 3-79 6-1286 chage 1-510
 changecom 1-965 CHAP 1-1554 chapter 2-211
 chaptercontents 419 chapterdefinition 6-412 6-426
 char 3-237 3-994 CHAR_BIT 3-443 3-565 CHAR_MAX 3-443
 3-565 CHAR_MIN 3-443 3-565 Chat 1-1576 chatbot 2-699
 chatterbot 2-699 chattr 1-779 chdir() 1-1015 3-553 3-556
 4-206 6-1402 chdir.c 4-917 1833 checkpc 1-1110 chfn
 1-495 chgrp 1-775 4-192 chgrp.c 4-944 chiamata di sistema
 4-124 6-1373 chiave privata 1-1962 chiave pubblica 1-1962 chmod
 1-94 1-777 4-192 6-1392 chmod() 1-1012 3-548 3-595 4-207
 6-1403 chmod.c 4-901 4-945 1823 1852 chomp() 1-1016
 chop() 1-1016 chown 1-774 1-1012 4-193 6-1392 chown()
 3-553 4-208 6-1404 chown.c 4-917 4-946 1833 1853 chr()
 1-1025 chroot 1-1931 CHS 1-668 chsh 1-495 cifratura 1-1962
 CIFS 1-536 cilindro 1-664 circuito combinatorio 6-741 circuito
 sequenziale 6-783 cksm 1-859 CL 3-79 6-1286 Clamav 1-1915
 clamav-home 6-106 clamd 1-1918 clamd.conf 1-1918
 clamdscan 1-1918 clamscan 1-1915 Clamuko 1-1920 classe
 IPv4 1-1414 CLC 3-84 6-1301 CLD 6-1301 clear 1-418
 clearerr() 3-540 3-582 4-251 6-1437 clearerr.c 4-797
 1755 CLI 4-12 6-1301 cli() 4-113 6-1334 cli.s 4-535 click
 6-1285 client 1-62 client.conf 1-1148 cliente 1-62 clipboard
 1-1230 clock 1-338 clock() 3-515 3-579 4-208 6-1405
 clock.c 4-909 1828 CLOCKS_PER_SEC 3-515 clock_t
 3-515 3-545 clock_t.h 4-754 1736 cloner 1-1680 Cloop 1-727
 CLOSE 3-678 3-804 close 1-1016 close() 3-407 3-553 4-209
 6-1406 close.c 4-917 1834 closedir() 3-434 3-558 4-252
 6-1438 closedir.c 4-765 1741 cloud computing 1-2035 cloud
 provider 1-2035 CMC 3-84 6-1301 CMP 3-84 3-120 3-124 3-126
 6-1301 CMPSB 6-1293 CMPSW 6-1293 CNAME 1-1525
 cnewline 6-441 COBOL 3-718 3-718 code 6-429 6-452
 Codepad 1-2070 CODE-SET 3-641 Code 128 2-629 Code 39 2-627
 Code 39 esteso 2-628 Code 3 of 9 2-627 code point 2-31 code unit
 2-33 codice a barre 2-621 2-632 codice DataMatrix 2-635 codice di
 interruzione di riga 1-841 3-343 codice PDF417 2-634 codice
 pesato 3-58 codice QR 2-634 codice Semacode 2-635 codifica 2-33
 codificatore binario 6-745 codificatore di priorità 6-746 codifica
 universale 6-493 6-513 col 1-847 colcrt 1-847 collegamento
 1-49 1-86 1-786 3-269 collegamento fisico 1-787 collegamento
 simbolico 1-787 collisione 1-1405 colofone 2-12 colophon 2-12
 colrm 1-847 colsep 6-467 column 1-847 comando di shell
 1-555 comando interno 1-572 COMBINA() 5-120
 COMBINAZIONE() 5-120 comm 1-854 command 1-572 6-441
 COMMIT 3-806 community 1-1650 comparazione binaria 3-75
 compilazione di un programma 3-179 compl 3-485 complemento
 alla base 1-32 3-962 complemento a due 1-33 3-60 3-963 3-965
 complemento a uno 1-33 3-59 3-963 completamento automatico

1-88 compositing window manager 1-1219 composition manager
 1-1219 composizione video 1-1219 compressione 1-808 COMPUTE
 3-678 computer 1-37 1-41 comunicazione tra i processi 1-301
 conclusione 4-185 6-1387 condivisione 1-2056 condizione
 5-60 condotto 1-53 1-63 1-91 1-301 1-545 1-555 1-640 3-428
 4-157 conduttura 1-53 1-63 1-91 1-545 1-555 1-640 config
 1-2011 CONFIGURATION SECTION 3-624 configurazione del
 kernel 1-195 1-214 configure 1-146 Configure.help 1-214
 Configure-debian 1-165 confstr() 3-553 connect() 4-209
 connect.c 4-895 consistenza media 5-45 consistenza media di
 magazzino 5-66 console 1-410 1-442 console 1-228 4-311
 6-1493 console0 4-311 console1 4-311 console2 4-311
 console3 4-311 consolechars 1-423 console virtuale 1-71
 1-397 const 3-242 3-242 3-1000 const...* 3-289 const.h
 1736 const volatile 3-242 CONTA.SE() 5-120
 CONTA.VUOTE() 5-120 contabilità di sistema 1-520 contabilità
 IP 1-1888 contatore 6-798 6-799 6-799 contenuto delle directory
 1-769 continue 1-572 1-1833 1-1834 1-1835 3-249 3-251
 3-1013 3-1015 <Control c> 1-301 <Control \> 1-301 convalida
 5-98 convenzione di chiamata 3-144 conversation agent 2-699
 conversione di tipo 3-246 3-1007 conversion specifier 3-235 3-992
 convert 1-1282 convert-ly 2-618 con_char_read()
 6-1337 con_char_read.c 1676 con_char_ready()
 6-1337 con_char_ready.c 1676 con_char_wait()
 6-1337 con_char_wait.c 1676 con_init() 6-1337
 con_init.c 1677 con_putc() 6-1337 con_putc.c 1677
 con_scroll() 6-1337 con_scroll.c 1678
 con_select() 6-1337 con_select.c 1678 coordinata 5-12
 copertina 2-12 copia 1-82 1-83 1-786 5-41 copia di sicurezza 1-831
 copy 6-446 copyleft 1-13 1-19 copyright 1-13 core 1-64 core
 dump 1-301 corpus 2-709 cos() 1-1024 COS() 5-122 5-122
 COSH() 5-122 5-122 costante letterale composta 3-320 costante
 numerica 5-13 costola 2-12 COT() 5-122 5-122 COTH() 5-122
 5-122 COUNTBLANK() 5-120 COUNTIF() 5-120 cp 1-57 1-82
 1-83 1-790 4-193 6-1393 cp.c 4-947 1854 Cpio 1-803 CPL 4-9
 cpp 3-212 3-257 CPU 6-815 CP 437 2-43 CP 850 2-43 Cramfs
 1-729 creat() 3-407 3-551 4-252 6-1438 creat.c 4-774 1748
 create_compressed_fs 1-727 CREATE DATABASE 3-805
 CREATE TABLE 3-791 CREATE USER 3-804 CREATE VIEW
 3-802 Creative Commons 1-20 crittografia 1-1962 crittografia
 asimmetrica 1-1962 crittografia a chiave pubblica 1-1962
 crittografia a chiave segreta 1-1962 crittografia simmetrica 1-1962
 cron 1-341 Cron 1-340 crontab 1-341 1-344 crt0.mer.s
 4-949 crt0.s 4-108 4-628 6-1328 1686 1856 crt0.sep.s
 4-951 Cruft 1-163 Crynwr 6-357 crypt() 1-492 cs() 6-1333
 6-1438 csplit 1-850 CSS 2-461 2-529 cstream 1-798
 ctermid() 3-540 ctme 1-786 cttime() 3-519 3-579 4-252
 6-1439 ctlinnd 322 [Ctrl_F12] 5-111 [Ctrl +] 5-50 [Ctrl I]
 5-32 [Ctrl c] 5-41 [Ctrl F2] 5-52 [Ctrl F3] 5-97 [Ctrl Fine] 5-20
 [Ctrl freccia] 5-20 [Ctrl Inizio] 5-20 [Ctrl Ins] 5-41 [Ctrl Invio]
 5-33 [Ctrl pagina] 5-20 [Ctrl v] 5-41 5-43 [Ctrl x] 5-43 [Ctrl -]
 5-50 ctype.h 3-456 3-571 4-754 1736 Cups 1-1140 1-1144
 cupsaccept 1-1144 cupsd.conf 1-1146 1-1152
 cupsdisable 1-1144 cupsenable 1-1144 cupsreject
 1-1144 CurlFtpFS 1-741 cut 1-854 6-446 CWD 6-1290 CWDE 3-80
 CX 3-79 6-1286 dacronym 6-429 daemon 1-331 daemon 1-47
 1-65 data 3-787 5-63 DATA() 5-64 5-118 DATA.MESE() 5-118
 DATA.VALORE() 5-118 datagramma 1-1405 DataMatrix 2-635
 DATA DIVISION 3-638 data di accesso 1-786 data di creazione
 1-786 data di modifica 1-786 data pilot 5-105 DATA RECORD
 3-640 date 1-335 4-193 6-412 6-1393 DATE() 5-118 date.c
 4-953 1857 datei 1-48 DATEVALUE() 5-118 DAY() 5-118
 Daylight savings time 1-333 DAYS() 5-118 DAYSINMONTH()
 5-118 DAYSINYEAR() 5-118 Dazuko 1-1914 db 3-99 DBA 3-774
 DBF2pg 1118 DBMS 1-2071 3-771 Dbview 6-1117 Dcd 1-1295
 DCE 1-1539 DCL 3-804 dd 1-794 3-99 6-433 DDD 3-96 3-207
 DDL 3-774 3-785 ddrescue 1-797 Debconf 1-165 Debian 1-20

1-155 DebianDoc 2-401 debiandoc2* 2-413 Deborphan 1-164
 DEC 3-81 3-97 3-126 6-1296 dec 6-429 6-430 DECLARATIVES
 3-669 DECLARE 3-803 decoder 6-742 decodificatore 6-742
 dedications 6-412 default 1-1832 3-248 3-1011 define
 1-961 define() 1-1826 defined() 1-1025 DEGREES()
 5-120 delay 6-783 DELETE 3-678 delete() 1-1026 DELETE
 FROM 3-796 Delsafe 1-826 Demone 1-47 1-65 1-330 demultiplatore
 6-743 demultiplexer 6-743 Dememo 2-618 DEPENDING ON 3-653
 depmod 1-220 description 6-412 descrittore 3-406 desktop
 1-1206 dev.h 4-137 4-334 4-420 Dev86 3-338 devices.h
 6-1347 6-1509 6-1602 dev_ata() 4-338 dev_ata.c 4-421
 DEV_CONSOLE 4-139 6-1349 DEV_CONSOLE.n 4-139 6-1349
 dev_dm() 4-337 dev_dm.c 4-137 4-422 DEV_DMmn 4-139
 dev_dsk() 1511 dev_dsk.c 6-1347 1602 DEV_DSKn 6-1349
 dev_io() 4-137 4-337 6-1347 1511 dev_io.c 4-137 4-423
 6-1347 1602 dev_kmem() 4-338 1512 dev_kmem.c 4-137
 4-423 6-1347 1603 DEV_KMEM_ARP 4-139 DEV_KMEM_FILE
 4-139 6-1349 DEV_KMEM_INODE 4-139 6-1349 DEV_KMEM_MMP
 4-139 6-1349 DEV_KMEM_NET 4-139 DEV_KMEM_PS 4-139
 6-1349 DEV_KMEM_ROUTE 4-139 DEV_KMEM_SB 4-139 6-1349
 DEV_MEM 4-139 6-1349 dev_mem() 4-339 1513 dev_mem.c
 4-426 1604 DEV_NULL 4-139 6-1349 DEV_PORT 4-139 6-1349
 dev_t 3-545 DEV_TTY 4-139 6-1349 dev_tty() 4-339 1513
 dev_tty.c 4-137 4-427 6-1347 1605 DEV_ZERO 4-139 6-1349
 df 1-81 1-700 dfn 6-429 DH 3-79 6-1286 dhclient 1-1629
 dhclient.conf 1-1629 dhclient.leases 1-1629 DHCP
 1-1621 6-109 6-157 dhcp.conf 1-1622 1-1622 dhcp.leases
 1-1622 dhcp3-server 1-1626 dhcpcd 1-1629 dhcpd 1-1622
 dhcrelay 1-1628 DI 3-79 6-1286 di 1-700 diag.h 6-1323
 6-1514 6-1606 Dialog 1-629 Dict 2-72 dict.conf 2-72 2-72
 Dictd 2-69 die() 1-1027 diff 1-863 differenza traifile 1-148
 1-863 difftime() 3-517 3-579 Dig 1-1514 digraph 3-240 3-280
 3-999 dimensione celle 5-23 DIN 476 2-6 DIR 3-434 3-434 3-558
 dir 1-769 DIR.c 4-765 1741 dircolors 1-772 direction
 6-1286 directory 1-48 1-76 1-765 3-434 directory 3-415
 directory_t 4-104 6-1326 directory corrente 1-76 directory
 home 1-77 directory personale 1-77 dirent.h 3-434 3-558 4-764
 6-1741 dirname 1-767 dirname() 4-250 6-1437 dirname.c
 4-782 1750 DIR_COLORS 1-772 dischetto 1-204 disco 1-662 disco
 fisso 1-204 disco magneto-ottico 1-755 disco RAM iniziale 1-228
 disco senza partizioni 1-755 Disc-Cover 1-1305
 disc-cover.conf 1-1305 disklabel 6-1983 2100 disktype
 1-678 dislocamento 3-123 DISPARI() 5-120 displacement 3-123
 display 1-1285 DISPLAY 3-679 displaymath 2-272
 display_errors 1-1822 dispositivo 1-107 1-203 1-224
 dispositivo di memorizzazione 1-126 dispositivo di puntamento
 1-426 1-1159 dissipazione 1-239 DIV 3-81 3-112 6-1296 div 426
 div() 3-476 3-573 4-254 6-1440 div.c 4-848 1793 divert
 1-965 DIVIDE 3-680 divisione binaria 1-34 3-965 div_t 3-468
 3-468 dizionario 2-69 dl 6-433 DL 3-79 6-1286 DLH 6-721
 dll.conf 1-1261 dm.h 4-340 4-429 DMA 1-248 DML 3-774
 3-794 dm_init.c 4-430 dm_public.c 4-431 dm_t 4-147
 dn1 1-964 DNS 1-1420 1-1503 6-109 do 1-1834 3-250 3-1015
 do() 1-1027 DocBook 2-416 docinfo 6-456 document 2-203
 documentazione 1-111 documentazione FAQ 1-119
 documentazione interna 1-113 documentazione ipertestuale 1-115
 documentazione LDP 1-119 documentazione specializzata 1-118
 documentazione tradotta 1-113 dog 1-844 domainname 1-1609
 DOMENICA.DI.PASQUA() 5-118 dominio 1-62 dominio, nome
 di 1-1419 dorso 2-12 DOS 6-357 6-2067 DOS: APPEND 2036
 DOS: ASSIGN 2034 DOS: ATTRIB 2036 DOS: AUTOEXEC.BAT
 6-2042 DOS: BREAK 2039 DOS: BUFFERS 2040 DOS: CALL
 6-2045 DOS: CH 2024 DOS: CHCP 2043 DOS: CHDIR 2024 DOS:
 CHDSK 6-2033 DOS: CHOICE 2049 DOS: CLS 2049 DOS:
 COMP 2037 DOS: CONFIG.SYS 6-2039 DOS: COPY 2026 DOS:
 COUNTRY 2040 DOS: DATE 6-2044 DOS: DEL 2027 DOS:
 DELTREE 2036 DOS: DEVICE 2040 DOS: DEVICEHIGH 2040

DOS: DIR 2025 DOS: DISKCOPY 2033 DOS: DOS 2041 DOS:
 DRIVEPARM 2041 DOS: ECHO 2048 DOS: ERASE 2027 DOS: FC
 2037 DOS: FCBS 2042 DOS: FILES 2042 DOS: FIND 2036
 DOS: FOR 2046 DOS: FORMAT 6-2032 DOS: GOTO 2047 DOS:
 GRAFTABL 2044 DOS: IF 2046 DOS: INSTALL 2042 DOS:
 JOIN 2035 DOS: KEYB 2043 DOS: LABEL 6-2032 DOS:
 LASTDRIVE 2042 DOS: LH 6-2051 DOS: LOADHIGH 6-2051
 DOS: MD 2025 DOS: MEM 6-2051 DOS: MKDIR 2025 DOS: MORE
 2029 DOS: MOVE 2037 DOS: packet-driver 6-357 DOS: PAUSE
 2048 DOS: PPP 6-371 DOS: REM 2048 DOS: REN 2027 DOS:
 RENAME 2027 DOS: RM 2025 DOS: RMDIR 2025 DOS: SET 2027
 DOS: SHELL 2042 DOS: SHIFT 6-2045 DOS: SORT 2029 DOS:
 STACK 2042 DOS: SUBST 2035 DOS: SYS 6-2034 DOS: TIME
 6-2044 DOS: TREE 2037 DOS: TYPE 2028 DOS: VERIFY 2035
 DOS: VOL 6-2032 DOS: XCOPY 2033 doschk 1-682 DOSEMU
 6-2067 dosfsck 1-681 DosLynx 6-364 dot-clock 266 double
 3-237 3-994 Dpkg 1-159 dpkg-reconfigure
 1-165 dpkg-reconfigure locales 1-372
 dpkg-scanpackages 1-182 1-184 DPL 4-9 driveprm 1-755
 DROP TABLE 3-794 DROP USER 3-804 DROP VIEW 3-802
 ds() 6-1333 6-1438 Dselect 1-161 1-169 dsk0 6-1493 dsk1
 6-1493 dsk_chs_t 6-1326 6-1338 dsk_read_bytes()
 6-1338 dsk_read_bytes.c 1678 dsk_read_sectors()
 6-1338 dsk_read_sectors.c 1679 dsk_reset() 6-1338
 dsk_reset.c 1680 dsk_sector_to_chs() 6-1338
 dsk_sector_to_chs.c 1680 dsk_setup() 6-1338
 dsk_setup.c 1680 dsk_t 6-1326 6-1338 dsk_table.c
 1680 dsk_write_bytes() 6-1338 dsk_write_bytes.c
 1680 dsk_write_sectors() 6-1338
 dsk_write_sectors.c 1681 DSN 3-883 dsp 1-1315 DST
 1-333 dt 6-433 DTD 2-289 2-366 dtd2html 2-329 dtddiff
 2-329 DTE 1-1539 du 1-81 1-701 1-772 dumpe2fs 1-679
 dumpkeys 1-401 dup() 3-553 4-210 6-1406 dup.c 4-918 1834
 dup2() 3-553 4-210 6-1406 dup2.c 4-918 1834 durata di
 memorizzazione 3-278 durata media di permanenza in magazzino
 5-66 DVD 1-716 1-1370 DVD+rw-format 1-725 DVD+rw-tools
 1-725 Dvdauthor 1-1372 1-1374 Dvdbackup 1-1372 DVDStyler
 1-1380 DVD-ROM 1-715 DVD±R 1-723 DVD±RW 1-723 DVI
 1-1078 dvi2fax 1-1087 dviconcat 1-1087 dvicopy 1-1085
 dvidvi 1-1086 Dvilj 1-1083 dvipng 1-1087 Dvips 1-1078
 dviired 1-1088 dviselect 1-1085 DX 3-79 6-1286 E() 5-118
 e2fsck 1-680 EAGLES 2-710 EAN 2-623 EAN-13 2-622 EAN-8
 2-622 EASTERSUNDAY() 5-118 Eawpatches 1-1335 EAX 3-79
 EBP 3-79 3-138 EBX 3-79 eccesso 3 3-58 eccezione 4-29 ECHO
 3-560 echo 1-572 1-599 1-623 ECHOE 3-560 ECHOK 3-560
 ECHONL 3-560 ECX 3-79 ed 4-194 6-1394 ed.c 4-955 1859
 EDATE() 5-118 edge triggered flip-flop SR 6-788 EDI 3-79
 editing 1-885 edition 6-412 editoria elettronica 1-1029 a-1 2-28
 editoria elettronica: Alml 6-555 editoria elettronica: Lout 6-677
 editoria elettronica: LyX 6-705 editoria elettronica: SGML 6-625
 6-641 6-653 editoria elettronica: Texinfo 6-653 EDOM 3-450
 edquota 1-713 EDX 3-79 effective user id 1-483 EFLAGS 3-79
 egrep 1-923 EHCI 1-261 ehci-hcd.ko 1-263 EIDE 1-249
 EILSEQ 3-450 EIP 3-79 EISA 1-255 elaboratore 1-37 1-41
 elaboratore cliente 1-62 elaboratore servente 1-62 ELF 1-200 3-188
 elf-to-os32 4-405 eliminazione di celle 5-50 eliminazione di
 colonne 5-52 eliminazione di righe 5-52 ELKS 6-2003 6-2007
 else 1-1831 3-248 3-1010 El-Torito 1-717 em 6-429 email
 6-429 6-432 email 1-1705 1-1724 1-1739 embimg 6-459 6-462
 EncFS 1-744 encfsctl 1-746 enclosure 6-471
 endgrent() 4-270 endianness 3-52 3-982 endianness 3-63
 endofchapter 419 endpwent() 4-275 6-1459 Enscript
 1-1129 ENTER 3-141 3-144 6-1298 entità generale 2-296 entità
 parametrica 2-296 enum 3-312 enumerate 2-234 enumerazione
 3-312 enumi 2-234 enumii 2-234 enumiii 2-234 enumiv
 2-234 env 1-622 environ 3-394 4-319 6-1501 environ.c
 4-918 1834 environment.c 4-848 1793 ENVIRONMENT

DIVISION 3-623 eof 1-1016 EOF 3-343 3-522 3-582
EOMONTH() 5-118 EPS 1-1060 eps2eps 1-1063 epsimg 6-459
6-463 Eqn 1-1045 equ 3-99 equation 2-211 2-272 ERANGE
3-450 ERE 1-915 errfn 4-255 6-1441 errln 4-255 6-1441
errno 3-352 3-413 3-450 4-255 6-1441 errno.c 4-773 1746
errno.h 3-450 4-768 6-1744 error.log 1-1768 errore 5-54
errore di segmentazione 3-182 error_reporting 1-1822
errset() 4-255 6-1441 es() 6-1333 6-1438 [Esc] 5-33 escape
1-90 1-548 esecuzione di un programma 3-179 eseguibile 1-56
1-100 1-200 1-612 esempio: ppp-chiudi 1-1580 esempio:
ppp-connetti 1-1580 ESI 3-79 ESP 3-79 espansione 1-551
esponente 3-62 espressione 1-981 5-15 5-40 espressione aritmetica
1-571 espressione multipla 3-247 3-1008 espressione regolare 1-65
1-915 1-922 1-1001 3-380 ESSID 1-1431 estensione .mg 1-1331
estensione .mid 1-1329 estensione .midi 1-1329 etf2ly 2-618
Etherape 1-1244 Ethernet 1-217 1-1421 1-1424 1-1448 1-1454
ethers 1-1461 eukleidesimg 6-459 european article number
2-623 eval 1-572 eval() 1-1027 EVEN() 5-120 exa 6-429
6-430 Excel: conversione 6-725 exec 1-572 exec() 1-1023
execl() 3-391 3-553 4-259 6-1445 execl.c 4-918 1834
execle() 3-553 4-259 6-1445 execle.c 4-919 1835
execlp() 3-553 4-259 6-1445 execlp.c 4-919 1835
execv() 3-553 4-259 6-1445 execv.c 4-920 1836 execve()
3-394 3-553 4-211 6-1407 execve.c 4-920 1836 execvp()
3-553 4-259 6-1445 execvp.c 4-921 1837 exicyclog 302
Exiftool 1-1258 Exim 6-287 exists() 1-1026 exit 1-547
1-572 EXIT 3-681 exit() 1-1027 3-255 3-474 3-573 3-1021
4-249 6-1435 exit.c 4-849 1794 EXIT_FAILURE 3-469
EXIT_SUCCESS 3-469 exit status 1-555 EXP() 5-120 5-120
exp() 1-1024 expand 1-855 export 1-572 exportfs 1-1599
exports 1-1599 expr 1-638 Ext2 1-61 1-126 Ext3 1-61 1-126
Ext4 1-61 1-126 Extended industry standard architecture 1-255
Extended service set it 1-1431 extern 3-270 3-272 external
linkage 3-269 extern const volatile 3-242 EXTLINUX
1-137 1-141 extract_compressed_fs 1-727
extramaincontents 419 eyeOS 1-2036 1-2040 F 3-238 3-996
[F11] 5-101 [F12] 5-111 FACT() 5-120 factor 1-875
fakechroot 1-1934 fakeroot 1-1934 FALSE 1-1822 false
1-534 1-636 3-485 FALSE() 5-118 falselogin 1-534
falselogin.conf 1-534 FALSO() 5-118 FAQ 1-119 faqh2
423 faqh3 423 FAT 1-61 FATTORIALE() 5-120
fattura-00.ods 5-27 fattura-01.ods 5-31
fattura-02.ods 5-38 fattura-03.ods 5-49
fattura-04.ods 5-58 fattura-05.ods 5-59
fattura-06.ods 5-67 fattura-07.ods 5-79
fattura-08.ods 5-82 fattura-09.ods 5-84
fattura-10.ods 5-86 fattura-11.ods 5-87
fattura-12.ods 5-89 fattura-13.ods 5-90
fattura-14.ods 5-92 fattura-15.ods 5-100 fb0 1-423
fbcon 1-423 fchdir() 4-206 fchdir.c 4-922 1837
fchmod() 3-548 3-595 4-207 6-1403 fchmod.c 4-901 1823
fchown() 3-553 4-208 6-1404 fchown.c 4-922 1837
fclose() 3-345 3-525 3-582 4-260 6-1446 fclose.c 4-797
1755 fcntl 1-1016 fcntl() 3-551 4-212 6-1408 fcntl.c
4-775 1748 fcntl.h 3-406 3-549 4-773 6-1747 FD 3-639
fdFormat 1-105 1-754 fdisk 1-128 1-673 4-406 fdopen()
3-525 fd_chmod() 6-1362 1516 fd_chmod.c 1618
fd_chown() 6-1362 1517 fd_chown.c 1619 FD_CLOEXEC
3-435 3-549 fd_close() 6-1362 1518 fd_close.c 1619
fd_dup() 4-163 4-343 6-1362 1518 fd_dup.c 4-480 1620
fd_dup2() 6-1362 1518 fd_dup2.c 1620 fd_fcntl()
6-1362 1520 fd_fcntl.c 1621 fd_lseek() 6-1362 1521
fd_lseek.c 1622 fd_open() 6-1362 1522 fd_open.c 1623
fd_read() 6-1362 1524 fd_read.c
1625 fd_reference() 4-163 4-344 6-1362 1525
fd_reference.c 4-481 1626 fd_stat() 6-1362 1552
fd_stat.c 1626 fd_t 4-104 6-1326 fd_write() 6-1362

1526 fd_write.c 1627 Feng Office 1-2049 feof() 3-540
3-582 4-261 6-1447 feof.c 4-797 1755 ferror() 3-540 3-582
4-261 6-1447 ferror.c 4-797 1755 FETCH 3-803 Fetchmail
1-1727 fflush() 3-527 3-582 4-262 6-1448 fflush.c 4-798
1755 FFmpeg 1-1362 ffs() 3-548 fg 1-328 1-572 fgetc()
3-535 3-582 4-262 6-1448 fgetc.c 4-798 1755 fgetpos()
3-538 3-582 4-263 6-1448 fgetpos.c 4-798 1756 fgets()
3-350 3-537 3-582 4-263 6-1449 fgets.c 4-798 1756 fgrep
1-923 FHS 1-747 Fibonacci 3-16 368 fichier 1-48 FIFO 1-301
1-813 3-428 fig2dev 1-1249 figimg 6-459 6-463 figure
2-211 2-240 2-240 file 3-406 FILE 3-326 3-341 3-345 3-521 file
1-80 1-772 6-429 file 1-41 1-584 3-627 file() 1-1843 FILE.c
4-796 1754 FILENAME_MAX 3-522 3-582 fileno 1-1016
fileno() 4-264 6-1450 fileno.c 4-799 1756
file_get_contents() 1-1843 file_image_functions
4-407 file_pipe_make() 4-345 file_pipe_make.c
4-482 file_put_contents() 1-1843 file_reference()
4-159 4-345 6-1359 1527 file_reference.c 4-482
1628 file_stdio_dev_make() 4-159 4-346 6-1359 1527
file_stdio_dev_make.c 4-483 1629 file_t 4-104 4-159
6-1326 6-1358 file_table.c 1629 FILE-CONTROL 3-626
file-immagine 1-756 file-make 1-146 File-roller 1-1242 file aperto
1-319 file crontab 1-340 file DBF 6-1117 file di dispositivo 1-224
file di intestazione 3-258 file di testo 1-97 1-841 1-885 file
eseguibile 1-56 3-181 file manager 1-897 file manager 1-1239 file
normale 1-48 file oggetto 3-180 file PPD 1-1112 FILE SECTION
3-638 file speciale 3-424 file system 3-413 3-418 file temporaneo
1-622 file system 1-41 1-48 1-104 1-672 1-672 1-747 file system
compresso 1-727 file system Unix 1-669 filigrana 1-2026 FILLER
3-646 filmato 1-1355 1-1359 1-1362 filtro 5-94 filtro di pacchetto
IP 1-1870 filtro di stampa 1-1114 1-1115 finalization 1-715 Find
1-104 1-925 [Fine] 5-20 FINE.MESE() 5-118 fine lavoro 1-73
Finger 1-1632 1-1905 finger 1-1632 fingerd 1-1632 firewall
1-1862 1-1870 firma digitale 1-1962 firma MD5 1-859 firma SHA1
1-860 firmware 1-1436 firmware 1-223 fissamaiscole 1-383 1-394
fixation 1-715 Flac 1-1344 flag 3-55 3-69 FLAGS 3-79 6-1286
flip-flop 6-783 flip-flop JK 6-792 flip-flop SR 6-784 flip-flop SR
controllato 6-787 flip-flop T 6-791 float 3-237 3-994 flock
1-1016 flockfile() 3-539 flooder 1-1680 FLOOR() 5-120
floppy 1-204 FLOSS 1-20 flushleft 2-233 flushright
2-233 flusso di controllo 3-395 flusso di file 3-341 fmt 1-845
fold 1-846 font 1-1231 Fomatic-rip 1-1124 footnote 2-211
2-226 6-451 FOP 2-362 fopen() 3-345 3-525 3-582 4-264
6-1451 fopen.c 4-799 1757 FOPEN_MAX 3-522 3-582 for
1-568 1-987 1-1834 3-251 3-1015 foreach 1-987 1-1835
foreground 1-326 Foremost 1-823 foremost.conf 1-823
fork() 3-390 3-553 4-214 6-1409 fork.c 4-922 1837
forloop 1-964 form 5-95 formal parameter 3-277 format
4-410 formato a.out 3-57 formato logico 5-60 formattazione 1-672
formula 5-15 5-40 Fortune 1-910 FOSS 1-20 fpathconf()
3-553 FPC 6-957 fpos_t 3-326 3-521 fprintf() 3-531 3-587
4-286 6-1469 fprintf.c 4-800 1757 fputc() 3-535 3-582
4-266 6-1452 fputc.c 4-800 1758 fputs() 3-350 3-537 3-582
4-266 6-1452 fputs.c 4-801 1758 FQDN 1-1419 frame 6-451
frame 1-1406 frame buffer 1-423 1-425 FRAZIONE_ANNO()
5-118 fread() 3-347 3-537 3-582 4-267 6-1453 fread.c
4-801 1758 [freccia] 5-20 free 1-321 free() 3-304 3-473
3-573 4-280 6-1464 free.c 4-861 FreeAmp 1-1348 1-1353
FreeBSD 1-18 6-1983 Freeling 2-710 Freenet6 1-1494 Free-Pascal
6-957 freopen() 3-525 3-582 4-264 6-1451 freopen.c 4-801
1758 freshclam 1-1916 freshclam.conf 1-1916
frontcoverbottom 6-412 frontcovertop 6-412
frontespizio 2-12 front cover page 2-12 fs.h 4-149 4-340 4-475
6-1351 6-1514 6-1616 fsconf() 3-535 3-590 4-292 6-1475
fsconf.c 4-802 1759 fsck 1-681 fsck.ext2 1-680
fsck.ext3 1-680 fsck.ext4 1-680 fsck.msdos 1-681
fseek() 3-348 3-538 3-582 4-267 6-1453 fseek.c 4-802 1759

fseeko() 3-538 4-267 6-1453 fseeko.c 4-802 1759
 fsetpos() 3-538 3-582 4-263 6-1448 fsetpos.c 4-802 1760
 fstab 1-698 1-707 1-739 6-57 fstat() 3-548 3-595 4-236
 6-1422 fstat.c 4-902 1823 fs_init() 4-344 fs_init.c
 4-483 fs_public.c 4-484 ftell() 3-348 3-538 3-582 4-268
 6-1454 ftell.c 4-803 1760 ftello() 3-538 4-268 6-1454
 ftello.c 4-803 1760 FTP 1-1693 ftp 1-1695 ftpchroot
 1-1701 ftpd 1-1700 ftpusers 1-1694 1-1701 ftpwelcome
 1-1701 FTP anonimo 1-1694 1-1907 FTP attivo 1-1693 FTP
 passivo 1-1693 ftruncate() 3-553 ftrylockfile() 3-539
fully qualified domain name 1-1419 *full adder* 6-750 *function-like
 macro* 3-258 funlockfile() 3-539 funzione 1-570 2-189 5-52
 FUSE 1-738 fuse.conf 1-738 Fuser 1-319 1-1943
 fusermount 1-738 fusibile 1-238 fusione 3-26 fusione celle 5-26
 fuso orario 1-533 Fvwm 1-1198 fwrite() 3-347 3-537 3-582
 4-269 6-1455 fwrite.c 4-803 1760 F_DUPFD 3-549 F_GETFD
 3-549 F_GETFL 3-549 F_GETLK 3-549 F_GETOWN 3-549 F_OK
 3-553 F_RDLCK 3-550 F_SETFD 3-549 F_SETFL 3-549
 F_SETLK 3-549 F_SETLKW 3-549 F_SETOWN 3-549 F_UNLCK
 3-550 F_WRLCK 3-550 Gaim 1-1689 *garbage collector* 3-304 GAS
 3-88 *gated SR latch* 6-787 *gateway* 1-1408 Gazie 1-2076 5-211
 Gazie: agenti 5-296 Gazie: aliiva 5-291 Gazie: anagra
 5-292 Gazie: articolo 5-295 Gazie: azienda 5-302 Gazie:
 banapp 5-297 Gazie: body_text 5-298 Gazie: catmer 5-295
 Gazie: caucion 5-293 Gazie: caumag 5-296 Gazie: clfoco
 5-292 Gazie: contract 5-301 Gazie: contract_row 5-301
 Gazie: effett 5-300 Gazie: imball 5-297 Gazie: movmag
 5-296 Gazie: pagame 5-292 Gazie: portos 5-297 Gazie:
 provvigioni 5-296 Gazie: rigbro 5-301 Gazie: rigdoc
 5-298 Gazie: rigmoc 5-294 Gazie: rigmoi 5-294 Gazie:
 spediz 5-297 Gazie: tesbro 5-301 Gazie: tesdoc 5-298
 Gazie: tesmov 5-294 Gazie: vettor 5-297 gcal 1-354 GCC
 3-211 gcc 3-211 Gcd 1-1299 GCD() 5-120 GCJ 6-999 GDB 3-90
 3-207 Gdialog 1-629 Gdm 1-1205 GDT 4-14 gdt() 4-114 gdt.c
 4-536 gdt_load() 4-114 gdt_load.s 4-536 gdt_print() 4-114
 gdt_print.c 4-537 gdt_public.c 4-537
 gdt_segment() 4-114 gdt_segment.c 4-537 gdt_t 4-104
 Geeqie 1-1288 genisoimage 1-717 geometria del disco 1-664
 geroglifico 6-709 gestione delle immagini 1-1269 gestore di *file*
 1-897 1-1239 gestore di finestre 1-1198 1-1199 gestore di sessione
 1-1202 1-1206 getc 1-1016 getc() 3-535 4-262 6-1448
 getchar() 3-535 4-262 6-1448 getchar.c 4-803 1760
 getchar_unlocked() 3-539 getcwd() 3-553 3-555 4-214
 6-1410 getcwd.c 4-923 1838 getc_unlocked() 3-539
 getegid() 3-553 4-215 getegid.c 4-923 getenv() 3-474
 4-269 6-1455 getenv.c 4-850 1794 geteuid() 3-553 4-216
 6-1410 geteuid.c 4-924 1838 getfacl 1-782 1-782
 getgid() 3-553 4-215 getgid.c 4-924 getgrent() 4-270
 getgrgid() 4-271 getgrgid.c 1749 getgrnam() 4-271
 getgrnam.c 1749 getgroups() 3-553 gethostname() 3-553
 getlogin() 3-553 getlogin_r() 3-553 getopt() 3-553
 4-272 6-1456 getopt.c 4-924 1839 getopt.s 1-572
 1-580 getpgrp() 3-553 4-216 6-1411 getpgrp.c 4-927 1841
 getpid() 3-553 4-216 6-1411 getpid.c 4-927 1841
 getppid() 3-553 4-216 6-1411 getppid.c 4-928 1841
 getpwent() 4-275 6-1459 getpwnam() 4-276 6-1460
 getpwuid() 4-276 6-1460 gets() 3-537 3-582 4-263 6-1449
 gets.c 4-804 1761 Gettext 2-69 3-599 gettext.sh 1-587
 getty 4-321 6-1503 getty.c 4-972 1873 getuid() 3-553
 4-216 6-1410 getuid.c 4-928 1842 get-edid 6-263
 Ghostscript 1-1054 1-1117 giacenza media 5-46 GID 1-60 gid_t
 3-545 Gimp 1-1279 GIORNI() 5-118 GIORNI.ANNO() 5-118
 GIORNI.MESE() 5-118 GIORNO() 5-118 GIORNO.SETTIMANA() 5-118
 Gksu 1-1177 glob() 1-1015 *global descriptor table* 4-14
globbing 1-53 1-61 1-88 1-546 Gmemusage 1-1243 GMT 1-333
 gmtime() 3-518 3-579 4-252 6-1439 gmtime.c 4-909 1828
 Gnome 1-1207 gnomecc 1-1207

gnome-session 1-1207 Gnome-volume-control 1-1315
 gnome-wm 1-1207 Gnome control center 1-1207 Gnome panel
 1-1208 Gnome PGP 1-1976 GNU 1-19 Gnumeric 1-1245 GnuPG
 1-1967 Gnuplot 6-2057 gnuplotimg 6-459 6-465 GNU AS 3-88
 gogoc 1-1494 gogoClient 1-1494 Google documenti 5-305
 Google documenti 1-2055 GO TO 3-682 Gpaint 1-1287 Gpart
 1-683 gpasswd 1-512 GPC 6-956 gpg 1-1967 gpgm 1-1967
 GPGP 1-1976 gpm 1-427 GPM 6-95 gpm.conf 6-95 gpmdata
 1-426 GQview 1-1288 GRADI() 5-120 grafico 5-69 GRANT 3-805
 GraphicsMagick 1-1286 Greenwich mean time 1-333 grent.c
 4-776 Grep 1-104 1-923 Grepmail 1-1723 griglia 5-28 Grip 1-1303
 Groff 1-1029 groff 1-1048 group 1-485 4-317 groupadd
 1-513 groupdel 1-513 groups 1-491 Growisofs 1-725 grp.h
 4-776 6-1749 grpck 1-515 grpconv 1-512 grpunconv 1-512
 gruppo di elaborazione 1-326 1-561 gruppo privato 1-500 gs
 1-1054 gshadow 1-511 gtcd 1-1296 gtkrc 1-1112
 Gtkwhiteboard 2-693 Gtypist 1-469 Gucharmap 2-52 gunzip
 1-808 GWADM 1-1847 gzcat 1-808 gzip 1-808 GZT 1-2076
 5-231 5-307 h0 419 6-449 h1 419 6-449 h2 419 6-449 h3 419
 6-449 h4 419 6-449 *half adder* 6-750 *handshaking* 1-1538 Hanoi
 3-19 373 988 1033 1087 1098 *hard link* 1-787 hash 1-572 *hash*
 1-979 Hayes 1-1540 hd 1-861 hd* 1-250 head 1-849 6-412
 header_t 4-104 *header file* 3-258 heap_clear() 6-1461
 heap_clear.c 1817 heap_min() 6-1461 heap_min.c
 1817 heightrequired 6-443 Help2man 6-722 hex() 1-1025
 hexcat 1-863 hexdump 1-861 HLT 6-1301 *hold time* 6-789 *host*
 1-62 Host 1-1513 host.conf 1-1500 hostid 1-369
 hostinfo-* 1-1629 hosting 1-2073 hostname 1-368 1-368
 hosts 1-1501 hosts.allow 1-1594 1-1598 1-1609 1-1926
 hosts.deny 1-1594 1-1598 1-1609 1-1926 hosts.equiv
 1-1109 1-1634 1-2003 hosts.lpd 1-1109 hosts.nntp 324
hotplug 1-223 HOUR() 5-118 HOWTO 1-118 HPIJS 1-1059
 1-1117 hr 6-443 ht://Dig 1-1799 htdig.conf 1-1799
 htdigconfig 1-1799 html 6-491 HTML 2-442 2-452 2-513
 2-529 HTML2ps 2-500 html2psrc 2-500 HTMLDOC 2-513
 htmlentities() 1-1838 *htmlmeta*
 6-412 *htmlspecialchars()*
 1-1838 *htmlspecialchars_decode()* 1-1838
 html_entity_decode() 1-1838 htonl() 4-251 htonl.c
 4-761 hton.s 4-251 hton.c 4-762 htop 1-317 htsearch
 1-1801 http 4-322 HTTP 1-1765 1-1767 1-1780 6-110 6-117
 http.c 4-973 Hunspell 2-63 hwclock 1-338 h_addr_t 4-104
 4-168 i18n 1-65 i25 2-632 ibm_i386.h 4-112 4-368 4-530
 ibm_i86.h 6-1333 6-1556 6-1669 IBM CP 437 2-43 IBM CP
 850 2-43 IBM PC 6-1307 ICANON 3-560 Icecast 1 1-1351 ICMP
 1-1446 4-83 icmp.h 4-371 4-653 4-783 icmplog 1-1955
 icmp_rx() 4-172 icmp_rx.c 4-653 icmp_tx() 4-172
 icmp_tx.c 4-655 *icmp_tx_echo()* 4-172
 icmp_tx_echo.c 4-656 icmp_tx_unreachable() 4-172
 icmp_tx_unreachable.c 4-656 Iconv 2-55 ICQ 1-1687
 ICRNL 3-560 id 1-491 IDE 1-245 1-249 4-35 IDENT 1-1922
 Ident 1-1923 identd 1-1923 IDENTIFICATION DIVISION
 3-622 identity 1-2000 identity.pub 1-2000 identità
 efficace 1-483 identità reale 1-483 identità salvata 1-483
 identtstd 1-1923 Ideone 1-2069 IDIV 3-81 3-112 6-1296
 IDT 4-21 idt() 4-115 idt.c 4-538 idtr_t 4-104
 idt_descriptor() 4-115 idt_descriptor.c 4-539
 idt_irq_remap() 4-115 idt_irq_remap.c 4-539
 idt_load() 4-115 idt_load.s 4-540 idt_print() 4-115
 idt_print.c 4-540 idt_public.c 4-541 idt_t 4-104
 id_dsa 1-2000 id_dsa.pub 1-2000 id_rsa 1-2000
 id_rsa.pub 1-2000 id_t 3-545 IEEE 1003.1 1-21 IEEE 754
 3-62 IEEE 802.11 1-1429 IEEE 802.3 1-1421 1-1424 IEXTEN
 3-560 if 1-569 1-984 1-1831 3-248 3-1010 IF 3-682 Iconfig
 1-1447 1-1450 ifdef 1-963 ifelse 1-963 ifhtml 6-491
 ifnotref 6-449 ifref 6-449 iftex 6-491 if_inet6 1-1484
 IGNBRK 3-560 IGNCR 3-560 IGNPAR 3-560 IJS 1-1117 *im*

1-1195 ImageMagick 1-1280 imapd 1-1725 imaxabs() 3-484
 4-247 imaxabs.c 4-781 imaxdiv() 3-481 4-254 imaxdiv.c
 4-781 imaxdiv_t 3-481 img 6-459 6-462 imgblock 6-459
 immagine 3-196 immagine di un processo elaborativo 3-182
implementation 1-65 import 1-1284 impronta digitale 1-1964
 IMUL 3-81 3-111 6-1296 IN 6-1305 6-1305 in.fingerd 1-1632
 in.ftpd 1-1700 in.h 4-785 in.identtstd 1-1923
 in.rlogind 1-1635 in.rshd 1-1636 in.talkd 1-1677
 in.telnetd 1-1638 in.tftpd 1-1642 INB 4-11 INC 3-81
 3-97 3-126 6-1296 include 1-965 1-1837 include_once
 1-1837 incoming.conf 324 index 6-411 6-419
 indexentry 6-452 indicatore 3-55 3-69 indice 1-715 indice di
 affidabilità del fornitore 5-65 indice di rotazione 5-46 indice di
 rotazione del magazzino 5-66 indicizzazione dei file 1-1799
 indirizzamento 3-148 Industry standard architecture 1-254
 inet.h 4-761 inetd 1-1591 inetd.conf 1-1261 1-1591
 1-1593 inet_ntop() 4-277 inet_ntop.c 4-762
 inet_pton() 4-278 inet_pton.c 4-762 info 1-115
 informazione testuale 5-14 Init 1-305 init 3-392 4-322 6-1503
 init.c 4-980 1874 initdb 3-811 Initr 1-228 Initr tools 1-230
 initscript 1-309 1-309 inittab 1-307 4-317 6-1499 Init
 System V 1-305 inizializzazione 1-672 [Inizio] 5-20 INLCR 3-560
 INN 6-313 inn 321 innesto di un file system 1-61 1-692
 innfeed.conf 325 inode 1-669 1-670 inode 3-414
 inode_alloc() 4-154 4-346 6-1355 1528 inode_alloc.c
 4-484 1629 inode_check() 4-154 4-347 6-1355 1529
 inode_check.c 4-486 1631 inode_dir_empty() 4-154
 4-348 6-1355 1530 inode_dir_empty.c 4-487
 1632 inode_file_read() 4-154 4-349 6-1355 1530
 inode_file_read.c 4-488 1632 inode_file_write() 4-154
 4-350 6-1355 1531 inode_file_write.c 4-490 1633
 inode_free() 4-154 4-350 1532 inode_free.c 4-491
 1635 inode_fzones_read() 4-154 4-351 6-1355
 1532 inode_fzones_read.c 4-492
 1635 inode_fzones_write() 4-154 4-351 1532
 inode_fzones_write.c 4-492 1636 inode_get() 4-154
 4-352 6-1355 1533 inode_get.c 4-493 1636
 inode_pipe_make() 4-154 4-353 inode_pipe_make.c
 4-496 inode_pipe_read() 4-154 4-353
 inode_pipe_read.c 4-497 inode_pipe_write() 4-154
 4-354 inode_pipe_write.c 4-498 inode_print() 4-154
 4-354 inode_print.c 4-499 inode_put() 4-154 4-355
 6-1355 1534 inode_put.c 4-500 1638 inode_reference() 4-154
 4-355 6-1355 1535 inode_reference.c 4-501 1639
 inode_save() 4-154 4-356 6-1355 1535 inode_save.c
 4-503 1640 inode_stdio_dev_make() 4-154 4-357 1536
 inode_stdio_dev_make.c 4-503 1641 inode_t 4-104
 4-152 6-1326 6-1354 inode_table.c
 1641 inode_truncate() 4-154 4-357 6-1355 1537
 inode_truncate.c 4-504 1641 inode_zone() 4-154 4-358
 6-1355 1537 inode_zone.c 4-506 1643 ino_t 3-545 INPCK
 3-560 inputrc 1-565 1-591 input_line() 4-278 6-1462
 input_line.c 4-885 1817 INPUT-OUTPUT SECTION 3-626
input method 1-1195 inserimento di celle 5-50 inserimento di
 colonne 5-52 inserimento di righe 5-52 INSERT INTO 3-794
 3-802 insieme di caratteri universale 6-493 6-513 insmod 1-219
 INSPECT 3-683 install 1-793 installazione 1-125 installazione
 di applicativi 1-146 instradamento 1-1452 1-1461 int 3-237 3-994
 INT 3-83 3-88 6-1301 int() 1-1024 INT() 5-120 5-120
 int10_00() 6-1334 int10_02() 6-1334 int10_05()
 6-1334 int12() 6-1334 int13_00() 6-1334 int13_02()
 6-1334 int13_03() 6-1334 int16_00() 6-1334
 int16_01() 6-1334 int16_02() 6-1334 INT16_C() 3-447
 3-566 INT16_MAX 3-446 3-566 INT16_MIN 3-446 3-566
 int16_t 3-446 3-566 INT32_C() 3-447 3-566 INT32_MAX
 3-446 3-566 INT32_MIN 3-446 3-566 int32_t 3-446 3-566
 INT64_C() 3-447 3-566 INT64_MAX 3-446 3-566 INT64_MIN

3-446 3-566 int64_t 3-446 3-566 INT8_C() 3-447 3-566
 INT8_MAX 3-446 3-566 INT8_MIN 3-446 3-566 int8_t 3-446
 3-566 interfaccia di rete 4-56 interfogliata due su cinque 2-632
 Interleaved two of five 2-632 *internal linkage* 3-269
 internazionalizzazione 1-65 Internet Archive 1-20 *Internet domain*
socket 1-1529 1-1531 InterNet News 6-313 Internet relay chat
 1-1679 Internet service daemon 1-1590 intero con segno 3-60
 3-965 intero senza segno 3-59 3-965 interprete dei comandi 1-543
interrupt 6-1286 *interrupt descriptor table* 4-21 *interrupt vector*
table 6-1307 interruzione 4-24 interruzione di riga 1-61 3-343 5-35
 interruzione di riga manuale 5-33 intestazione di riga e di colonna
 5-28 INTMAX_C() 3-449 3-566 INTMAX_MAX 3-449 3-566
 INTMAX_MIN 3-449 3-566 intmax_t 3-449 3-566 INTO 6-1301
 INTPTR_MAX 3-449 3-566 INTPTR_MIN 3-449 3-566
 intptr_t 3-449 3-566 intro 6-411 6-419 inttypes.h 3-480
 3-568 4-777 1736 INT_FAST16_MAX 3-448 3-566
 INT_FAST16_MIN 3-448 3-566 int_fast16_t 3-448 3-566
 INT_FAST32_MAX 3-448 3-566 INT_FAST32_MIN 3-448
 3-566 int_fast32_t 3-448 3-566 INT_FAST64_MAX 3-448
 3-566 INT_FAST64_MIN 3-448 3-566 int_fast64_t 3-448
 3-566 INT_FAST8_MAX 3-448 3-566 INT_FAST8_MIN 3-448
 3-566 int_fast8_t 3-448 3-566 INT_LEAST16_MAX 3-447
 3-566 INT_LEAST16_MIN 3-447 3-566 int_least16_t
 3-447 3-566 INT_LEAST32_MAX 3-447 3-566
 INT_LEAST32_MIN 3-447 3-566 int_least32_t 3-447
 3-566 INT_LEAST64_MAX 3-447 3-566 INT_LEAST64_MIN
 3-447 3-566 int_least64_t 3-447 3-566 INT_LEAST8_MAX
 3-447 3-566 INT_LEAST8_MIN 3-447 3-566 int_least8_t
 3-447 3-566 INT_MAX 3-443 3-565 INT_MIN 3-443 3-565
 invertire 6-729 investitore 6-729 [Invio] 5-20 5-33 invito della *shell*
 1-544 in_16() 4-112 6-1334 in_8() 4-112 6-1334 ioctl
 1-1016 IP 3-79 6-1286 ip 1-1470 1-1470 ip.h 4-168 4-371
 4-657 4-786 IPC 1-301 ipconfig 4-323 ipconfig() 4-217
 ipconfig.c 4-887 4-983 IPlogger 1-1955 ipop2d 1-1725
 ipop3d 1-1725 IPP 1-1140 Iproute 1-1470 IPTables 1-1871
 IPTraf 1-1948 IPv4 1-1413 1-1852 4-76 4-79 IPv4-compatible IPv6
 addresses 1-1483 IPv4-mapped IPv6 addresses 1-1483 IPv6 1-1444
 1-1475 1-1484 1-1501 ip_checksum() 4-168
 ip_checksum.c 4-658 ip_header() 4-168 ip_header.c
 4-659 ip_mask() 4-168 ip_mask.c 4-659 ip_public.c
 4-660 ip_reference() 4-168 ip_reference.c 4-660
 ip_rx() 4-168 ip_rx.c 4-660 ip_table[] 4-169 ip_tx()
 4-168 ip_tx.c 4-663 IP aliasing 1-1452 IRC 1-1679 ircd
 1-1683 ircd.conf 1-1681 1-1681 ircd.motd 1-1681 ircII
 1-1683 IRET 4-24 6-1301 IRI 1-62 2-438 irq_off() 4-113
 6-1334 irq_off.c 4-541 1682 irq_on() 4-113 6-1334
 irq_on.c 4-541 1682 ISA 1-254 isalnum() 3-457 3-571
 isalpha() 3-457 3-571 isascii() 3-463 isatty() 3-553
 4-279 6-1463 isatty.c 4-928 1842 isblank() 3-458 3-571
 ISBN 2-625 iscntrl() 3-458 3-571 isdigit() 3-459 3-571
 ISEVEN() 5-120 isgraph() 3-459 3-571 ISIG 3-560
 ISLEAPYEAR() 5-118 islower() 3-460 3-571 iso646.h
 3-485 ISODD() 5-120 ISOLINUX 1-141 Isolinux 1-721 Isoize
 1-759 ISO-OSI 1-1406 ISO 10646 2-36 3-668 6-493 6-513 ISO
 13346 1-715 ISO 15445 2-442 2-452 ISO 216 2-6 ISO 646 2-39
 ISO 8601 3-787 ISO 8802.11 1-1429 ISO 8802.3 1-1421 1-1424
 ISO 8859 2-41 ISO 9660 1-715 ISO 9945 1-21 ISO 9995-7 1-396
 ISO Latin 2-41 Ispell 2-58 6-2058 isprint() 3-460 3-571
 ispunct() 3-461 3-571 isql 3-886 isr.s 4-117 4-542 ISRC
 1-1289 isr_1C 1564 isr_80 1564
 isr_exception_name() 4-116 isr_exception_name.c
 4-552 isr_exception_unrecoverable()
 4-116 isr_exception_unrecoverable.c 4-552
 isr_irq_clear() 4-116 isr_irq_clear.c 4-553
 isr_irq_clear_pic1() 4-116 isr_irq_clear_pic1.c
 4-553 isr_irq_clear_pic2() 4-116
 isr_irq_clear_pic2.c 4-553 isr_n() 4-116 isset()

1-1838 ISSN 2-627 isspace() 3-461 3-571 issue 1-439 4-317
6-1499 issue.net 1-1638 istogramma 5-74 ISTRIP 3-560
isupper() 3-462 3-571 isxdigit() 3-462 3-571 itemize
2-234 ITF 2-632 iusql 3-886 IVT 6-1307 ivt_load() 1565
iwconfig 1-1439 iwlist 1-1441 IXOFF 3-560 IXON 3-560
I&D 4-100 6-1315 6-1322 I-O-CONTROL 3-634 *I-seek-you*
1-1687 JA 3-85 3-124 6-1302 JAE 3-85 3-124 6-1302 Java 6-995
6-1001 Java: do-while 1009 Java: for 1009 Java: if 1007 Java:
super 1018 Java: switch 1008 Java: this 1018 Java: variabili
6-1004 Java: while 1009 JavaScript 2-469 Java Development Kit
6-998 JB 3-85 3-124 3-129 6-1302 JBE 3-85 3-124 6-1302 JC
3-85 3-124 6-1302 JCXZ 3-85 6-1302 JDK 6-998 JE 3-85 3-124
3-126 6-1302 JG 3-85 3-124 6-1302 JGE 3-85 3-124 6-1302 JL
3-85 3-124 6-1302 JLE 3-85 3-124 6-1302 JMP 3-85 3-123 3-127
6-1302 JMP FAR 6-1302 JNA 3-85 3-124 6-1302 JNAE 3-85
3-124 6-1302 JNB 3-85 6-1302 JNBE 3-85 3-124 6-1302 JNC 3-85
3-124 3-133 6-1302 JNE 3-85 3-124 6-1302 JNG 3-85 3-124
6-1302 JNGE 3-85 3-124 6-1302 JNL 3-85 3-124 6-1302 JNLE
3-124 JNO 3-85 3-124 6-1302 JNP 3-85 3-124 6-1302 JNS 3-85
3-124 6-1302 JNZ 3-85 3-124 3-126 6-1302 JO 3-85 3-124 6-1302
job 1-63 *jobs* 1-327 1-572 *job di shell* 1-326 1-561 join 1-855
Joliet 1-717 JP 3-85 3-124 6-1302 JPE 6-1302 jpeg2yuv 1-1364
JPO 6-1302 JS 3-85 3-124 6-1302 JUSTIFIED RIGHT 3-650
JZ 3-85 3-124 3-130 6-1302 Kaffe 6-995 Kappfinder 1-1209
Kaptain 1-636 Karnaugh 6-734 *Karnaugh map* 6-734 *karte1* 1-48
kbd 6-429 6-431 6-452 kbd.h 4-372 4-443 kbd_isr() 4-144
kbd_isr.c 4-443 kbd_load() 4-144 kbd_load.c 4-445
kbd_mode 1-397 kbd_public.c 4-447 kbd_t 4-104 Kcontrol
1-1209 KDE 1-1208 Kdm 1-1205 *kernel* 1-43 1-191 1-215
kernel.ld 4-108 4-410 keys() 1-1026 keywords 6-412
Khelpcenter 1-1210 kill 1-324 1-328 1-572 4-195 6-1394
kill() 1-1023 4-217 6-1412 kill.c 4-794 4-984 1753 1876
killall 1-324 killall5 1-324 klogd 1-480 kmain.c
4-629 kmem_arp 4-312 kmem_file 4-312 6-1494
kmem_inode 4-312 6-1494 kmem_mmp 4-312 6-1494
kmem_net 4-313 kmem_ps 4-313 6-1495 kmem_route 4-313
kmem_sb 4-314 6-1495 Kmenuedit 1-1209 known_hosts
1-2002 Kolourpaint 1-1287 Konqueror 1-1241 kp 6-429 6-431
6-452 Kpartx 1-756 Kpersonalizer 1-1209 KQEMU 1-1392 Ktouch
1-466 k_clock.c 1683 k_close.c 1683 k_exit.s 4-554
1683 k_gets.c 4-554 k_kill.c 1683 k_libc.h 6-1560
6-1682 k_open.c 1683 k_perror.c 4-555 1684
k_printf.c 4-555 1684 k_puts.c 1684 k_read.c 1684
k_sleep.c 4-555 k_stime.c 4-556 1685 k_time.c 1685
k_usleep.c 4-556 k_vprintf.c 4-557 1685
k_vsprintf.c 4-557 1685 L 3-238 3-238 3-996 3-996 l10n
1-65 LABEL RECORD 3-641 labs() 3-476 3-573 4-247 6-1435
labs.c 4-851 1795 LAHF 6-1290 LAME 1-1339 LAN 1-1403
LANG 6-93 last 1-521 lastcomm 1-524 lastlog 1-487 *latch*
6-783 *latch SR* 6-784 LaTeX 2-197 lateximg 6-459 6-464 LBA
1-247 1-668 LCM() 5-120 LC_TIME 3-519 ld.so.cache 1-149
ld.so.conf 1-149 Ld86 6-1315 ldconfig 1-149 ldd 1-150
ldiv() 3-476 3-573 4-254 6-1440 ldiv.c 4-851 1795 ldiv_t
3-468 LDP 1-119 LDS 6-1290 LEA 3-80 3-151 6-1290 LEAVE
3-141 3-144 6-1298 led 1-398 legal 6-412 lemma 2-709 LES
6-1290 less 1-111 lettera circolare 2-680 LGDT 4-20 li 6-433
libao.conf 1-1342 Libdelsafe 1-826 1-827 libgen.h 4-781
6-1749 Libident 1-1923 libpam.so 1-516 LibPQ 3-819
LibreOffice 1-1244 LibreOffice Calc 5-17 libreria 1-149 libreria
dinamica 3-174 libreria statica 3-179 lib_k.h 4-372 4-554
lib_s.h 4-372 4-558 licenza del *software* 1-13 Licq 1-1688
LIDT 4-23 LIFO 3-44 3-978 LILO 6-247 6-253 limits.h 3-443
3-565 4-754 1738 linea dedicata 1-1572 linguistica computazionale
2-709 *link* 1-49 1-86 3-57 3-269 link() 1-1012 3-553 3-557
4-218 6-1412 link.c 4-929 1842 *linkage* esterno 3-278 *linkage*
interno 3-278 *linked data* 2-597 links.conf 1-225 *link script*
3-184 Linux 1-19 LinuxDoc 2-401 LinuxInfo 1-370 list 2-234

lista 1-976 lista di comandi 1-556 lista di posta elettronica 1-1756
listen 1-1353 listen() 4-219 listen.c 4-896 little endian
3-63 *little endian* 3-52 3-982 livello di esecuzione 1-63 LL 3-238
3-996 llabs() 3-476 3-573 4-247 llabs.c 4-851 lldiv()
3-476 3-573 4-254 lldiv.c 4-851 lldiv_t 3-468 LLONG_MAX
3-443 3-565 LLONG_MIN 3-443 3-565 ln 1-58 1-86 1-792 4-195
6-1395 LN() 5-120 5-120 ln.c 4-987 1879 loadkeys 1-401
locale 1-372 1-530 locale.alias 1-372 locale.gen
1-372 locale.h 3-327 3-452 3-593 localedef 1-372
locale-gen 1-372 localizzazione 1-65 1-525 localtime
1-335 1-533 localtime() 3-518 3-579 4-252 6-1439 *local time*
1-333 LODSB 6-1292 LODSW 6-1292 log 1-63 LOG() 5-120 5-120
log() 1-1024 LOG10() 5-120 5-120 logger 1-479 *logic unit*
6-747 *login* 1-52 1-60 1-483 login 1-483 4-196 6-1395
login.c 4-989 1880 login.defs 1-504 *login* grafico 1-1202
login remoto 1-1634 1-1908 logname 1-491 *logout* 1-52 1-60
Logrotate 1-481 logrotate.conf 1-481 long 3-237 3-994
longjmp() 4-129 4-231 longjmp.c 4-791 longtable 2-266
LONG_BIT 3-445 LONG_MAX 3-443 3-565 LONG_MIN 3-443
3-565 long long 3-237 3-994 LOOP 3-88 3-126 3-126 6-1305
loop 1-756 *loopback* 1-1415 1-1448 1-1453 LOOPE 3-88 3-126
6-1305 LOOPNE 3-88 3-126 6-1305 LOOPNZ 3-88 3-126 6-1305
LOOPZ 3-88 3-126 6-1305 Lout 6-677 lp 1-1106 lp0 1-1098
lpadmin 1-1144 lpc 1-1108 lpd 1-1101 1-1105 lpd.conf
1-1110 lpd.perms 1-1110 lpinfo 1-1144 lpq 1-1107 lpr
1-1101 1-1106 lprm 1-1108 LPRng 1-1110 1-1134 lrbox 2-249
ls 1-56 1-78 1-769 4-196 6-1396 ls.c 4-991 1882 lsattr
1-780 lsdev 1-364 lseek() 3-411 3-553 4-220 6-1413
lseek.c 4-929 1842 lshw 1-367 LSI UNIX 2130 lsmod 1-219
Lsof 1-319 lspci 1-365 lspci 1-256 lstat() 1-1012 3-548
3-595 lsusb 1-366 LSX 2130 Lucid desktop 1-2045 luit 1-422
2-57 *lvalue* 3-279 3-280 3-1031 lyimg 6-459 6-464 Lynx 6-362
Lyx 6-705 L"... " 3-328 L_ctermid 3-522 L_tmpnam 3-522
3-582 L'...' 3-328 m// 1-999 M4 1-957 macchina da scrivere
1-378 1-455 magazzino 5-45 5-46 magazzino, consistenza media
5-66 magazzino, durata media di permanenza 5-66 magazzino,
indice di rotazione 5-66 Magicfilter 1-1118 *magic number* 1-80
1-612 1-772 1-1256 magic SysRq 1-232 mail 1-1713 mail.rc
1-1713 *mailing-list* 1-1756 Mailman 1-1757 mailq 1-1710 6-287
6-299 Mailx 1-1713 main() 3-298 3-1054 4-109 6-1330 main.c
1688 main.h 4-373 4-627 6-1560 6-1685 maincontents 6-412
main memory 1-280 [*Maiuscole Canc*] 5-43 [*Maiuscole Ins*] 5-41
5-43 major() 3-426 4-280 6-1463 major.c 4-904 1825 Make
1-147 3-217 makedbm 1-1609 1-1609 MAKEDEV 1-225 1-748
1-815 1-815 4-323 6-1504 makedev() 3-426 4-280 6-1463
makedev.c 4-904 1825 MAKEDEV.c 4-938 1850
MAKEDEV.local 1-748 *makefile* 1-146 *Makefile* 1-146
1-1613 3-217 makeindex 2-254 makeit 1597 makeit.sep
4-411 make-kpkg 1-194 malloc() 3-304 3-473 3-573 4-280
6-1464 malloc.c 4-862 man 1-114 4-197 6-451 6-1396 MAN
1-1403 man.c 4-995 1885 man.config 1-531 *management*
information base 1-1649 manpath.conf 1-531 mansect
6-451 mantissa 3-62 mappa della tastiera 1-399 mappa della
tastiera italiana 1-390 *markup* 2-29 mascheramento 1-1862
maschera dei permessi 1-96 maschera di rete 1-1413 *master slave*
flip-flop SR 6-788 math 2-272 Mathopd 1-1767 mathopd.conf
1-1769 mathopd.pid 1-1768 MAU 1-1426 MAX() 5-55
mblen() 3-477 3-573 mboot.c 32 1-140
mboot_cmdline_opt() 4-107 mboot_cmdline_opt.c
4-642 mboot_public.c 4-643 mboot_save() 4-107
mboot_save.c 4-643 MBR 1-134 1-667 mbstowcs() 3-479
3-573 mbtowc() 3-478 3-573 mb_alloc() 4-135 6-1342
mb_alloc.c 4-636 1691 mb_alloc_size() 4-135 6-1342
mb_alloc_size.c 4-637 1691 mb_clean() 4-135
mb_clean.c 4-638 MB_CUR_MAX 3-469 mb_free() 4-135
6-1342 mb_free.c 4-638 1692 MB_LEN_MAX 3-443 3-565
mb_print() 4-135 mb_print.c 4-639 mb_public.c 4-640

mb_reduce() 4-135 mb_reduce.c 4-640
 mb_reference() 4-135 6-1342 mb_reference.c 4-641
 1693 mb_size() 4-135 mb_size.c 4-641 mb_table.c 1693
 mc 1-897 MCA 1-255 MCD() 5-120 Mcredit 1-903 mcredit 1-903
 MCM() 5-120 mcookie 1-1174 md5sum 1-859 Mdadm 1-733
 1-736 mdstat 1-733 MEDIA() 5-55 mem 4-314 6-1496 membro
 di una struttura 3-314 memccpy() 3-487 4-281 6-1465
 memccpy.c 4-867 1803 memchr() 3-495 3-576 4-281 6-1465
 memchr.c 4-868 1803 memcmp() 3-492 3-576 4-282 6-1465
 memcmp.c 4-868 1803 memcpy() 3-486 3-576 4-282 6-1466
 memcpy.c 4-868 1803 memdisk 1-139 memmove() 3-487
 3-576 4-283 6-1466 memmove.c 4-868 1803 memoria 6-783
 memoria *cache* 1-64 1-668 1-703 memoria centrale 1-280 memoria
 di massa 1-661 1-672 memoria tampone 1-65 memoria virtuale
 1-127 1-703 memory.c 4-135 6-1341 memory.h 4-135 4-373
 4-635 6-1341 6-1560 6-1690 memory_t 6-1326 6-1341 *memory*
pad 3-183 memset() 3-506 3-576 4-283 6-1466 memset.c
 4-869 1804 Memtest86+ 1-281 MEM_BLOCK_SIZE 4-135 6-1341
 mem_copy() 6-1342 mem_copy.c 1693 MEM_MAX_BLOCKS
 4-135 6-1341 mem_read() 6-1342 mem_read.c 1694
 mem_write() 6-1342 mem_write.c 1694 menu.c 4-634
 1689 menu.c32 1-140 menuitem 6-429 6-431 menù 5-17 5-18
 MERGE 3-711 MESE() 5-118 mesg 1-1675 MESI() 5-118
 messaggio del *kernel* 1-480 messaggio sul terminale 1-1675
 metacarattere 1-61 1-88 1-546 MIB 1-1649 microcodice 1-1436
 6-806 Micro channel architecture 1-255 Midge 1-1331 MIDI
 1-1329 midi2mg 1-1331 Midnight Commander 1-897 1-1700
 MIME 1-1730 MIN() 5-55 MinGetty 1-440 Minicom 1-1548
 minimizzazione 2-291 MiniTelnet 6-360 Minix 1-19 1-19 3-418
 6-1987 Mini-UNIX 2129 minor() 3-426 4-280 6-1463
 minor.c 4-904 1826 MINUTE() 5-118 MINUTO() 5-118
 MJPEG 1-1359 Mjpegtools 1-1364 MJPG 1-1359 mkcramfs
 1-729 mkdir 1-57 1-83 1-765 4-197 6-1397 mkdir() 1-1015
 3-427 3-548 3-595 4-220 6-1414 mkdir.c 4-902 4-999 1824
 1888 mkdosfs 1-677 mke2fs 1-128 1-676 mkfifo 1-301 1-813
 mkfifo() 3-427 3-432 3-548 3-595 mkfs 1-105 1-678
 mkfs.ext2 1-128 1-676 mkfs.ext3 1-128 1-676 mkfs.ext4
 1-128 1-676 mkfs.msos 1-677 mkinitrd 1-230 mkisofs
 1-717 mknod 1-225 1-814 mknod() 3-424 3-548 3-595 4-221
 6-1414 mknod.c 4-903 1824 mksquashfs 1-728 mkswap
 1-128 1-704 mktime() 3-517 3-579 4-252 6-1439 mktime.c
 4-911 1830 mkzftree 1-729 mmcheck 4-198 mmcheck.c
 4-1002 mmsitepass 1-1757 mm_cfg.py 1-1757 *mobtag* 2-634
 MOD() 5-120 modalità orizzontale 2-139 modalità verticale 2-139
 modeline 6-276 modello del contenuto 2-292 modem 1-1540
 1-1572 modem: *baud* 1-1551 modem: *bit/s* 1-1551 modem: *bps*
 1-1551 modem: configurazione 1-1550 mode_t 3-545 3-546
 modifica della parola d'ordine 1-74 modinfo 1-222 modprobe
 1-220 modprobe.conf 1-218 1-220 1-222 modulo del *kernel*
 1-218 modulo di immissione 5-95 modulo ehci_hcd 1-263
 modulo ohci_hcd 1-263 modulo uhci_hcd 1-263 mogrify
 1-1283 moltiplicazione binaria 1-34 3-965 monoprogrammazione
 1-60 montage 1-1284 MONTH() 5-118 MONTHS() 5-118 more
 1-111 4-198 6-1397 more.c 4-1004 1890 motd 1-486 1-1701
 motore di ricerca 1-1799 2-524 mount 1-61 1-692 mount 1-106
 1-695 4-324 6-1504 mount() 4-222 6-1415 mount.c 4-888
 4-1007 1818 1892 mounts 1-699 mouse 1-426 1-1159 1-1186
 mouse 1-426 MOV 3-80 3-88 3-97 6-1290 MOVE 3-686 MOVSB
 6-1292 MOVSW 6-1292 MOVSX 3-80 MOVZX 3-80 3-133 MP3
 1-1292 1-1303 1-1346 1-1346 MP3blaster 1-1346 MP3info 1-1337
 Mpack 1-1738 MPEG 1-1359 1-1362 mpeg2enc 1-1366 Mpg321
 1-1346 Mplayer 1-1359 mplex 1-1367 MRL 1-1359 MROUND()
 5-120 MRTG 1-1655 6-118 mrtg.cfg 1-1655 Mswordview
 6-723 MS-Excel: conversione 6-725 MS-SYS 1-137 MS-Word:
 conversione 6-723 6-723 6-724 mtab 1-699 mtime 1-786 Mtools
 2071 MUA 1-1711 MUL 3-81 3-110 6-1296 multiboot.h 4-374
 4-641 multiboot_t 4-104 *multiboot specification* 3-196 4-105

multibyte 3-328 3-477 *multicast* 1-1476 1-1621 multimedia 1-1359
 MULTINOMIAL() 5-120 MULTINOMIALE() 5-120 multiplatore
 6-744 *multiplexer* 6-744 MULTIPLY 3-687 multiprogrammazione
 1-60 munchlist 2-61 mup2ly 2-618 musedata2ly 2-618
 Mutt 1-1717 mv 1-59 1-85 1-799 MX 1-1523 my.cnf 3-859 3-860
 mysql 3-859 3-861 MySQL 3-859 5-214 mysqladmin 3-859
 mysqld 3-859 mysqldump 3-873 mysql_connect() 1-1844
 mysql_fetch_assoc() 1-1844 mysql_install_db 3-867
 mysql_num_rows() 1-1844 mysql_query()
 1-1844 mysql_real_escape_string() 1-1838
 mysql_select_db() 1-1844 Nail 1-1717 nail.rc 1-1717
 named 1-1506 1-1512 named.conf 1-1518 1-1518 namei
 1-767 namep() 4-283 6-1467 namep.c 4-888 1818 NASM 3-88
 nastro 1-661 NAT 1-1468 1-1862 1-1891 *natural language*
processing 2-710 Nautilus 1-1240 navigazione 5-20 navlink
 6-443 nc 1-1957 4-199 nc.c 4-1008 ncal 1-353 NCCS 3-559
 NCSA 6-365 NCSA Telnet 6-365 NDEBUB 3-443 NE2000 1-1425
 4-56 6-357 ne2k.h 4-374 4-447 ne2k_check() 4-164
 ne2k_check.c 4-449 ne2k_isr() 4-164 ne2k_isr.c
 4-450 ne2k_isr_expect() 4-164 ne2k_isr_expect.c
 4-451 ne2k_reset() 4-164 ne2k_reset.c 4-452
 ne2k_rx() 4-164 ne2k_rx.c 4-457 ne2k_rx_reset()
 4-164 ne2k_rx_reset.c 4-461 ne2k_tx() 4-164
 ne2k_tx.c 4-462 NEG 3-81 3-108 6-1296 net.conf 1-1261
 net.h 4-164 4-375 4-644 NetBIOS 1-536 NetBSD 1-18 6-1983
 Netcat 1-1957 *netmask* 1-1413 Netstat 1-1942 netstat-nat
 1-1894 networks 1-1501 *network address translation* 1-1468
 1-1862 *network time protocol* 1-1644 net_buffer_eth()
 4-166 net_buffer_eth.c 4-665 net_buffer_lo() 4-166
 net_buffer_lo.c 4-665 net_eth_ip_tx() 4-166
 net_eth_ip_tx.c 4-666 net_eth_tx() 4-166
 net_eth_tx.c 4-668 net_index() 4-166 net_index.c
 4-668 net_index_eth() 4-166 net_index_eth.c 4-668
 net_init() 4-166 net_init.c 4-669 net_print.c 4-672
 net_public.c 4-672 net_rx() 4-166 net_rx.c 4-673
 newaliases 1-1710 6-280 newgrp 1-489 newlist 1-1758
 newpage 6-443 news 6-307 news.daily 323 *new-line* 1-61
 1-841 3-343 NFS 1-1599 1-1906 6-144 6-151 NIC 4-56 nice
 1-351 NIS 1-1605 1-1909 6-144 6-151 nis 1-1617
 nisdomainname 1-1609 nl 1-843 nl2br() 1-1838 nlink_t
 3-545 nlnx.config 6-104 nlnx.hardware 6-104
 nlnx.last 6-104 nlnx.mixed 6-104 nlnx.network 6-104
 6-109 nlnx.ro-fs 6-104 nlnxrc 6-61 nlnxrd.img 6-85
 NLP 2-710 Nmap 1-1939 nmrpd 321 nntpget 327 nntpsend
 326 nntpsend.ct1 326 nodo di rete 1-62 NOFLSH 3-560
 nohup 1-330 nologin 1-486 1-1701 nome a dominio 1-62
 1-1419 1-1503 1-1504 nome di dominio 1-62 nome di zona 5-96
 NON() 5-118 NOP 3-80 6-1290 Normalize 1-1324 NOS 6-375
 NOT 3-82 6-1297 not 3-485 NOT 3-73 3-977 6-729 NOT() 5-118
 not_eq 3-485 NOW() 5-118 No init found. Try
 passing init= option to kernel 1-233 Nroff 1-1029
 NS 1-1522 nsgmls 2-313 Nslookup 1-1513 6-360
 nsswitch.conf 1-1617 1-1618 NTFS 1-682 ntfsmount
 1-742 NTFSprogs 1-682 1-742 ntfs-3g 1-742 NTFS-3g 1-742
 ntohl() 4-251 ntohl.c 4-764 ntohs() 4-251 ntohs.c
 4-764 NTP 1-1644 6-111 ntp.conf 1-1646 ntpd 1-1646
 ntpdate 1-1644 NULL 1-1822 3-304 3-485 null 1-108 4-315
 6-1496 NULL.h 4-753 1735 Null-modem 1-1539 num 6-429 6-430
 NUM.SETTIMANA() 5-118 numero 3-786 5-37 numero intero con
 segno 3-60 3-965 numero intero senza segno 3-59 3-965 numero in
 virgola mobile 3-61 3-967 nvidiafb 1-423 N-Triples 2-605 O()
 5-118 obiettivo 5-104 Objdump 3-88 object 6-444 6-449
 objectref 6-449 OBJECT-COMPUTER 3-624 *object-like macro*
 3-258 *object identifier* 1-1649 OCCURS 3-649 3-651 oct 6-429
 6-430 oct() 1-1025 od 1-844 ODBC 3-784 3-883 odbc.ini
 3-883 ODBCConfig 3-884 ODBCDataSources 3-883
 odbcinst.ini 3-883 ODD() 5-120 offsetof 3-317 3-485

offsetof() 3-593 4-284 6-1468 offset_t 6-1326 6-1341
 off_t 3-545 Ogg 1-1293 ogg123 1-1342 oggdec 1-1342
 oggenc 1-1342 oggetto fluttuante 2-240 OGGI() 5-118
 ogginfo 1-1342 Ogg Vorbis 1-1342 OHCI 1-261
 ohci-hcd.ko 1-263 OID 1-1649 OIN 1-21 Okular 1-1093 ol
 6-433 onlnxrd.img 6-85 OOPS 6-110 opcode 3-55 open 1-431
 OPEN 3-688 3-803 open() 1-1016 3-407 3-551 4-223 6-1416
 open.c 4-775 1748 OpenBSD 1-18 6-1983 OpenCOBOL 3-722
 opendir() 3-434 3-558 4-285 6-1468 opendir.c 4-766 1742
 OpenGoo 1-2049 OpenSSH 1-2000 OpenSSL 1-1986 OpenVPN
 1-2019 Open Invention Network 1-21 Open Source 1-20 operatore
 1-981 1-1828 operatore di confronto 5-61 operatore logico 3-73
 3-977 5-61 6-729 OPOST 3-560 options 1-1967 or 3-485 OR
 3-82 6-1297 OR 3-73 3-977 6-729 OR() 5-118 ora 3-787 ORA()
 5-118 orario 5-63 ORARIO() 5-64 5-118 ORARIO.VALORE()
 5-118 ora locale 1-333 ord() 1-1025 ordinamento 1-852 ordine
 dei byte 3-52 3-982 organizzazione del file 3-627 orientamento
 5-34 Orphaner 1-164 or_eq 3-485 os16 6-1319 os16.h 6-1333
 6-1347 6-1811 os32 4-97 os32.h 4-137 4-877 OSI 1-1406 OSS
 1-20 ottimizzazione 3-215 OUT 6-1305 6-1305 OUTB 4-11
 Outguess 1-2027 out_16() 4-112 6-1334 out_8() 4-112
 6-1334 overflow 3-65 3-69 3-71 3-79 3-104 3-969 6-1286
 O_ACCMODE 3-549 O_APPEND 3-407 3-549 O_CREAT 3-407
 3-549 O_DSYNC 3-549 O_EXCL 3-407 3-549 O_NOCTTY 3-407
 3-549 O_NONBLOCK 3-407 3-549 O_RDONLY 3-407 3-549
 O_RDWR 3-407 3-549 O_RSYNC 3-549 O_SYNC 3-407 3-549
 O_TRUNC 3-407 3-549 O_WRONLY 3-407 3-549 p2c 955
 pacchetto 1-1405 pacchetto Debian 1-155 pacchetto di applicazioni
 1-146 1-151 1-155 pacct 1-523 page 2-211 2-225 PAGER 3-822
 [pagina] 5-20 pagina 2-149 5-28 PAM 1-515 pam.conf 1-516
 panel 1-1208 PAP 1-1554 paragrafo 6-1285 paragrafo 2-211
 parallela 1-204 parametri di avvio 1-215 parametro 1-549
 parametro attuale 969 parametro di avvio 1-133 parametro formale
 3-277 967 PARI() 5-120 parity 3-79 6-1286 PARMRK 3-560
 parola 3-54 parola d'ordine 1-61 parola d'ordine oscurata 1-502
 parse-edid 6-263 part 2-211 part.h 4-376 4-703
 partcontents 419 partdefinition 6-412 6-426 Parted
 1-683 Partimage 1-688 partizione 1-666 1-673 1-682 partizione di
 scambio 1-128 partizione di scambio per la memoria virtuale 1-704
 partizione Dos-FAT 1-676 partizione estesa 1-667 partizione
 Linux-nativa 1-128 partizione logica 1-126 partizione primaria
 1-667 partizione Second-extended 1-128 parti del discorso 2-709
 part of speech 2-709 Pascal 6-953 6-959 6-973 6-979 Pascal: array
 6-973 Pascal: case 965 Pascal: const 6-975 Pascal: for 967
 Pascal: funzione 6-967 Pascal: if 964 Pascal: insieme 977 Pascal:
 procedura 6-967 Pascal: Read() 971 Pascal: Readln() 971
 Pascal: record 6-977 Pascal: repeat-until 966 Pascal: set
 of 977 Pascal: sottointervallo 976 Pascal: stringhe 6-974 Pascal:
 tipo enumerativo 976 Pascal: type 6-975 Pascal: while 966
 Pascal: Write() 970 Pascal: Writeln() 970 Pascal-to-C 6-953
 PassiveTeX 2-394 2-424 passphrase 1-61 passwd 1-484 1-494
 1-504 4-318 6-133 6-1499 passwd.md5 1-1154 password 1-61
 password shadow 1-502 paste 1-855 6-446 pastebin 1-2069 PAT
 1-1468 1-1862 1-1891 PATA 1-245 1-247 4-35 patch 1-148 1-870
 path 1-766 pathchk 1-768 pathconf() 3-553
 path_chdir() 6-1361 1538 path_chdir.c 1647
 path_chmod() 6-1361 1539 path_chmod.c 1647
 path_chown() 6-1361 1540 path_chown.c 1648
 path_device() 4-161 4-365 6-1361 1541 path_device.c
 4-512 1649 path_fix() 4-161 4-365 6-1360 1541
 path_fix.c 4-513 1649 path_full() 4-161 4-366 6-1360
 1542 path_full.c 4-514 1650 path_inode() 4-161 4-366
 6-1361 1542 path_inode.c 4-514
 1650 path_inode_link() 4-161 4-367 6-1361 1543
 path_inode_link.c 4-517 1653 path_link() 6-1361
 1544 path_link.c 1655 path_mkdir() 6-1361 1545
 path_mkdir.c 1656 path_mknod() 6-1361 1546

path_mknod.c 1657 path_mount() 6-1361 1547
 path_mount.c 1658 path_stat() 6-1361 1552
 path_stat.c 1659 path_umount() 6-1361 1547
 path_umount.c 1659 path_unlink() 6-1361 1548
 path_unlink.c 1661 pause 6-487 pause() 3-553 pcal
 1-357 PCI 1-255 4-48 pci.h 4-376 4-463 pci_init.c 4-465
 pci_public.c 4-466 PCI Express 1-259 pclose() 3-540
 pcmC0D0c 1-1315 pcmC0D0p 1-1315 Pconsole 1-436 PCroute
 6-368 PDF 1-1088 1-2075 PDF417 2-634 PDFescape 1-2075
 pdffonts 1-1092 pdfimages 1-1091 pdfinfo 1-1093
 pdftops 1-1091 1-1091 PDP-11 6-2102 PDU 1-1407 percentuale
 5-47 5-47 percorso 1-766 percorso degli eseguibili 1-773 percorso
 di fiducia 1-1975 PERFORM 3-690 peripheral component
 interconnect 4-48 Peripheral component interconnect local bus
 1-255 Perl 1-969 1-1791 6-2058 perlSGML 2-329 permessi 1-50
 1-94 perror() 3-540 3-582 4-285 6-1468 perror.c 4-804
 1761 personalizzazione 1-525 pezza 1-148 PgAccess 3-841
 pg_database 3-824 pg_dump 3-826 pg_dumpall 3-826
 pg_hba.conf 3-815 3-816 pg_shadow 3-824 pg_user 3-824
 PHP 1-1819 6-117 phpinfo() 1-1819 PI() 5-120
 PI.GRECO() 5-120 piano di ammortamento 5-44 Pic 1-1045 PIC
 4-30 PICS 1-1860 PICTURE 3-661 picture 2-267 PID 1-63
 Pidgin 1-1689 pidof 1-318 pid_t 3-545 pila 3-44 3-978 ping
 1-1459 4-324 ping.c 4-1012 pinky 1-490 PIO 1-248 1-248
 pipe 1-1016 pipe 1-301 3-428 4-157 pipe() 3-430 3-553 4-225
 pipe.c 4-929 pipeline 1-53 1-63 1-91 1-545 1-555 1-640 pipe
 con nome 1-813 PIT 4-33 pittogramma 1-396 pivot 5-105 piè di
 pagina 5-28 pkgmanager 6-2082 Plan 9 6-2089 Platform for
 Internet content selection 1-1860 play-sample 1-1317 PLIP
 1-1428 1-1449 1-1455 6-357 Plug & Play 1-204 pmx2ly 2-618
 png2yuv 1-1364 point-to-point 1-1403 1-1449 1-1455 1-1553
 POM 1-909 POP 3-83 3-135 6-1298 pop() 1-1026 POPA 3-83
 3-141 3-144 6-1298 POPAD 3-83 Popclient 1-1726 popen()
 3-540 POPF 3-83 6-1298 POPMail 6-366 port 4-315 6-1496
 porta 1-1445 portable data file 417 2-634 porta parallela 1-204
 porta seriale 1-1536 1-1568 portmap 1-1596 port address
 translation 1-1468 1-1862 POS 2-709 POSIX 1-21 porta elettronica
 1-1705 1-1724 PostgreSQL 3-809 3-841 postgresql.conf
 3-815 postmaster 3-812 postmaster.conf 3-815
 PostScript 1-1053 1-1062 1-1065 1-1117 2-79 POTENZA() 5-120
 POWER() 5-120 PPD 1-1112 1-1122 PPT 1-1553 1-1570 1-1574
 1-1581 pppd 1-1554 ppp-chiudi 1-1580 ppp-connetti
 1-1580 PPRD 6-362 pr 1-846 pre 6-435 precedenza operatori
 1-1828 3-243 3-1001 Prefs-KeyBoard 6-2085
 Prefs-Screen 6-2085 preg_grep() 1-1843
 preg_match() 1-1843 preg_quote() 1-1838
 preg_replace() 1-1843 preg_split() 1-1843 prestito
 3-66 3-971 PRId16 3-481 3-568 PRId32 3-481 3-568 PRId64
 3-481 3-568 PRId8 3-481 3-568 PRIDFAST16 3-481 3-568
 PRIDFAST32 3-481 3-568 PRIDFAST64 3-481 3-568
 PRIDFAST8 3-481 3-568 PRIDLEAST16 3-481 3-568
 PRIDLEAST32 3-481 3-568 PRIDLEAST64 3-481 3-568
 PRIDLEAST8 3-481 3-568 PRIDMAX 3-481 3-568 PRIDPTR
 3-481 3-568 PRIi16 3-481 3-568 PRIi32 3-481 3-568 PRIi64
 3-481 3-568 PRIi8 3-481 3-568 PRIIFAST16 3-481 3-568
 PRIIFAST32 3-481 3-568 PRIIFAST64 3-481 3-568
 PRIIFAST8 3-481 3-568 PRIILEAST16 3-481 3-568
 PRIILEAST32 3-481 3-568 PRIILEAST64 3-481 3-568
 PRIILEAST8 3-481 3-568 PRIIMAX 3-481 3-568 PRIIPTR
 3-481 3-568 prima di copertina 2-12 Primes 1-908 primo piano
 1-326 print() 1-1016 printcap 1-1102 printdocinfo
 6-456 printedfontsize 6-412 printedpagesize 6-412
 printf 1-623 printf() 1-1016 3-235 3-311 3-357 3-531
 3-587 3-992 4-286 6-1469 printf.c 4-805 1762 printindex
 6-452 printsectiongroup 6-457 printworkinfo 6-455
 print_fd.c 1607 print_fd_head.c 1607
 print_fd_list.c 1608 print_file_head.c 1608

print_file_list.c 1608 print_file_num.c 1608
 print_hex_16.c 1609 print_hex_16_reverse.c 1609
 print_hex_32.c 1609 print_hex_32_reverse.c 1609
 print_hex_8.c 1609 print_hex_8_reverse.c 1610
 print_inode.c 1610 print_inode_head.c 1610
 print_inode_list.c 1611 print_inode_map.c
 1611 print_inode_zones.c
 1611 print_inode_zones_head.c 1612
 print_inode_zone_list.c 1611 print_kmem.c 1612
 print_mb_map.c 1612 print_memory_map.c 1612
 print_proc_head.c 1613 print_proc_list.c 1613
 print_proc_pid.c 1613 print_segments.c 1614
 print_superblock.c 1614 print_time.c 1614
 print_zone_map.c 1614 print-filter 6-147 PRIO16
 3-481 3-568 PRIO32 3-481 3-568 PRIO64 3-481 3-568 PRIO8
 3-481 3-568 PRIOFAST16 3-481 3-568 PRIOFAST32 3-481
 3-568 PRIOFAST64 3-481 3-568 PRIOFAST8 3-481 3-568
 PRIOLEAST16 3-481 3-568 PRIOLEAST32 3-481 3-568
 PRIOLEAST64 3-481 3-568 PRIOLEAST8 3-481 3-568
 PRIOMAX 3-481 3-568 PRIOPTR 3-481 3-568 *priority encoder*
 6-746 *priorità* 1-350 *priorità di un processo elaborativo* 1-304
 PRIu16 3-481 3-568 PRIu32 3-481 3-568 PRIu64 3-481 3-568
 PRIu8 3-481 3-568 PRIuFAST16 3-481 3-568 PRIuFAST32
 3-481 3-568 PRIuFAST64 3-481 3-568 PRIuFAST8 3-481 3-568
 PRIULEAST16 3-481 3-568 PRIULEAST32 3-481 3-568
 PRIULEAST64 3-481 3-568 PRIULEAST8 3-481 3-568
 PRIUMAX 3-481 3-568 PRIUPTR 3-481 3-568 *privilegio di un*
processo elaborativo 1-304 PRIx16 3-481 3-568 PRIx16 3-481
 3-568 PRIx32 3-481 3-568 PRIx32 3-481 3-568 PRIx64 3-481
 3-568 PRIx64 3-481 3-568 PRIx8 3-481 3-568 PRIx8 3-481
 3-568 PRIxFAST16 3-481 3-568 PRIxFAST16 3-481 3-568
 PRIxFAST32 3-481 3-568 PRIxFAST32 3-481 3-568
 PRIxFAST64 3-481 3-568 PRIxFAST64 3-481 3-568
 PRIxFAST8 3-481 3-568 PRIxFAST8 3-481 3-568
 PRIxLEAST16 3-481 3-568 PRIxLEAST16 3-481 3-568
 PRIxLEAST32 3-481 3-568 PRIxLEAST32 3-481 3-568
 PRIxLEAST64 3-481 3-568 PRIxLEAST64 3-481 3-568
 PRIxLEAST8 3-481 3-568 PRIxLEAST8 3-481 3-568 PRIxMAX
 3-481 3-568 PRIxMAX 3-481 3-568 PRIxPTR 3-481 3-568
 PRIxPTR 3-481 3-568 *proc.h* 4-117 4-377 4-704 6-1365 6-1561
 6-1694 *procedura di accesso* 1-60 1-483 *procedura di*
inizializzazione 1-305 *procedura di inizializzazione del sistema*
 1-63 PROCEDURE DIVISION 3-669 3-675 3-709 *processo* 1-301
processo di elaborazione 1-47 1-92 1-300 *processo elaborativo in*
memoria 3-182 *processo in primo piano* 1-326 *processo sullo*
sfondo 1-326 *process_info()* 6-1471 *process_info.c*
 1820 *Procinfo* 1-363 *procinfo* 1-363 *Procmail* 1-1748
proc_available() 4-377 1566 *proc_available.c* 4-706
 1698 *proc_dump_memory()* 4-377 1566
proc_dump_memory.c 4-707 1699 *proc_find()* 1567
proc_find.c 1699 *proc_init()* 4-125 4-378 1374 1567
proc_init.c 4-708 1700 *proc_print()* 4-379
proc_print.c 4-710 *proc_public.c*
 4-712 *proc_reference()* 4-379 6-1374 1568
proc_reference.c 4-712 1701 *proc_scheduler()* 4-126
 4-381 1375 1570 *proc_scheduler.c* 4-719 1703
proc_sch_net() 4-379 *proc_sch_net.c* 4-712
proc_sch_signals() 4-380 1568 *proc_sch_signals.c*
 4-713 1701 *proc_sch_terminals()* 4-380
 1569 *proc_sch_terminals.c* 4-714 1702
proc_sch_timers() 4-381 1569 *proc_sch_timers.c*
 4-719 1703 *proc_sig_chld()* 4-383 1571
proc_sig_chld.c 4-722 1705 *proc_sig_cont()* 4-383
 1571 *proc_sig_cont.c* 4-722 1705 *proc_sig_core()*
 4-384 1572 *proc_sig_core.c* 4-723 1705
proc_sig_handler() 4-127 4-384 *proc_sig_handler.c*
 4-724 *proc_sig_ignore()* 4-385 1573

proc_sig_ignore.c 4-727 1706 *proc_sig_off()* 4-386
 1573 *proc_sig_off.c* 4-727 1706 *proc_sig_on()* 4-386
 1573 *proc_sig_on.c* 4-727 1706 *proc_sig_status()*
 4-386 1574 *proc_sig_status.c* 4-727 1706
proc_sig_stop() 4-387 1575 *proc_sig_stop.c* 4-727
 1707 *proc_sig_term()* 4-387 1575 *proc_sig_term.c*
 4-728 1707 *proc_sys_exec()* 4-388 1575
proc_sys_exec.c 4-728 1707 *proc_sys_exit()* 1577
proc_sys_exit.c 1713 *proc_sys_fork()* 1578
proc_sys_fork.c 1715 *proc_sys_kill()* 1579
proc_sys_kill.c 1717 *proc_sys_seteuid()* 1580
proc_sys_seteuid.c 1718 *proc_sys_setuid()* 1581
proc_sys_setuid.c 1718 *proc_sys_signal()* 1582
proc_sys_signal.c 1719 *proc_sys_wait()* 1583
proc_sys_wait.c 1719 *proc_t* 4-104 4-121 6-1370
proc_table.c 1720 *proc_timer_init()* 4-389
proc_timer_init.c 4-738 *proc_wakeup_pipe_read()*
 4-390 *proc_wakeup_pipe_read.c*
 4-739 *proc_wakeup_pipe_write()*
 4-390 *proc_wakeup_pipe_write.c*
 4-739 *proc_wakeup_terminal()* 4-390
proc_wakeup_terminal.c 4-739 *PRODOTTO()* 5-120
prodotto fondamentale 6-733 *PRODUCT()* 5-120 *profile* 1-547
programma 1-56 *programmable interrupt controller* 4-30
programmable interval timer 4-33 *programmazione: Java* 6-1001
programmazione: Scheme 6-1045 6-1063 6-1069 *programma*
autonomo 3-195 *programma cliente* 1-62 *programma di servizio*
 1-45 1-64 1-1229 *programma di utilità* 1-45 1-64 *programma*
servente 1-62 *programma stand alone* 3-195 *program counter*
 6-1286 6-1286 *program status word* 6-1286 6-1286 *promotion*
 3-309 *promozione* 3-309 *prompt* 1-544 1-565 *propagation delay*
 6-783 *protezione* 1-548 5-99 *protocollo* 1-62 1-1444 *protocollo di*
rete 1-1444 *protocollo di trasporto* 1-1444 *protocols* 1-1444
 1-1485 *prototipo di funzione* 3-252 3-1017 *proxy* 1-62 1-1855
proxy HTTP 6-110 *proxy trasparente* 1-1893 *ps* 1-92 1-312 1-314
 4-199 6-1398 *ps.c* 4-1015 1893 *PS/2* 4-34 *ps2ps* 1-1063 *Psad*
 1-1955 *psad.conf* 1-1955 *psadfifo* 1-1955 *psbook* 1-1071
pseudocodifica 3-11 *psnup* 1-1070 *psql* 3-819 *psresize*
 1-1069 *psselect* 1-1069 *pstoedit* 1-1249 *pstops* 1-1071
Pstotext 6-723 *pstree* 1-312 1-315 *PSUtils* 1-1068 *PSW* 6-1286
pthread_t 3-396 3-545 *ptr()* 4-391 *ptr.c* 4-740
PTRDIFF_MAX 3-450 3-566 *PTRDIFF_MIN* 3-450 3-566
ptrdiff_t 3-324 3-450 3-485 3-566 *ptrdiff_t.h* 4-755
 1738 *puntatore* 3-281 3-291 3-1032 3-1044 *puntatore a funzione*
 3-302 *puntatore a puntatori* 3-299 3-300 3-1048 3-1050 *puntatore*
del mouse 5-21 *puntatore nullo* 3-304 *punto-punto* 1-1403 1-1449
 1-1455 1-1553 *punto di codifica* 2-31 2-34 *PUSH* 3-83 3-135
 6-1298 *push()* 1-1026 *PUSHA* 3-83 3-141 3-144 6-1298 *PUSHF*
 3-83 6-1298 *putc()* 3-535 4-266 6-1452 *putchar()* 3-535
 3-582 4-266 6-1452 *putchar.c* 4-805
putchar_unlocked() 3-539 *putc_unlocked()* 3-539
putenv() 4-289 6-1472 *putenv.c* 4-851 1795 *puts()* 3-350
 3-537 3-582 4-266 6-1452 *puts.c* 4-805 1762 *Putty* 1-1242
pwck 1-515 *pwconv* 1-507 *pwd* 1-572 1-766 *pwd.h* 4-788
 6-1751 *pwent.c* 4-789 1751 *pwr* 6-429 *pwunconv* 1-507 *PXE*
 6-110 6-113 *PXELINUX* 1-142 *P_tmpdir* 3-522 *q//* 1-998
qemu 4-415 1597 *QEMU* 1-1389 *qh2* 423 *qh3* 423 *qq//* 1-998
QR 2-634 *qsort()* 3-475 3-573 4-289 6-1473 *qsort.c* 4-853
 1796 *qualità della merce* 5-45 5-56 *quarta di copertina* 2-12 *Queso*
 1-1938 *queso.conf* 1-1938 *questionario* 6-473 *Quicksort* 3-21
 374 989 1033 1087 1098 *quota* 1-706 *quota* 1-714 *quotacheck*
 1-709 *quotaoff* 1-710 *quotaon* 1-710 *quotation* 2-238
quote 2-238 *quoteinfo* 6-451 *QUOTIENT()* 5-120 *quoting*
 1-548 *QUOZIENTE()* 5-120 *qw//* 1-999 *QWERTY* 1-381
Qwertz 2-401 *QWERTZ* 1-381 *qx//* 1-998 *QZERTY* 1-381
Raccess 1-1939 *RADIANS()* 5-120 *RADIANTI()* 5-120
RADQ() 5-120 *Radvd* 1-1488 *radvd.conf* 1-1488

raggruppamento 2-129 raggruppa e struttura 5-109 RAID-1 1-731
 Rain 1-909 raise() 3-512 RAM 1-216 1-280 ram_copy()
 6-1334 RAND() 5-120 rand() 3-472 3-573 4-290 6-1473
 rand.c 4-854 1798 RANDBETWEEN() 5-120 random_seed
 1-2000 RAND_MAX 3-469 rango 3-236 3-993 3-993 rank 3-236
 3-993 3-993 rc.local 6-104 RCL 3-82 3-118 6-1297 RCR 3-82
 3-118 6-1297 Rdate 1-1643 RDATE 6-111 RDBMS 3-774 RDF
 2-597 RDFa 2-602 RDFa: content 2-602 RDFa: prefix 2-602
 RDFa: property 2-602 RDFa: resource 2-602 RDFa: type
 2-602 RDFa: vocab 2-602 RE 1-915 ReactOS 6-2065 READ
 3-694 read 1-572 1-628 read() 1-1016 3-409 3-553 4-226
 6-1418 read.c 4-930 1843 readdir() 3-434 3-558 4-291
 6-1474 readdir.c 4-767 1743 Readline 1-590 readlink()
 1-1012 3-553 README 1-111 readonly 1-572 read_file()
 1-1843 Read-edid 6-263 realloc() 3-304 3-473 3-573 4-280
 6-1464 realloc.c 4-865 real user id 1-483 Recode 2-54 record
 1-61 1-854 Recordmydesktop 1-1361 RECORD CONTAINS 3-641
 recovery time 6-789 recupero file cancellati 1-823 recvfrom()
 4-226 recvfrom.c 4-896 REDEFINES 3-642 3-647
 regcomp() 3-380 3-381 3-593 regerror() 3-380 3-386 3-593
 regex.h 3-380 3-593 regexec() 3-380 3-383 3-384 3-593
 regexp 3-380 regexp 1-65 1-915 1-922 regex_t 3-380 3-381
 3-593 regfree() 3-380 3-383 3-593 register 1-613 3-272
 registrazione 1-63 registro 3-54 3-79 6-795 6-1286 registro a
 scorrimento 6-797 registro contatore 6-798 registro del sistema
 1-476 regmatch_t 3-380 3-383 3-384 3-593 3-593 regoff_t
 3-593 regular expression 1-65 regular file 1-48 1-61 relazione
 3-774 RELEASE 3-714 removal time 6-789 remove() 3-428
 3-524 3-582 rename() 1-1012 3-524 3-582 RENAMES 3-659
 rendimento effettivo di un titolo 5-66 renice 1-351 reopen()
 3-351 REP 6-1292 REPE 6-1293 REPNE 6-1293 REPZ 6-1293
 repquota 1-714 REPZ 6-1293 require 1-1837 require()
 1-1027 require_once 1-1837 resb 3-99 resd 3-99 reset
 1-418 resolv.conf 1-1502 1-1629 RESTO() 5-120
 restrict 3-306 restrict.h 4-755 1738 resw 3-99 RET
 3-83 3-133 3-144 6-1298 rete 1-1403 rete combinatoria 6-741 rete
 geografica 1-1403 rete locale 1-1403 rete metropolitana 1-1403 rete
 privata 1-1416 RETF 6-1298 return 1-572 3-252 3-1018
 RETURN 3-713 RET FAR 6-1298 rev 1-844
 reverse_16_bit.c 1615 reverse_32_bit.c 1615
 reverse_8_bit.c 1615 REVOKE 3-805 rewind() 3-538
 3-582 4-291 6-1475 rewind.c 4-806 1762 rewinddir()
 3-434 3-558 4-292 6-1475 rewinddir.c 4-768 1744 REWRITE
 3-697 re_sub 3-593 Rhythmbox 1-1353 ricerca 1-103 5-83
 ricerca binaria 3-17 ricerca obiettivo 5-104 ridirezione 1-53 1-91
 1-558 ridondanza 1-731 riferimento 2-250 riferimento assoluto
 5-46 riferimento relativo 5-46 RIFF WAV 1-1302 1-1303 1-1316
 1-1317 riga di intestazione 5-28 riordino 3-24 3-26 5-93
 ripartizione 5-78 5-78 5-78 ripetitore 1-1408 1-1425
 1-1426 riporto 3-65 3-66 3-71 3-71 3-71 3-73 3-105 3-969 3-971
 3-975 3-975 risparmio 1-1226 risparmio energetico 1-199 ritardo di
 propagazione 6-783 rlogin 1-1635 rlogind 1-1635 Rlpr
 1-1113 rm 1-59 1-82 1-799 4-200 6-1399 rm.c 4-1018 1894
 rmdir 1-83 1-766 4-201 rmdir() 1-1015 3-428 3-553 4-227
 6-1419 rmdir.c 4-931 4-1019 1843 rmlist 1-1758 rmmmod
 1-219 rmtab 1-1599 rm_se 3-593 rm_so 3-593 rndc 1-1512
 robot 2-524 robots.txt 2-526 Rock Ridge 1-716 ROL 3-82
 3-117 6-1297 ROLLBACK 3-806 root 1-45 ROR 3-82 3-117 6-1297
 rotazione 3-73 3-976 5-34 ROUND() 5-120 ROUNDDOWN() 5-120
 ROUNDUP() 5-120 route 4-325 Route 1-1452 1-1456 route.c
 4-1020 route.h 4-392 4-674 routeadd() 4-228
 routeadd.c 4-890 routedel() 4-229 routedel.c 4-891
 router 1-1408 1-1461 1-1464 router ADSL 1-1894
 route_init() 4-171 route_init.c 4-674
 route_print.c 4-675 route_public.c
 4-675 route_remote_to_local()
 4-171 route_remote_to_local.c

4-676 route_remote_to_router() 4-171
 route_remote_to_router.c 4-676 route_sort() 4-171
 route_sort.c 4-677 RPC 1-1596 1-1906 rpc 1-1596
 rpc.lockd 1-1599 rpc.mountd 1-1599 rpc.nfsd 1-1599
 rpc.rquotad 1-1599 rpc.rusers 1-1631 rpc.rwalld
 1-1678 rpc.statd 1-1599 rpc.yppasswdd 1-1609 1-1615
 rpc.ypxfrd 1-1609 1-1616 rpcinfo 1-1597 RPL 4-9 rsh
 1-1636 Rsync 1-1657 rsyncd.conf 1-1665
 rsyncd.secrets 1-1670 RS-232C 1-1539 run.c 4-634 1690
 rundig 1-1799 runq 6-299 run level 1-63 rusers 1-1631
 rvalue 3-279 rwall 1-1678 rwalld 1-1678 rwho 1-1631
 rwhod 1-1631 R_OK 3-553 s// 1-1000 sa 1-524
 safe_finger 1-1931 SAHF 6-1290 SAL 3-82 3-116 6-1297
 Samba 1-536 6-154 6-154 samp 6-429 sampling 1-1290 sampling
 rate 1-1290 SANE 1-1260 6-112 saned.conf 1-1261 SAR 3-82
 3-116 6-1297 SATA 1-251 saved user id 1-483 savelog 1-480
 sa_family_t.h 4-893 sa-learn 1-1755 sa-update
 1-1752 SBB 3-81 3-108 6-1296 sbrk() 4-205 sbrk.c
 4-931 sb_inode_status() 4-150 4-359 6-1352 1549
 sb_inode_status.c 4-521 1663 sb_mount() 4-150 4-359
 6-1352 1550 sb_mount.c 4-521 1663 sb_print() 4-150
 4-360 sb_print.c 4-524 sb_reference() 4-150 4-360
 6-1352 1551 sb_reference.c 4-524 1665 sb_save() 4-150
 4-361 6-1352 1552 sb_save.c 4-525 1665 sb_t 4-104 4-149
 6-1326 6-1351 sb_table.c 1666 sb_zone_status() 4-150
 4-359 6-1352 1549 sb_zone_status.c 4-526 1666 SC 6-11
 6-2058 scalar() 1-1025 scalare 1-972 scanf() 3-361 3-535
 3-590 4-292 6-1475 scanf.c 4-806 1762 scanimage 1-1266
 scanner 1-1260 scarico della memoria 1-301 SCASB 6-1293
 SCASW 6-1293 SCHAR_MAX 3-443 3-565 SCHAR_MIN 3-443
 3-565 Scheme 6-1039 6-1045 6-1063 6-1069 6-1075 6-1079
 schermo 1-1235 SCIM 1-1196 SCNd16 3-481 3-568 SCNd32
 3-481 3-568 SCNd64 3-481 3-568 SCNd8 3-481 3-568
 SCNdFAST16 3-481 3-568 SCNdFAST32 3-481 3-568
 SCNdFAST64 3-481 3-568 SCNdFAST8 3-481 3-568
 SCNdLEAST16 3-481 3-568 SCNdLEAST32 3-481 3-568
 SCNdLEAST64 3-481 3-568 SCNdLEAST8 3-481 3-568
 SCNdMAX 3-481 3-568 SCNdPTR 3-481 3-568 SCNi16 3-481
 3-568 SCNi32 3-481 3-568 SCNi64 3-481 3-568 SCNi8 3-481
 3-568 SCNiFAST16 3-481 3-568 SCNiFAST32 3-481 3-568
 SCNiFAST64 3-481 3-568 SCNiFAST8 3-481 3-568
 SCNiLEAST16 3-481 3-568 SCNiLEAST32 3-481 3-568
 SCNiLEAST64 3-481 3-568 SCNiLEAST8 3-481 3-568
 SCNiMAX 3-481 3-568 SCNiPTR 3-481 3-568 SCNo16 3-481
 3-568 SCNo32 3-481 3-568 SCNo64 3-481 3-568 SCNo8 3-481
 3-568 SCNoFAST16 3-481 3-568 SCNoFAST32 3-481 3-568
 SCNoFAST64 3-481 3-568 SCNoFAST8 3-481 3-568
 SCNoLEAST16 3-481 3-568 SCNoLEAST32 3-481 3-568
 SCNoLEAST64 3-481 3-568 SCNoLEAST8 3-481 3-568
 SCNoMAX 3-481 3-568 SCNoPTR 3-481 3-568 SCNu16 3-481
 3-568 SCNu32 3-481 3-568 SCNu64 3-481 3-568 SCNu8 3-481
 3-568 SCNuFAST16 3-481 3-568 SCNuFAST32 3-481 3-568
 SCNuFAST64 3-481 3-568 SCNuFAST8 3-481 3-568
 SCNuLEAST16 3-481 3-568 SCNuLEAST32 3-481 3-568
 SCNuLEAST64 3-481 3-568 SCNuLEAST8 3-481 3-568
 SCNuMAX 3-481 3-568 SCNuPTR 3-481 3-568 SCNx16 3-481
 3-568 SCNx32 3-481 3-568 SCNx64 3-481 3-568 SCNx8 3-481
 3-568 SCNxFAST16 3-481 3-568 SCNxFAST32 3-481 3-568
 SCNxFAST64 3-481 3-568 SCNxFAST8 3-481 3-568
 SCNxLEAST16 3-481 3-568 SCNxLEAST32 3-481 3-568
 SCNxLEAST64 3-481 3-568 SCNxLEAST8 3-481 3-568
 SCNxMAX 3-481 3-568 SCNxPTR 3-481 3-568 scorrimento 3-71
 3-71 3-975 3-975 scorrimento automatico del testo 5-35 scp
 1-2011 Screen 1-431 screen.h 4-393 4-466 SCREENDIR 1-432
 screenrc 1-436 screen_cell() 4-145 screen_clear()
 4-145 screen_clear.c 4-467 screen_current() 4-145
 screen_current.c 4-467 screen_init() 4-145

screen_init.c 4-467 screen_newline() 4-145
 screen_new_line.c 4-468 screen_number() 4-145
 screen_number.c 4-468 screen_pointer() 4-145
 screen_pointer.c 4-469 screen_public.c 4-469
 screen_putc() 4-145 screen_putc.c 4-469
 screen_scroll() 4-145 screen_scroll.c 4-470
 screen_select() 4-145 screen_select.c 4-470
 screen_t 4-104 screen_update() 4-145
 screen_update.c 4-471 script 1-430 script 1-63 1-545
 1-567 scrivania 1-1206 SCSI 1-205 SD 3-639 sdd 1-798 SE() 5-62 SEARCH 3-698 SECOND() 5-118 seconda di copertina 2-12 SECONDO() 5-118 Second-extended 1-61 1-126 section 2-211 sectiongroup 6-457 sectionref 6-449 securetty 1-486 Secure-delete 1-830 Secure Shell 1-1176 1-1984 1-2000 SED 1-930 seek() 1-1016 SEEK.h 4-753 1735 SEEK_CUR 3-522 3-582 SEEK_END 3-522 3-582 SEEK_SET 3-522 3-582 segmentation fault 3-182 segmento 6-1285 segment_t 6-1326 6-1341 segnale 1-301 1-323 segno 3-64 3-968 SEGNO() 5-120 seg_d() 6-1333 6-1479 seg_i() 6-1333 6-1479 select 1-628 SELECT 6-627 3-629 3-632 3-796 select() 1-1016 selector 4-10 selettore 4-10 selezione 5-21 Semacode 2-635 semiaddizionatore 6-750 SEN() 5-122 send() 4-229 send.c 4-898 Sendmail 1-1709 1-1910 6-279 6-299 SENH() 5-122 separazione di un file system 1-61 1-692 seq 1-875 sequenza multibyte 3-477 Serpento 2-69 servente 1-62 servente di chiavi 1-1967 server 1-62 services 1-1261 1-1445 servizio 1-1444 servizio di rete 1-1590 sessione 1-715 1-1206 session_destroy() 1-1840 session_name() 1-1840 session_start() 1-1840 set 1-572 1-582 1-599 SET 3-702 SETA 3-86 SETAE 3-86 SETB 3-86 SETBE 3-86 setbuf() 3-527 3-582 4-296 6-1479 setbuf.c 4-806 1762 SETC 3-86 setcd 1-758 SETE 3-86 setegid() 3-553 4-230 setegid.c 4-932 setenv() 4-296 6-1479 setenv.c 4-855 1798 seteuid() 3-553 4-233 6-1420 seteuid.c 4-932 1844 setfont 1-423 SETG 3-86 SETGE 3-86 setgid() 3-553 4-230 setgid.c 4-932 setgrent() 4-270 setjmp() 4-129 4-231 setjmp.h 4-790 setjmp.s 4-791 SETL 3-86 SETLE 3-86 setleds 1-398 setlocale() 3-593 SETNA 3-86 SETNAE 3-86 SETNB 3-86 SETNBE 3-86 SETNC 3-86 SETNE 3-86 SETNG 3-86 SETNGE 3-86 SETNL 3-86 SETNLE 3-86 SETNO 3-86 SETNS 3-86 SETNZ 3-86 SETO 3-86 setpgid() 3-553 setpgrp() 4-233 6-1420 setpgrp.c 4-932 1844 setquota() 4-275 6-1459 setquota 1-712 SETS 3-86 setserial 1-1536 setsid() 3-553 setterm 1-418 SETTIMANE() 5-118 SETTIMANE.ANNO() 5-118 settore 1-664 setuid() 3-553 4-233 6-1420 setuid.c 4-933 1844 setup time 6-789 setvbuf() 3-527 3-582 4-296 6-1479 setvbuf.c 4-806 1762 setxkbmap 1-1181 SETZ 3-86 set group id 1-776 set user id 1-776 Seyon 1-1549 sezione marcata 2-298 sfdisk 1-674 sfill 1-830 sfondo 1-326 5-24 sftp 1-2011 SGID 1-776 SGML 2-28 2-289 6-625 6-641 6-653 Sgmls 2-316 sgmlsasp 2-316 sgmlspl 2-317 SGMLSpM 2-313 Sgmltexi 6-625 6-629 6-641 6-653 Sgmltexi: abstract 634 Sgmltexi: admin 632 Sgmltexi: appendix 638 Sgmltexi: author 634 Sgmltexi: body 637 Sgmltexi: contents 636 Sgmltexi: copyright 634 Sgmltexi: coverart 634 Sgmltexi: dedications 634 Sgmltexi: defcodeindex 632 Sgmltexi: defindex 632 Sgmltexi: footnotestyle 632 Sgmltexi: frontcovertext 634 Sgmltexi: h1 637 Sgmltexi: h2 637 Sgmltexi: h3 637 Sgmltexi: h4 637 Sgmltexi: head 632 Sgmltexi: headings 632 Sgmltexi: indexheading 638 Sgmltexi: infodir 632 Sgmltexi: intro 637 Sgmltexi: legal 634 Sgmltexi: license 634 Sgmltexi: menu 636 6-638 Sgmltexi: partheadings 637 Sgmltexi: printindex 638 Sgmltexi: publishnote 634 Sgmltexi: setchapternewpage 632 Sgmltexi: setfilename 632 Sgmltexi: settitle 632 Sgmltexi: shortcontents 636 Sgmltexi: subtitle 634 Sgmltexi: summarycontents 636 Sgmltexi: syncodeindex 632 Sgmltexi: synindex 632

Sgmltexi: title 634 Sgmltexi: titlepage 634 Sgmltexi: tomeheading 637 Sgmltexi: topnode 636 Sgmltexi: tpxtra 634 SGMLtools 2-401 shalsum 1-860 shadow 1-486 1-502 shadow password 1-502 shared object 3-174 sheeth1 423 shell 1-44 1-63 1-87 1-326 1-543 shell 4-201 6-1399 shell.c 4-1021 1894 shells 1-495 1-534 shell POSIX 1-547 shell regexp 1-546 shell regular expression 1-546 shell standard 1-547 shift 3-71 3-71 3-113 3-975 3-975 shift 1-572 1-964 SHL 3-82 3-114 3-130 6-1297 short 3-237 3-994 shorttitle 6-412 shosts.equiv 1-2003 shout 1-1352 showkey 1-399 showmount 1-1603 SHR 3-82 3-114 3-130 6-1297 shred 1-802 SHRT_MAX 3-443 3-565 SHRT_MIN 3-443 3-565 SI 3-79 6-1286 SI 1-66 1-764 2-21 6-559 6-560 sicurezza 1-1904 6-331 SIGABRT 3-509 3-510 SIGALRM 3-510 SIGBUS 3-510 SIGCHLD 3-510 SIGCONT 3-510 SIGFPE 3-509 3-510 SIGHUP 3-510 SIGILL 3-509 3-510 SIGINT 3-509 3-510 SIGKILL 3-510 sign 3-69 6-1286 SIGN() 5-120 signal() 3-512 4-234 6-1421 signal.c 4-794 1753 signal.h 3-508 4-792 6-1752 signed 3-237 3-994 significante 3-62 SIGN IS 3-649 SIGPIPE 3-510 SIGPOLL 3-510 SIGPROF 3-510 SIGQUIT 3-510 SIGSEGV 3-509 3-510 SIGSTOP 3-510 SIGSYS 3-510 SIGTERM 3-509 3-510 SIGTRAP 3-510 SIGTTIN 3-510 SIGTOU 3-510 SIGURG 3-510 SIGUSR1 3-510 SIGUSR2 3-510 SIGVTALRM 3-510 SIGXCPU 3-510 SIGXFSZ 3-510 SIG_ATOMIC_MAX 3-450 3-566 SIG_ATOMIC_MIN 3-450 3-566 sig_atomic_t 3-450 3-509 3-566 SIG_DFL 3-512 SIG_ERR 3-512 SIG_IGN 3-512 SIMH 6-2102 simple network management protocol 1-1649 1-1907 SIN() 5-122 sin() 1-1024 sinclude 1-965 SINH() 5-122 sistema binario 1-24 3-952 sistema decimale 1-23 3-952 sistema esadecimale 1-25 3-953 Sistema internazionale di unità 1-66 1-764 2-21 6-559 6-560 sistema operativo 1-37 1-42 sistema ottale 1-25 3-953 sizeof 3-284 SIZE_MAX 3-450 3-566 size_t 3-323 3-450 3-485 3-545 3-566 size_t.h 4-756 1739 Slackware 6-239 sleep 1-641 sleep() 1-1023 3-553 4-235 6-1422 sleep.c 4-933 1845 slideh1 423 small 6-429 smb.conf 1-536 6-154 SMB/CIFS 1-536 smbpasswd 1-538 SMTP 1-1705 newline 6-439 Sniffit 1-1951 SNMP 1-1649 1-1907 snmpbulkwalk 1-1651 snmpd 1-1654 snmpd.conf 1-1654 snmpdf 1-1652 snmpget 1-1651 snmpgetnext 1-1651 snmpnetstat 1-1652 snmpstatus 1-1652 snmpwalk 1-1651 snprintf() 3-531 3-587 4-286 6-1469 snprintf.c 4-806 1763 SOA 1-1521 socket 4-319 socket 1-1529 1-1531 socket() 4-236 socket.c 4-899 socket.h 4-893 socket di dominio Internet 1-1529 1-1531 socket di dominio Unix 1-64 1-1529 1-1531 socklen_t.h 4-899 socklist 1-365 sock_free_port() 4-362 sock_free_port.c 4-526 sock_reference() 4-362 sock_reference.c 4-526 software 1-13 software libero 1-13 SOMMA() 5-45 5-120 SOMMA.Q() 5-120 SOMMA.SE() 5-120 somma binaria 1-33 3-964 somma condizionata 5-57 5-57 somma dei prodotti 6-733 sorgente 1-146 SORT 3-633 3-709 sort 1-852 sostituzione 1-88 1-551 sottorete 1-1413 sottrazione binaria 1-34 3-964 sound-recorder 1-1317 sources.list 1-162 1-168 1-177 SOURCE-COMPUTER 3-624 Sox 1-1319 SP 3-79 6-1286 SP 2-313 2-313 sp() 6-1333 6-1438 SpamAssassin 1-1752 span 426 spazio 1-841 special 6-429 6-452 SPECIAL-NAMES 3-624 specificatore di conversione 3-235 3-992 specifiche multiboot 3-196 4-105 speed_t 3-559 spegnimento 1-73 splice() 1-1026 split 1-849 spostamento 1-85 1-798 5-43 Spreadsheet Calculator 6-11 6-2058 sprintf() 1-1016 3-531 3-587 4-286 6-1469 sprintf.c 4-806 1763 SQL 3-784 3-830 3-847 SQLite 3-875 sqrt() 1-1024 SQRT() 5-120 Squashfs 1-728 srand() 3-472 3-573 4-290 6-1473 ss() 6-1333 6-1438 sscanf() 3-535 3-590 4-292 6-1475 sscanf.c 4-807 1763 ssh 1-2011 SSH 1-1984 1-2000 sshd 1-2008 SSHDOS 6-361 sshd_config 1-2008 SSHfs 1-740 ssh_config 1-2011 ssh_host_dsa_key 1-2000 ssh_host_dsa_key.pub 1-2000 ssh_host_key 1-2000 ssh_host_key.pub 1-2000

ssh_host_rsa_key 1-2000 ssh_host_rsa_key.pub
 1-2000 ssh_known_hosts 1-2002 ssh-keygen 1-2000 SSID
 1-1431 SSIZE_MAX 3-445 ssize_t 3-545 SSL 1-1982 1-1986
 1-1996 1-1997 1-1998 SSLwrap 1-1997 Ssmtp 6-303 stack 3-44
 3-978 stack.s 4-108 4-635 stack frame 3-141 stampa 1-1053
 1-1097 1-1134 1-1140 5-28 stampa in serie 2-680 stampa unione
 2-680 standard error 1-53 1-64 standard input 1-53 1-64 standard
 output 1-53 1-64 stand alone 3-195 START 3-703 startx 1-1164
 1-1166 stat 1-702 stat() 1-1012 3-548 3-595 4-236 6-1422
 stat.c 4-903 1824 stat.h 3-406 3-546 3-595 4-899 6-1821
 stateless 1-1478 static 3-270 3-272 status 1-613 stazione
 grafica 1-1159 STC 6-1301 6-1301 stdarg.h 3-309 3-466 3-565
 4-756 1739 stdbool.h 3-485 4-756 1739 stddef.h 3-485
 3-593 4-756 1739 stderr 3-351 3-523 STDERR_FILENO 3-553
 stdint.h 3-446 3-566 4-756 1739 STDIN_FILENO 3-553
 stdio 3-351 3-523 stdio.h 3-341 3-521 3-582 3-587 3-590
 4-297 4-794 6-1481 6-1753 stdlib.h 3-304 3-468 3-573 4-844
 6-1788 stdout 3-351 3-523 STDOUT_FILENO 3-553
 steganografia 1-2026 stegbreak 1-2029 Stegdetect 1-2029
 Steghide 1-2030 STI 4-12 6-1301 sti() 4-113 6-1334 sti.s
 4-553 stile 5-101 stime() 4-241 6-1425 stime.c 4-913 1831
 STOP RUN 3-705 storage duration 3-278 storico dei comandi
 1-544 STOSB 6-1292 STOSW 6-1292 Strace 1-322
 strcasecmp() 3-549 strcat() 3-295 3-490 3-576 4-298
 6-1482 strcat.c 4-869 1804 strchr() 3-295 3-496 3-576
 4-299 6-1482 strchr.c 4-869 1804 strcmp() 3-295 3-493
 3-576 4-299 6-1483 strcmp.c 4-870 1805 strcoll() 3-295
 3-493 3-576 4-299 6-1483 strcoll.c 4-870 1805 strcpy()
 3-295 3-488 3-576 4-300 6-1483 strcpy.c 4-870 1805
 strcspn() 3-295 3-498 3-576 4-302 6-1486 strcspn.c 4-870
 1805 strdfn 6-429 strdup() 3-489 4-300 6-1484 strdup.c
 4-871 1805 stream 3-341 streaming 1-1359 streaming video 1-1362
 Streamripper 1-1354 1-1355 Streamtuner 1-1354 stream audio
 1-1350 strerror() 3-506 3-576 4-301 6-1484 strerror.c
 4-871 1806 strerror_r() 3-507 strftime() 3-519 3-579
 STRING 3-706 string.h 3-295 3-486 3-576 4-866 6-1802
 stringa 3-52 3-293 3-785 3-983 3-1045 5-14 stringa estesa 3-328
 stringhe 1-997 strings.h 3-548 stripslashes() 1-1838
 strlen() 3-295 3-507 3-576 4-301 6-1484 strlen.c 4-873
 1807 strncasecmp() 3-549 strncat() 3-295 3-491 3-576
 4-298 6-1482 strncat.c 4-873 1807 strncmp() 3-295 3-493
 3-576 4-299 6-1483 strncmp.c 4-873 1807 strncpy() 3-295
 3-488 3-576 4-300 6-1483 strncpy.c 4-873 1808 strong
 6-429 strpbrk() 3-295 3-499 3-576 4-302 6-1485 strpbrk.c
 4-874 1808 strrchr() 3-295 3-496 3-576 4-299 6-1482
 strrchr.c 4-874 1808 strspn() 3-295 3-497 3-576 4-302
 6-1486 strspn.c 4-874 1808 strstr() 3-499 3-576 4-303
 6-1486 strstr.c 4-875 1809 strtod() 3-469 3-573
 strtodf() 3-469 3-573 strtointmax() 3-484 strtok() 3-500
 3-576 4-303 6-1486 strtok.c 4-875 1809 strtok_r() 3-503
 strtol() 3-469 3-573 4-304 6-1488 strtol.c 4-856 1799
 strtold() 3-469 3-573 strtoll() 3-469 3-573
 strtoumax() 3-484 strtoul() 3-469 3-573 4-304 6-1488
 strtoul.c 4-859 1801 strtoull() 3-469 3-573 struct
 3-314 structure stat 3-547 struct dirent 3-434 3-434
 3-558 struct termios 3-559 struct tm 3-326 3-516
 struttura 3-314 5-109 struttura di controllo 2-140 strxfrm()
 3-494 3-576 4-305 6-1489 strxfrm.c 4-877 1810 stty 1-412
 Stunnel 1-1998 st_atime 3-547 3-595 st_blksize 3-547
 3-595 st_blocks 3-547 3-595 st_ctime 3-547 3-595 st_dev
 3-547 3-595 st_gid 3-547 3-595 st_ino 3-547 3-595
 st_mode 3-547 3-595 st_mtime 3-547 3-595 st_nlink 3-547
 3-595 st_rdev 3-547 3-595 st_size 3-547 3-595 st_uid
 3-547 3-595 su 1-487 sub 6-429 SUB 3-81 3-97 3-107 6-1296
 subnet router anycast address 1-1482 subparagraph 2-211
 subroutine 1-991 subsection 2-211 subsubsection 2-211
 subtitle 6-412 SUBTRACT 3-707 suddivisione in parole 1-546

SUID 1-776 sum 1-859 SUM() 5-120 SUMIF() 5-120 SUMSQ()
 5-120 sup 6-429 superformat 1-755 supervisor di rete 1-1590
 super blocco 3-413 SUS 1-21 swap 1-127 1-703 swapoff 1-705
 swapon 1-128 1-705 switch 1-1832 3-248 3-1011 switchto
 1-431 Syllable 6-2079 6-2085 symbolic link 1-787 symlink()
 1-1012 3-553 sync 1-703 SYNCHRONIZED 3-650 syncub 6-439
 synclipsis 6-439 synsqb 6-439 synstar 6-439 syntax
 6-439 synverbar 6-439 sys() 4-239 6-1424 sys.s 4-891
 1820 sysconf() 3-553 Sysctl 1-304 sysctl.conf 1-304
 syslogd 6-106 syslinux 4-416 SYSLINUX 1-137
 syslog.conf 1-477 syslogd 1-477 syslogd-listfiles
 1-480 sysroutine() 4-124 4-125 4-391 6-1373 1374 1584
 sysroutine.c 4-740 1720 SysRq 1-232 system() 1-1023
 3-474 system.fvwmrc 1-1198 s_accept.c 4-562
 s_bind.c 4-564 s_brk() 4-372 s_brk.c 4-565 s_chdir()
 4-162 4-372 s_chdir.c 4-569 s_chmod() 4-162 4-372
 s_chmod.c 4-569 s_chown() 4-162 4-163 4-372 s_chown.c
 4-570 s_clock() 4-372 s_clock.c 4-571 s_close() 4-372
 s_close.c 4-571 s_connect() 4-572 s_dup() 4-163 4-372
 s_dup.c 4-575 s_dup2() 4-163 4-372 s_dup2.c 4-575
 s_fchmod() 4-163 4-372 s_fchmod.c 4-575 s_fchown()
 4-372 s_fchown.c 4-576 s_fcntl() 4-163 4-372
 s_fcntl.c 4-577 s_fork() 4-372 s_fork.c 4-578
 s_fstat() 4-163 4-372 s_fstat.c 4-582 S_IFBLK 3-546
 3-595 S_IFCHR 3-546 3-595 S_IFDIR 3-546 3-595 S_IFIFO
 3-546 3-595 S_IFLNK 3-546 3-595 S_IFMT 3-546 3-595
 S_IFREG 3-546 3-595 S_IFSOCK 3-546 3-595 s_ipconfig.c
 4-583 S_IRGRP 3-407 3-546 3-595 S_IROTH 3-407 3-546 3-595
 S_IRUSR 3-407 3-546 3-595 S_IRWXG 3-407 3-546 3-595
 S_IRWXO 3-407 3-546 3-595 S_IRWXU 3-407 3-546 3-595
 S_ISBLK() 3-546 3-595 S_ISCHR() 3-546 3-595 S_ISDIR()
 3-546 3-595 S_ISFIFO() 3-546 3-595 S_ISGID 3-407 3-546
 3-595 S_ISLNK() 3-546 3-595 S_ISREG() 3-546 3-595
 S_ISSOCK() 3-546 3-595 S_ISUID 3-407 3-546 3-595
 S_ISVTX 3-407 3-546 3-595 S_IWGRP 3-407 3-546 3-595
 S_IWOTH 3-407 3-546 3-595 S_IWUSR 3-407 3-546 3-595
 S_IXGRP 3-407 3-546 3-595 S_IXOTH 3-407 3-546 3-595
 S_IXUSR 3-407 3-546 3-595 s_kill() 4-372 s_kill.c 4-584
 s_link() 4-162 4-372 s_link.c 4-585 s_listen.c 4-586
 s_longjmp() 4-129 4-372 s_longjmp.c 4-587 s_lseek()
 4-163 4-372 s_lseek.c 4-588 s_mkdir() 4-162 4-372
 s_mkdir.c 4-589 s_mknod() 4-162 4-372 s_mknod.c 4-591
 s_mount() 4-162 4-372 s_mount.c 4-592 s_open() 4-162
 4-372 s_open.c 4-592 s_pipe() 4-163 4-372 s_pipe.c
 4-596 s_read() 4-163 4-372 s_read.c 4-598
 s_recvfrom.c 4-600 s_routeadd.c 4-606
 s_routedel.c 4-607 s_sbrk() 4-372 s_sbrk.c 4-608
 s_send.c 4-609 s_setegid() 4-372 s_setegid.c 4-612
 s_seteuid() 4-372 s_seteuid.c 4-612 s_setgid()
 4-372 s_setgid.c 4-613 s_setjmp() 4-129 4-372
 s_setjmp.c 4-613 s_setuid() 4-372 s_setuid.c 4-614
 s_signal() 4-372 s_signal.c 4-614 s_socket.c 4-615
 s_stat() 4-162 4-372 s_stat.c 4-617 s_stime() 4-372
 s_stime.c 4-618 s_tcgetattr() 4-372 s_tcgetattr.c
 4-618 s_tcsetattr() 4-372 s_tcsetattr.c 4-619
 s_time() 4-372 s_time.c 4-620 s_umount() 4-162 4-372
 s_umount.c 4-620 s_unlink() 4-162 4-372 s_unlink.c
 4-622 s_wait() 4-372 s_wait.c 4-624 s_write() 4-163
 4-372 s_write.c 4-625 s__exit() 4-372 s__exit.c 4-560
 tabbing 2-258 tabella 2-174 2-258 tabella pivot 5-105 table
 2-211 2-240 2-240 tabular 2-262 6-467 tabulatore 1-385 tac
 1-842 tag set 2-710 tail 1-849 Talk 6-363 talk 1-1677 talkd
 1-1677 TAN() 5-122 5-122 TANH() 5-122 5-122 TAP 1-2018
 tap0 4-416 Tar 1-805 tastiera 1-378 1-393 1-399 1-403
 1-408 1-455 1-1179 1-1186 4-34 tasto morto 1-395 Tbl 1-1045
 tbody 6-467 tcd 1-1296 TCD 1-1296 tcflag_t 3-559
 tcgetattr() 3-561 4-239 tcgetattr.c 4-906

tcsetpgrp() 3-553 TCP 1-1852 4-87 tcp() 4-174 tcp.c
 4-679 tcp.h 4-394 4-679 4-787 TCP/IP 1-62 1-1410 1-1590
 TCP/IP: DOS 6-357 TCP/IP: NOS 6-375 tcpclient 1-1533
 tcpd 1-1593 tcpdchk 1-1930 tcpdmatch 1-1930 Tcddump
 1-1944 tcddump 1-1944 tcplog 1-1955 tcpserver 1-1533
 tcp_close() 4-174 tcp_close.c 4-690 tcp_connect()
 4-174 tcp_connect.c 4-691 tcp_rx_ack() 4-174
 tcp_rx_ack.c 4-692 tcp_rx_data() 4-174
 tcp_rx_data.c 4-693 tcp_show() 4-174 tcp_show.c
 4-695 tcp_status.c 4-695 tcp_test.c 4-696
 tcp_tx_ack() 4-174 tcp_tx_ack.c 4-697
 tcp_tx_raw() 4-174 tcp_tx_raw.c 4-698
 tcp_tx_rst() 4-174 tcp_tx_rst.c 4-699
 tcp_tx_sock() 4-174 tcp_tx_sock.c 4-700 TCP wrapper
 1-1593 1-1925 TCSADRAIN 3-561 TCSAFLUSH 3-561 TCSANOW
 3-561 tcsetattr() 3-561 4-239 tcsetattr.c 4-907
 tcsetpgrp() 3-553 tee 1-641 TEI 2-424 telecomando Wii
 2-689 telescrivente 1-385 tell() 1-1016 TELNET 1-1638 6-365
 telnet 1-1639 telnetd 1-1638 telnetd.pem 1-1996
 telnetrc 1-1639 Telnet-SSL 1-1996 Telnet NCSA 6-365
 tempfile 1-622 tempnam() 3-524 tempo universale 1-333
 termcap 1-415 Termcap 1-415 terminale 1-65 1-411 terminale a
 caratteri 1-410 1-422 1-1229 terminale virtuale 1-71 1-431
 Terminio 1-415 termios.h 3-559 4-905 terza di copertina 2-12
 test 6-473 test 1-572 1-600 1-636 TEST 3-84 6-1301 testh1
 423 6-473 testina 1-664 testinfo 423 6-473 testlist 423
 6-473 testlistitem 6-473 testlistquestion 423 6-473
 testmulti 423 6-473 testmultiitem 6-473
 testmultiquestion 423 6-473 testo a capo 5-35 testsend
 6-473 testtext 423 6-473 testtextitem 6-473
 testtextquestion 423 6-473 TeX 2-119 Tetris 1-911 tex
 6-491 TeX 2-119 texconfig 2-119 teximg 6-459 6-464
 Texinfo 6-601 6-653 textafterdedications 6-412
 textbeforelegal 6-412 textchk.rules 2-66 TFTP
 1-1642 1-1909 6-110 tftp 1-1642 tftpd 1-1642 thead 6-467
 thebibliography 2-257 Theora 1-1359 thread 3-395 tilde
 1-53 TIME 1-1643 TIME() 5-118 time() 1-1023 3-517 3-579
 4-241 6-1425 time.c 4-913 1831 time.h 3-515 3-579 4-907
 6-1826 times 1-572 times() 1-1023 TIMEVALUE() 5-118
 timezone 1-533 time_t 3-325 3-516 3-516 3-545 time_t.h
 4-758 1740 time sharing 1-60 time slice 1-60 Timidity++ 1-1335
 TinyCOBOL 3-721 Tinyproxy 1-1858 tinyproxy.conf 1-1858
 tipo di dati 5-13 title 6-412 Tkgate 6-809 Tkirc 1-1683 TLD
 1-1504 TLS 1-1982 1-1986 tmpfile() 3-524 3-582 tmpnam()
 3-524 3-582 TMP_MAX 3-522 3-582 toascii() 3-465 TODAY()
 5-118 tolower() 3-464 3-571 tomecontents 419
 tomedefinition 6-412 6-426 tomeheading 419 6-449
 Toolame 1-1341 top 1-316 torta 5-75 TOSTOP 3-560 touch 1-81
 1-786 4-202 6-1400 touch.c 4-1039 1897 toupper() 3-464
 3-571 tr 1-856 tr// 1-1001 traboccamento 3-65 3-71 3-104
 3-969 traccia 1-664 1-715 trace 6-1286 Traceroute 1-1466
 traduttore 2-69 traffico di rete 1-1941 trama 1-1406 Transcode
 1-1367 translation unit 3-278 transparent proxy 1-1893 trap
 1-329 1-572 trascinarsamento 5-42 treebank 2-709 trigraph 3-240
 3-280 3-999 Trivial FTP 1-1642 1-1909 tri-state buffer 6-803 Troff
 1-1029 trojan 1-1913 TRONCA() 5-120 Trout 6-363 trow 6-467
 TRUE 1-1822 true 1-572 1-636 3-485 TRUE() 5-118 TRUNC()
 5-120 try-from 1-1931 tty 1-410 4-202 4-315 6-1400 6-1496
 TTY 1-65 1-411 tty.c 4-1041 1898 tty.h 4-396 4-472 6-1345
 6-1585 6-1723 ttyname() 3-553 4-306 6-1489 ttyname.c
 4-933 1845 ttyname_r() 3-553 tty_console() 4-142
 6-1345 tty_console.c 4-472 1724 tty_init() 4-142
 6-1345 tty_init.c 4-473 1724 tty_public.c 4-474
 tty_read() 4-142 6-1345 tty_read.c 4-474 1725
 tty_reference() 4-142 6-1345 tty_reference.c 4-475
 1725 tty_t 4-104 6-1326 tty_table.c 1725 tty_write()
 4-142 6-1345 tty_write.c 4-475 1725 TUN 1-2018 tupla

3-774 Turtle 2-606 Tuxpaint 1-1288 type 1-572 6-441 typedef
 3-319 Typeit 1-470 types.h 3-545 4-904 6-1825 typeset
 1-572 t_fcntl.c 4-1024 t_fifo.c 4-1024 t_grp.c 4-1026
 t_nc.c 4-1026 t_ping2.c 4-1030 t_pipe.c 4-1031
 t_read.c 4-1032 t_ret.c 4-1033 t_rx_udp.c 4-1033
 t_scr.c 4-1034 t_setjmp.c 4-1035 t_sig.c 4-1035
 t_sig2.c 4-1036 t_tx_tcp.c 4-1037 t_tx_udp.c 4-1038
 U 3-238 3-996 UCC 2-623 UCC/EAN 128 2-631 UCHAR_MAX
 3-443 3-565 UCSPI 1-1531 uDev 1-225 udev.conf 1-225
 udevd 1-225 UDF 1-715 UDMA 1-248 UDP 1-1852 4-85 udp.h
 4-702 4-788 udp_tx() 4-174 udp_tx.c 4-702 UHCI 1-261
 uhci-hcd.ko 1-263 UID 1-60 uid_t 3-545 UIN 1-1687
 UINT16_C() 3-447 3-566 UINT16_MAX 3-446 3-566
 uint16_t 3-446 3-566 UINT32_C() 3-447 3-566
 UINT32_MAX 3-446 3-566 uint32_t 3-446 3-566
 UINT64_C() 3-447 3-566 UINT64_MAX 3-446 3-566
 uint64_t 3-446 3-566 UINTE8_C() 3-447 3-566 UINTE8_MAX
 3-446 3-566 uint8_t 3-446 3-566 UINTE_MAX() 3-449 3-566
 UINTE_MAX 3-449 3-566 uintmax_t 3-449 3-566
 UINTPTR_MAX 3-449 3-566 uintptr_t 3-449 3-566
 UINTE_FAST16_MAX 3-448 3-566 uint_fast16_t 3-448
 3-566 UINTE_FAST32_MAX 3-448 3-566 uint_fast32_t
 3-448 3-566 UINTE_FAST64_MAX 3-448 3-566
 uint_fast64_t 3-448 3-566 UINTE_FAST8_MAX 3-448 3-566
 uint_fast8_t 3-448 3-566 UINTE_LEAST16_MAX 3-447
 3-566 uint_least16_t 3-447 3-566 UINTE_LEAST32_MAX
 3-447 3-566 uint_least32_t 3-447 3-566
 UINTE_LEAST64_MAX 3-447 3-566 uint_least64_t 3-447
 3-566 UINTE_LEAST8_MAX 3-447 3-566 uint_least8_t
 3-447 3-566 UINTE_MAX 3-443 3-565 UL 3-238 3-996 ul 1-848
 6-433 ulimit 1-572 1-602 ULL 3-238 3-996 ULLONG_MAX
 3-443 3-565 ULONG_MAX 3-443 3-565 Ultra ATA 1-249 Ultra
 DMA 1-248 umask 1-572 umask 1-96 umask() 1-1023 3-548
 3-595 4-242 6-1426 umask.c 4-903 1825 umount 1-106 1-697
 4-324 6-1504 umount() 4-222 6-1415 umount.c 4-891 4-1041
 1820 1898 unable to open an initial console 1-228
 1-233 unalias 1-572 uname 1-369 undefine 1-963
 undivert 1-965 unexpand 1-856 ungetc() 3-535 3-582
 Uniboard 2-696 unicast 1-1476 unicode 2-51 Unicode 1-419
 2-36 3-668 6-493 6-513 UniFlash 1-274 uniform code council
 2-623 union 3-318 unione 3-318 uniq 1-854 unistd.h 3-406
 3-552 4-913 6-1831 unità a dischetti 1-204 unità di codifica 2-33
 2-34 unità di traduzione 3-257 3-278 Universal coordinated time
 1-333 universal internet number 1-1687 Universal time 1-333
 UNIX 6-2099 unixclient 1-1532 unixODBC 3-883
 unixserver 1-1532 Unix client-server program interface 1-1531
 Unix domain socket 1-64 1-1529 1-1531 Uni 6015 2-17 UNI 936
 2-6 unless 1-984 unlink 1-802 unlink() 1-1012 3-428
 3-553 3-557 4-243 6-1426 unlink.c 4-934 1846 unmount 1-61
 unnumberedtesth1 6-473 unp 1-812 Unproto 3-338 unset
 1-572 unsetenv() 4-296 6-1479 unsetenv.c 4-859 1801
 unsigned 3-237 3-994 until 1-570 1-985 UPC-A 2-622
 UPC-E 2-622 UPDATE 3-795 update-alternatives 1-911
 uptime 1-321 UPX 1-810 URI 1-62 1-1780 2-438 uri 6-451
 uristr 6-451 URL 1-62 1-1780 2-438 URN 2-438 USAGE 3-648
 USB 1-259 1-261 Usenet 6-307 useradd 1-493 1-508 1-509
 userdel 1-509 usermod 1-509 users 1-490 USHRT_MAX
 3-443 3-565 USS Code 128 2-629 US-ASCII 2-39 UT 1-333 UTC
 1-333 utente 1-45 utenza 1-52 UTF-8 1-419 2-36 utility 1-45 1-64
 utilità 1-64 utime() 1-1012 utime.c 4-935 1847 utime.h
 4-935 6-1847 utmp 1-486 Uuencode 1-1731 u-area 4-121 6-1370
 V7fs 2131 VAL.DISPARI() 5-120 VAL.PARI() 5-120 validità
 5-98 valore di uscita 1-555 valore logico 5-60 VALUE 3-651
 VALUE_OF 3-641 variabile di ambiente 1-53 1-549 1-622 variabile
 predefinita 1-973 variable bit rate 1-1291 1-1356 va_arg 3-309
 va_arg() 3-466 3-565 va_copy() 3-466 3-565 va_end 3-309
 va_end() 3-466 3-565 va_list 3-309 3-324 3-466 3-565

va_start 3-309 va_start() 3-466 3-565 VBR 1-1291
1-1356 vcs* 1-430 1-449 vcsa* 1-449 vdir 1-769 ventola
1-239 VEOF 3-559 VEOL 3-559 VERASE 3-559 verbatim 2-239
verbatimpre 6-435 verifica 6-473 verifica di un file system
1-678 verme 1-1913 VERO() 5-118 verse 2-239 version
6-412 vesafb 1-423 VESA local bus 1-255 vettore 3-48 3-979
vfprintf() 3-531 3-587 4-307 6-1490 vfprintf.c 4-807
1763 vfscanf() 3-535 3-590 4-308 6-1491 vfscanf.c 4-807
1764 vfscanf.c 4-807 1764 VGA 1-422 4-13 VI 1-97 1-885
video 1-1355 1-1359 1-1362 Video electronics standards
association 1-255 VINTR 3-559 virgola mobile 3-61 3-967 virtual
provate network 1-2018 virus 1-1913 vkbd 6-429 6-431 6-452
VKILL 3-559 VLB 1-255 VLC 1-1359 vlock 1-1959
VLOOKUP() 5-123 5-123 VMIN 3-559 VNC 1-1210 6-133
vnc.conf 1-1216 vncpasswd 1-1213 vncrc 1-1219
vncserver 1-1211 vocabolario 2-69 void 3-243 3-252 3-322
3-1001 3-1017 volatile 3-242 vorbiscomment 1-1342
Vorbis Tools 1-1342 VPN 1-2018 vprintf() 3-357 3-531 3-587
4-307 6-1490 vprintf.c 4-827 1777 VQUIT 3-559 vscanf()
3-361 3-535 3-590 4-308 6-1491 vscanf.c 4-827 1778
vsprintf() 3-531 3-587 4-307 6-1490 vsprintf.c 4-828
1778 vsprintf() 3-531 3-587 4-307 6-1490 vsprintf.c
4-843 1788 vsscanf() 3-535 3-590 4-308 6-1491 vsscanf.c
4-844 1788 VSTART 3-559 VSTOP 3-559 VSUSP 3-559 VTIME
3-559 w 1-490 W3C 1-2075 W3M 1-1766 wait 1-572 wait()
3-391 4-243 6-1427 wait.c 4-905 1826 wait.h 4-905 6-1826
wall 1-1675 WampServer 5-215 WAN 1-1403 warn() 1-1027
watermark 1-2026 WATTCP 6-359 Wavtools 1-1316 WAV-RIFF
1-1302 1-1303 1-1316 1-1317 Wayback Machine 1-121 Wayland
1-1220 wc 1-852 WCHAR_MAX 3-450 3-566 WCHAR_MIN 3-450
3-566 wchar_t 3-325 3-328 3-450 3-485 3-566 wchar_t.h
4-758 1740 wcstoumax() 3-484 wctombs() 3-479 3-573
wcstoumax() 3-484 wctomb() 3-478 3-573 Wdm 1-1205
Webalizer 1-1805 6-118 webalizer.conf 1-1805 WEEKDAY()
5-118 WEEKNUM() 5-118 WEEKS() 5-118 WEEKSINYEAR()
5-118 WEOF 3-343 Wget 1-1809 wgetrc 1-1810 whatis 1-114
whereis 1-774 which 1-773 while 1-570 1-985 1-1833 3-249
3-1013 Whiptail 1-629 who 1-490 whoami 1-491 Whois 1-1504
wide char 2-38 wide string 2-38 WiFi 1-1429 Wiimote 2-689
WiimoteWhiteboard 2-695 WIMS 1-2077 Windows 1-536
WINT_MAX 3-450 3-566 WINT_MIN 3-450 3-566 wint_t 3-325
3-450 3-566 Winword: conversione 6-723 6-723 6-724 wireless
1-1429 Wireless-tools 1-1439 Wireshark 1-1952 wmgui 2-690
wminput 2-690 Wodim 1-723 word 3-78 Word: conversione
6-723 6-723 6-724 WORD_BIT 3-445 workinfo 6-455
WORKING-STORAGE SECTION 3-644 worklicense 6-455
workname 6-455 worknotes 6-455 worm 1-1913 Worm 1-910
Worms 1-909 wpa_supplicant 1-1442
wpa_supplicant.conf 1-1442 1-1443 WPA Supplicant
1-1442 write 1-1675 WRITE 3-708 write() 3-409 3-553 4-244
6-1427 write.c 4-934 1846 wtmp 1-486 1-521 WvDial 1-1581
wvdialconf 1-1581 WWW-SQL 3-847 W_OK 3-553 X 1-1157
1-1164 1-1910 6-43 x 1-1168 1-1169 X.Org 1-1157 x86 3-101
x86-16 6-1285 x86-32 3-77 Xalan 2-347 2-357 2-424 Xampp 5-215
xargs 1-616 xauth 1-1172 xbiff 1-1238 xcalc 1-1239 XCHG
3-80 6-1290 xclipboard 1-1230 xclock 1-1239 Xcompmgr
1-1219 Xdialog 1-629 Xdm 1-1203 xdm-config 1-1203 xdos
2071 xdpinfo 1-1234 Xeround 1-2071 xev 1-1190 xfd
1-1232 XFE 1-1239 xferc 1-1239 XFig 1-1247 xfontsel
1-1232 XFree86 1-1157 xgrab 1-1270 xhost 1-1174 xidle
1-1238 xinit 1-1165 xinitrc 1-1168 xkbcomp 1-1190
xkbprint 1-1184 xkill 1-1238 XLATB 6-1292 xHTML 6-725
xload 1-1238 Xloadimage 1-1276 Xloadimage 1-1270 xlock
1-1959 xlsfonts 1-1231 xmem 1-1238 XML 2-341 XMLTeX
2-394 2-424 Xmms 1-1347 xmodmap 1-1190 1-1191 xntpd
1-1646 xon 1-1175 xor 3-485 XOR 3-82 6-1297 XOR 3-73 3-977
6-729 xorg.conf 1-1161 1-1161 6-96 xor_eq 3-485 Xpaint

1-1276 XPath 2-348 xpdf 1-1089 Xpdf 1-1089 xrdp 1-1228
Xrealvnc 1-1213 xserverrc 1-1168 Xsession 1-1202
1-1206 xset 1-1235 xsetroot 1-1236 XSL 2-347 2-362 2-366
2-375 2-392 xsl:apply-templates 2-350
xsl:attribute 2-356 xsl:comment 2-357 xsl:element
2-356 xsl:output 2-353 xsl:processing-instruction
2-357 xsl:stylesheet 2-349 xsl:template 2-350
xsl:text 2-355 xsl:transform 2-349 xsl:value-of
2-355 XSLT 2-347 2-392 XSL-FO 2-362 2-366 2-366 2-375 2-392
xsteg 1-2029 Xtightvnc 1-1213 xtrlock 1-1959
xvidtune 276 Xvnc 1-1213 xvncviewer 1-1216 Xwave
1-1325 xwd 1-1269 xwininfo 1-1233 xwud 1-1269 X_OK 3-553
X -configure 1-1161 y// 1-1001 YEAR() 5-118
YEARFRAC() 5-118 YEARS() 5-118 yes 1-629 4-202 yes.c
4-1042 YP 1-1605 yp.conf 1-1617 1-1618 ypbind 1-1617
1-1618 ypcat 1-1619 ypchfn 1-1619 ypchsh 1-1619
ypdomainname 1-1609 ypinit 1-1613 1-1613 1-1616
ypmatch 1-1619 yppasswd 1-1619 ypserv 1-1609 1-1610
ypserv.conf 1-1609 1-1611 ypserv.securenets 1-1609
1-1613 ypwhich 1-1616 1-1619 ypxfr_lperday 1-1616
ypxfr_lperhour 1-1616 ypxfr_2perhour 1-1616 ytalk
1-1677 yuvplay 1-1365 ZBar 2-634 zcat 1-808 zegrep 1-925
zero 4-315 6-1497 zero 3-69 3-79 6-1286 zero terminated string
3-52 3-983 zfgrep 1-925 zgrep 1-925 Zinf 1-1350 1-1353
Zisofs 1-717 1-729 Zisofs-tools 1-729 zno_t 4-104 6-1326
zombie 3-393 zona 5-11 zone_alloc() 4-152 4-363 6-1354
1554 zone_alloc.c 4-527 1666 zone_free() 4-152 4-363
6-1354 1554 zone_free.c 4-528 1667 zone_print() 4-152
4-364 zone_print.c 4-529 zone_read() 4-152 4-364
6-1354 1555 zone_read.c 4-529 1668 zone_write() 4-152
4-364 6-1354 1555 zone_write.c 4-530 1668 z_perror()
4-244 6-1428 z_perror.c 4-892 1820 z_printf() 4-244
6-1428 z_printf.c 4-892 1821 z_putchar() 6-1428
z_putchar.c 1821 z_puts() 6-1428 z_puts.c 1821
z_vprintf() 4-244 6-1428 z_vprintf.c 4-892 1821 #
3-234 3-990 #define 3-258 #define() 3-260 #define(...) #
3-260 #define(...) ## 3-260 #define(...) __VA_ARGS__
3-260 #define... ## 3-258 #DIV/0! 5-54 #elif 3-263 #else
3-263 #endif 3-263 #error 3-267 #if 3-263 #ifdef 3-264
#ifdef 3-264 #if !defined 3-264 #if defined 3-264
#include 3-258 #line 3-265 #N/D 5-54 #NOME? 5-54 #NUM!
5-54 #pragma 3-269 #RIF! 5-54 #undef 3-265 #VALORE!
5-54 ### 5-54 & 2-174 2-262 3-243 3-245 3-281 3-1001 3-1006
3-1032 *& 3-293 &= 3-243 3-245 3-1001 3-1006 && 3-243 3-245
3-1001 3-1005 " " 1-998 ^ 2-187 2-279 3-243 3-245 3-1001
3-1006 ^= 3-243 3-245 3-1001 3-1006 <^c> 1-301 <^> 1-301 ~
3-243 3-245 3-1001 3-1006 ~/.forward 6-280 6-287 289
~/.kawarc.scm 1042 ~/.p2crc 953 ~/.ppprc 1-1554 ~=
3-243 3-245 3-1001 3-1006 \ (2-272 \) 2-272 \+ 2-174 \...
3-238 3-998 \0 3-238 3-998 \= 2-258 \? 3-238 3-998 \a 3-238
3-998 \above 2-186 2-279 \addcontentsline 2-250
\addtocontents 2-250 \addtocounter 2-211
\addtolength 2-210 \addvspace 2-243 \advance 2-133
\Alph 2-211 \alph 2-211 \appendix 2-203 2-216 \arabic
2-211 \atop 2-186 2-279 \author 2-203 2-215 \b 3-238 3-998
\baselineskip 2-154 2-164 2-232 \begin{document}
2-215 \bf 2-145 \bfseries 2-228 \bgroup 2-129
\bibitem 2-257 \big 2-277 \Big 2-277 \Bigg 2-277 \bigg
2-277 \Biggl 2-190 2-277 \biggl 2-190 2-277 \biggr 2-190
2-277 \Biggr 2-190 2-277 \Bigl 2-190 2-277 \bigl 2-190
2-277 \bigr 2-190 2-277 \Bigr 2-190 2-277 \bigBigr 2-162
2-243 \bigskipamount 2-162 2-243 \break 2-149 2-164
\bye 2-127 \caption 2-240 \centerline 2-233 \chapter
2-203 2-216 \choose 2-186 2-279 \circle 2-267 \cite
2-257 \cleaders 2-167 \cleardoublepage 2-221 2-240
\clearpage 2-221 2-240 \cline 2-262 \closeout 2-285
\colon 2-186 \columns 2-174 \countdef 2-130 \cr 2-174

`\dashbox` 2-267 `\date` 2-203 2-215 `\def` 2-136
`\displaylines` 2-191 `\displaystyle` 2-185 2-278
`\divide` 2-133 `\documentclass` 2-203 2-214 `\dotfill`
2-167 2-242 `\doublespacing` 2-245 `\egroup` 2-129 `\eject`
2-149 `\emph` 2-230 `\end` 2-149 `\endfoot` 2-266 `\endhead`
2-266 `\endinsert` 2-153 `\end{document}` 2-215 `\enskip`
2-166 `\enspace` 2-166 `\epsfig` 2-271 `\equalign` 2-193
`\equaligno` 2-193 `\eqno` 2-193 `\evensidemargin` 2-219
`\everydisplay` 2-182 `\everymath` 2-182 `\expandafter`
2-135 `\f` 3-238 3-998 `\fbox` 2-232 2-246 `\fboxrule` 2-246
`\fboxsep` 2-246 `\flushbottom` 2-221 `\fnsymbol` 2-211
`\folio` 2-152 `\font` 2-145 `\fontencoding` 2-230
`\fontfamily` 2-230 `\fontseries` 2-230 `\fontshape`
2-230 `\fontsize` 2-228 2-230 `\footline` 2-151 `\footnote`
2-153 2-226 `\footnotemark` 2-226 `\footnotesize` 2-227
`\footnotetext` 2-226 `\footskip` 2-219 `\frac` 2-279
`\frame` 2-232 2-267 `\framebox` 2-246 `\frenchspacing`
2-156 2-209 2-209 `\global` 2-135 `\halign` 2-178
`\hangafter` 2-157 `\hangindent` 2-157 `\hbadness` 2-160
`\hbox` 2-169 `\headheight` 2-219 `\headline` 2-151
`\headsep` 2-219 `\hfil` 2-151 2-164 `\hfill` 2-164 2-242
`\hfilll` 2-164 `\hfuzz` 2-160 `\hline` 2-174 2-262 2-280
`\hoffset` 2-149 2-154 2-219 `\hrulefill` 2-167 2-242
`\hsize` 2-149 2-154 `\hskip` 2-166 `\hspace` 2-242 `\hss`
2-166 `\huge` 2-227 `\Huge` 2-227 `\hyphenation` 2-226
`\ifhmode` 2-141 `\ifmmode` 2-140 `\ifnum` 2-140 `\ifodd`
2-140 `\ifvmode` 2-141 `\immediate` 2-285 `\include` 2-284
`\includegraphics` 2-271 `\includeonly` 2-284 `\indent`
2-232 `\index` 2-254 `\input` 2-129 2-284 `\it` 2-145 `\item`
2-158 2-234 `\itemsep` 2-234 `\itshape` 2-228 `\jobname`
2-285 `\kern` 2-167 `\kill` 2-258 `\label` 2-253
`\labelitemi` 2-234 `\labelitemii` 2-234
`\labelitemiii` 2-234 `\labelitemiv` 2-234 `\Large` 2-227
`\LARGE` 2-227 `\large` 2-227 `\leaders` 2-167 `\leavevmode`
2-167 `\leftarrowfill` 2-167 `\leftline` 2-164
`\leftskip` 2-154 2-232 `\legaligno` 2-193 `\leqno` 2-193
`\let` 2-138 `\line` 2-164 2-267 `\linebreak` 2-221
`\lineskip` 2-164 `\lineskiplimit` 2-164 `\linespread`
2-245 `\linethickness` 2-267 `\linewidth` 2-232
`\listoffigures` 2-240 2-250 `\listoftables` 2-240 2-250
`\llap` 2-169 `\lower` 2-164 `\lowercase` 2-130 `\lq` 2-144
`\magnification` 2-149 `\magstep` 2-145 `\makebox` 2-246
2-267 `\makeindex` 2-254 `\maketitle` 2-203 2-215
`\markboth` 2-224 `\markright` 2-224 `\mathbf` 2-228
`\mathcal` 2-228 `\mathit` 2-228 `\mathrm` 2-228 `\mathsf`
2-228 `\mathstrut` 2-169 `\mathtt` 2-228 `\matrix` 2-191
`\mbox` 2-226 2-246 `\medskip` 2-162 2-243 `\medskipamount`
2-162 2-243 `\midinsert` 2-153 `\minipage` 2-246 `\mit` 2-182
`\moveleft` 2-172 `\moveright` 2-172 2-174 `\multiply`
2-133 `\multispan` 2-178 `\n` 3-238 3-998 `\narrower` 2-154
`\negthinspace` 2-166 `\newcommand` 2-206 `\newcount`
2-130 `\newcounter` 2-211 `\newdimen` 2-131
`\newenvironment` 2-206 `\newlength` 2-210 `\newline`
2-221 `\newpage` 2-221 `\newskip` 2-132 `\newtheorem` 2-282
`\newtoks` 2-130 `\newwrite` 2-285 `\noalign` 2-178
`\noindent` 2-154 2-232 `\nonfrenchspacing` 2-156
`\nopagebreak` 2-221 `\nopagenumbers` 2-151
`\normalbottom` 2-149 `\normalfont` 2-228 `\normalsize`
2-227 `\null` 2-169 `\number` 2-134 `\numberline` 2-250
`\oddsidemargin` 2-219 `\of` 2-188 `\offinterlineskip`
2-178 `\omit` 2-178 `\onecolumn` 2-221 `\onehalfspacing`
2-245 `\openout` 2-285 `\oval` 2-267 `\over` 2-186 2-279
`\overbrace` 2-277 `\overfullrule` 2-160 `\overline`
2-188 2-232 2-277 `\pagebreak` 2-221 `\pageinsert` 2-153
`\pageno` 2-151 2-152 `\pagenumbering` 2-225 `\pageref`
2-253 `\pagestyle` 2-224 `\paperheight` 2-219
`\paperwidth` 2-219 `\par` 2-127 2-154 2-232 `\paragraph`

2-203 2-216 `\parbox` 2-246 2-258 `\parindent` 2-154 2-232
`\parshape` 2-157 `\parskip` 2-154 2-162 2-232 `\part` 2-203
2-216 `\pmatrix` 2-191 `\poptabs` 2-258 `\printindex` 2-254
`\proclaim` 2-193 `\pushtabs` 2-258 `\put` 2-267 `\qqquad`
2-166 `\quad` 2-166 `\r` 3-238 3-998 `\raggedbottom` 2-149
2-221 `\raggedleft` 2-233 `\raggedright` 2-154 2-233
`\raise` 2-164 `\raisebox` 2-232 `\ref` 2-253
`\refstepcounter` 2-211 `\relax` 2-140 `\renewcommand`
2-206 `\renewenvironment` 2-206 `\rightarrowfill`
2-167 `\rightline` 2-164 `\rightskip` 2-154 2-232 `\rlap`
2-169 `\rm` 2-145 `\rmfamily` 2-228 `\roman` 2-211 `\Roman`
2-211 `\romannumeral` 2-134 `\root` 2-188 `\rq` 2-144 `\rule`
2-249 `\samepage` 2-221 `\scriptscriptstyle` 2-185 2-278
`\scriptsize` 2-227 `\scriptstyle` 2-185 2-278 `\scshape`
2-228 `\section` 2-203 2-216 `\selectfont` 2-228 2-230
`\setcounter` 2-211 `\setlength` 2-210 `\settabs` 2-174
`\settodepth` 2-210 `\settoheight` 2-210 `\settowidth`
2-210 `\sffamily` 2-228 `\singlespacing` 2-245 `\sl` 2-145
`\slshape` 2-228 `\small` 2-227 `\smallskip` 2-162 2-243
`\smallskipamount` 2-162 2-243 `\sqrt` 2-188 2-279
`\stackrel` 2-279 `\stepcounter` 2-211 `\stretch` 2-245
`\string` 2-285 `\strut` 2-169 2-174 2-185 `\subparagraph`
2-203 2-216 `\subsection` 2-203 2-216 `\subsubsection`
2-203 `\supereject` 2-149 `\t` 3-238
3-998 `\tableofcontents` 2-203 2-215 2-250
`\textasciicircum` 2-227 `\textasciitilde` 2-227
`\textbackslash` 2-227 `\textbf` 2-228 `\textheight`
2-219 `\textit` 2-228 `\textnormal` 2-228 `\textrm` 2-228
`\textsc` 2-228 2-228 `\textsf` 2-228 `\textsl` 2-228
`\textstyle` 2-185 2-278 `\texttt` 2-228 `\textup` 2-228
`\textwidth` 2-219 `\thanks` 2-215 `\the` 2-130 2-134 2-210
2-211 `\theenumi` 2-234 `\theenumii` 2-234 `\theenumiii`
2-234 `\theenumiv` 2-234 `\thinspace` 2-166
`\thispagestyle` 2-224 `\tiny` 2-227 `\title` 2-203 2-215
`\tolerance` 2-160 `\topinsert` 2-153 `\topmargin` 2-219
`\tt` 2-145 `\ttfamily` 2-228 `\twocolumn` 2-221 `\underbar`
2-149 `\underbrace` 2-277 `\underline` 2-169 2-188 2-232
2-277 `\unitlength` 2-267 `\uppercase` 2-130 `\upshape`
2-228 `\usebox` 2-249 `\usefont` 2-230 `\usepackage` 2-203
`\usepackage{float}` 2-240 `\usepackage{latexsym}`
2-274 `\usepackage{longtable}`
2-266 `\usepackage{makeidx}`
2-254 `\usepackage{setspace}`
2-245 `\usepackage{verbatim}`
2-285 `\usepackage[italian]{babel}` 2-208
2-209 `\usepackage[T1]{fontenc}` 2-209 2-209
`\usepackage[utf8x]{inputenc}` 2-209 2-209 `\v` 3-238
3-998 `\value` 2-211 `\vbadness` 2-160 `\vbox` 2-169
`\vcenter` 2-169 `\vector` 2-267 `\verb` 2-239
`\verbatiminput` 2-285 `\vfil` 2-162 `\vfill` 2-149 2-162
2-221 2-243 `\vfuzz` 2-160 `\vglue` 2-162 `\voffset` 2-149
2-219 `\vrule` 2-178 `\vsize` 2-149 `\vskip` 2-162 `\vspace`
2-243 `\vss` 2-162 `\vtop` 2-169 `\write` 2-285 `\x...` 3-238 3-998
`\xleaders` 2-167 `\#` 2-227 `\&` 2-227 `"` 3-238 3-998 `\|` 2-258
2-262 3-238 3-998 `\{` 2-227 `\}` 2-227 `\$` 2-227 `_` 2-227 `\'`
3-238 3-998 `\>` 2-258 `\[` 2-272 `\%` 2-227 `\]` 2-272 `|` 3-243 3-245
3-1001 3-1006 `|=` 3-243 3-245 3-1001 3-1006 `||` 3-243 3-245
3-1001 3-1005 `{...}` 3-234 3-990 `$` 2-272 `!` 1-549 `*` 1-549 `$0`
1-549 `$1` 1-549 `$?` 1-549 `$BLOCK_SIZE` 1-764 `$CFINPUS`
332 `$CLASSPATH` 995 6-998 1020 6-1041 `$CVSIGNORE` 1-1659
`$DICTIONARY` 2-58 `$DISPLAY` 1-1169 `$EDITOR` 1-906 `$ENV`
1-547 `$ftp_proxy` 1-1857 `$gopher_proxy` 1-1857
`$HOSTNAME` 1-368 `$http_proxy` 1-1857 `$JAVA_HOME` 6-998
`$KAFFHOME` 995 `$LANG` 1-529 6-93 `$LANG_FOR_X` 6-47 6-93
`$LC_ALL` 1-529 `$LC_COLLATE` 1-529 `$LC_CTYPE` 1-529
`$LC_MONETARY` 1-529 `$LC_NUMERIC` 1-529 `$LC_TIME` 1-529
`$LD_LIBRARY_PATH` 1-149 995 `$LD_PRELOAD` 1-826

\$LESSCHARSET 1-112 1-531 \$LS_COLORS 1-772 \$MAIL 1-487
1-1711 1-1711 289 \$NNTPSERVER 315 \$OPTARG 1-580
\$OPTIND 1-580 \$ORGANIZATION 315 \$P2CRC 953
\$PATCH_VERSION_CONTROL 1-873 \$PATH 1-773 \$PGDATA
3-809 3-811 \$PGHOST 3-819 \$PGPORT 3-819 \$PGTZ
3-841 \$POSIXLY_CORRECT 1-700 1-701 1-764 1-772 1-884
\$PRINTER 1-1106 \$RESOLV_HOST_CONF 1-1500
\$RESOLV_SERV_MULTI 1-1500 \$RESOLV_SERV_ORDER
1-1500 \$RSYNC_PASSWORD 1-1664 \$RSYNC_RSH 1-1659
\$SGML_CATALOG_FILES 2-313 2-314 \$SGML_SEARCH_PATH
2-313 2-314 \$SIMPLE_BACKUP_SUFFIX 1-790 1-792 1-873
\$TERM 1-416 \$TERMINFO 1-415 \$TEXEDIT 2-125
\$TEXMF/web2c/texmf.cnf 6-545 \$TZ 1-533
\$VERSION_CONTROL 1-790 1-792 1-873 \$wais_proxy
1-1857 \$# 1-549 \$@ 1-549 \$\$ 1-549 2-272 \$_GET[] 1-1838
\$_POST[] 1-1838 \$_SESSION[] 1-1840 \$- 1-549 _2-187
2-279 _alloc_list.c 4-860 _Bool 3-322 _Bool.h 1735
_bp() 6-1333 _bp.s 1815 _cli.s 1670 _cs() 6-1333
_cs.s 1816 _ds() 6-1333 _ds.s 1816 _es() 6-1333 _es.s
1816 _Exit() 3-474 3-573 4-203 6-1402 _exit() 3-553 4-203
6-1402 _exit.c 4-915 1832 _Exit.c 4-846 1789 _gcc.h
4-758 _int10_00() 6-1334 _int10_00.s 1671
_int10_02() 6-1334 _int10_02.s 1671 _int10_05()
6-1334 _int10_05.s 1671 _int12() 6-1334 _int12.s
1672 _int13_00() 6-1334 _int13_00.s 1672
_int13_02() 6-1334 _int13_02.s 1672 _int13_03()
6-1334 _int13_03.s 1673 _int16_00() 6-1334
_int16_00.s 1673 _int16_01() 6-1334 _int16_01.s
1674 _int16_02() 6-1334 _int16_02.s 1674 _in_16()
4-112 6-1334 _in_16.s 4-533 1670 _in_32.s 4-534
_in_8() 4-112 6-1334 _in_8.s 4-534 1670 _IOFBF 3-522
3-582 _IOLBF 3-522 3-582 _IONBF 3-522 3-582 _isr.s
6-1365 1695 _ivt_load() 1565 _ivt_load.s 6-1365 1698
_lldiv.c 4-759 _out_16() 4-112 6-1334 _out_16.s 4-534
1675 _out_32.s 4-535 _out_8() 4-112 6-1334 _out_8.s
4-535 1675 _POSIX2... 3-445 _POSIX... 3-445
_Pragma 3-269 _PROTOTYPE 3-335 _ram_copy() 6-1334
_ram_copy.s 1675 _seg_d() 6-1333 _seg_d.s 1816
_seg_i() 6-1333 _seg_i.s 1816
_sighandler_wrapper.s 4-793 _sp() 6-1333 _sp.s 1816
_ss() 6-1333 _ss.s 1817 _sti.s 1675 _ulldiv.c 4-760
_XOPEN... 3-445 __bool_true_false_are_defined
3-485 __DATE__ 3-268 __divdi3.c 4-759 __FILE__ 3-268
__func__ 3-312 __LINE__ 3-268 __moddi3.c 4-759
__STDC_HOSTED__ 3-268 __STDC_IEC_559__ 3-268
__STDC_IEC_COMPLEX__ 3-268 __STDC_ISO_10646__
3-268 __STDC_VERSION__ 3-268 __STDC__ 3-268
__TIME__ 3-268 __udivdi3() 3-442 __udivdi3.c 4-759
__umoddi3() 3-442 __umoddi3.c 4-759 __VA_ARGS__
3-260 '...' 3-238 3-996 ' ' 1-998 , 3-247 3-1008 - 3-243 3-244
3-1001 3-1003 -= 3-243 3-244 3-1001 3-1003 -background
1-1225 -display 1-1224 -font 1-1226 -foreground 1-1226
-geometry 1-1225 -title 1-1226 -x 1-1012 -xrm 1-1228 --
3-243 3-244 3-1001 3-1003 -> 3-315 < 3-243 3-245 3-1001 3-1004
<= 3-243 3-245 3-1001 3-1004 << 3-243 3-245 3-1001 3-1006
<<= 3-243 3-245 3-1001 3-1006 > 3-243 3-245 3-1001 3-1004 >=
3-243 3-245 3-1001 3-1004 >> 3-243 3-245 3-1001 3-1006 >=>
3-243 3-245 3-1001 3-1006 [1-636 % 3-243 3-244 3-1001 3-1003
%+... 3-354 3-528 %...c 3-354 3-359 3-528 %...d 3-354 3-359 3-528
%...e 3-354 3-359 3-528 %...f 3-354 3-359 3-528 %...g 3-359 3-528
%...hd 3-354 3-359 3-528 %...hhd 3-359 3-528 %...hhi 3-359
3-528 %...hhn 3-528 %...hho 3-359 3-528 %...hhu 3-359 3-528
%...hhx 3-359 3-528 %...hi 3-354 3-359 3-528 %...hn 3-528 %...ho
3-354 3-359 3-528 %...hu 3-354 3-359 3-528 %...hx 3-354 3-359
3-528 %...i 3-354 3-359 3-528 %...lc 3-354 3-359 3-528 %...ld
3-354 3-359 3-528 %...Le 3-354 3-359 3-528 %...Lf 3-354 3-359
3-528 %...Lg 3-359 3-528 %...li 3-359 3-528 %...lld 3-354 3-359

3-528 %...lli 3-359 3-528 %...lln 3-528 %...llo 3-354 3-359
3-528 %...llu 3-354 3-359 3-528 %...llx 3-354 3-359 3-528
%...ln 3-528 %...lo 3-354 3-359 3-528 %...ls 3-354 3-359 3-528
%...lu 3-354 3-359 3-528 %...lx 3-354 3-359 3-528 %...n 3-528
%...o 3-354 3-359 3-528 %...s 3-354 3-359 3-528 %...u 3-354 3-359
3-528 %...x 3-354 3-359 3-528 %0... 3-354 3-528 %= 3-243 3-244
3-1001 3-1003 %-... 3-354 3-528 ` ` 1-998

«a2» edizione elettronica, ISBN 978-88-905012-2-7



9 788890 501227